

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR

stavební úřad

náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, tel. 556 455 461

Váš dopis značky / ze dne
3. 8. 2009

Naše značka
st.ú.930/ÚR/09/Hy

Vyřizuje
Hykel

Příbor
13. 10. 2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

o umístění stavby

Dne 3. 8. 2009 podala právnická osoba MIRAMO spol. s r. o., IČO 43960987, Albrechtický 69, 742 55 zastoupena Miroslavem Sopuchem, projekční kancelář MISA, IČO 13017101, Trlicova 19, 741 01 Nový Jičín (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Liniová stavba telekomunikační - optický kabel společnosti MIRAMO; IV. etapa AREÁL LETIŠTĚ MOŠNOV“ na pozemcích parc. č. st. 368, 813/5, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 1340/1, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1359/3, 1366/2, 1368 v k. ú. a obec Mošnov a parc. č. 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 576/4, 480/1, 520/2 v k. ú. a obec Albrechtický.

Stavební úřad MÚ Příbor, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň dle § 13 odst. 5 stavebního zákona stanovením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče k provedení územního řízení a vydání rozhodnutí, posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedení veřejného ústního jednání vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„Liniová stavba telekomunikační - optický kabel společnosti MIRAMO; IV. etapa AREÁL LETIŠTĚ MOŠNOV“

na pozemcích parc. č. st. 368, 813/5, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 1340/1, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1359/3, 1366/2, 1368 v k. ú. a obec Mošnov a parc. č. 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 576/4, 480/1, 520/2 v k. ú. a obec Albrechtický.

Předmětem rozhodnutí je rozšíření sdělovacího, telekomunikačního vedení veřejné elektronické komunikace společnosti MIRAMO pro poskytování elektronických a datových služeb (přenos digitálních informací, signálů pro systémy kabelové televize, internetové propojení a připojení, elektronická pošta, hlasové - telefonní služby apod.) v zastavěné části prostoru letiště a i jeho volné ploše mezi hranicí prostoru letiště již v k. ú. Albrechtický a stanicí Mošnov č. p. 414 (přístupový bod datové sítě - SDL ústředna letiště) s pokračováním trasy ve směru na Sedlnici.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 368, 813/5, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 1340/1, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1359/3, 1366/2, 1368 v k. ú. a obec Mošnov a parc. č. 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 576/4, 480/1, 520/2 v k. ú. a obec Albrechtický tak, jak je zakresleno ve výkresu Situace orientační areál letiště vedení OK (č. v. 100 v měřítku 1:5000), dokumentujícím současný stav území na podkladu katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby a stavebního pozemku, který je součástí ověřené dokumentace rozhodnutí o umístění stavby a přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
2. Za stavební pozemek se vymezují dotčené části pozemků parc. č. 368, 813/5, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 1340/1, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1359/3, 1366/2, 1368 v k. ú. a obec Mošnov a parc. č. 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 576/4, 480/1, 520/2 v k. ú. a obec Albrechtický.

3. Stavba dle ust. § 103 odst. 1 písm.b) bod 1 stavebního zákona nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
4. Stavba nesmí být zahájena pokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. v platném znění upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí být s nimi nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
9. Místní a účelové komunikace budou využívány staveništní dopravou v souladu se zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Po dostavbě budou uvedeny do původního stavu. Jakékoliv znečištění pozemních komunikací staveništní dopravou bude neprodleně odstraněno. Pokud přesto dojde k poškození okolních pozemků vlivem staveništní dopravy a stavební činnosti, bude toto neprodleně stavebníkem či dodavatelem stavby odstraněno a pozemky v dohodě s vlastníky uvedeny do původního stavu.
10. Výkopy budou zajištěny a označeny proti pádu osob do výkopu, při snížení viditelnosti budou osvětleny.
11. Vozovky, příjezdové a přístupové komunikace budou udržovány tak, aby byl zajištěn příjezd vozů HZS, sanitních vozů (i rychlé pohotovostní služby), vozů TKO.
12. Vchody a vjezdy do budov a na pozemky budou zachovány, případně zajištěny provizorními lávkami a přejezdy.
13. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle ust. § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
14. Budou splněny podmínky vyjádření - obec Albrechtický, čj. 36/2008 z 11. 2. 2008:
 - . Respektovat trasu navržené splaškové kanalizace, na kterou má obec vydáno územní rozhodnutí a zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
15. Budou splněny podmínky vyjádření - SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V005949/2009/OL z 29. 5. 2009:
 - . Realizací stavby dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava, a. s., se stáv. vodovodem DN 200 L. V dané lokalitě pokračuje výstavba vodovodu a kanalizace v majetku Statutárního města Ostravy, které na základě smlouvy o provozování č. 749/SOP/NJ/2009 v současnosti přejímáme do provozování a následně zakresluje do map. Z tohoto důvodu může dojít také ke kolizi s nově vybudovanou liniovou stavbou vodovodu a kanalizace v majetku Statutárního města Ostravy.
 - Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava, a. s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č. 556 779 250, kanalizaci - středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č. 556 779 268.
 - Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava, a. s. respektovat OP vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto OP. OP jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1 m od vnějšího líce.
 - Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava, a. s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava, a. s. oboustranně.
 - Na základě vytyčení požadujeme stavby pevných konstrukcí umístit mimo OP zařízení SmVaK Ostrava, a. s.
 - Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava, a. s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
 - Před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
 - Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava, a. s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava, a. s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).
 - Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
 - Výše uvedené podmínky platí i pro nově aktualizované inženýrské sítě v majetku Statutárního města Ostravy, které přebíráme v současnosti do provozování.
16. Budou splněny podmínky vyjádření - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1021932830 z 19. 5. 2009:
- V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.
 - Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.
 - Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
 - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
17. Budou splněny podmínky vyjádření - RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 236/09/141 z 13. 5. 2009:
- V zájmovém území je plánovaná výstavba VTL plynovodu DN 200. Investorem je Magistrát města Ostravy. PD zpracovává Technoprojekt a. s. Ostrava.
18. Budou splněny podmínky vyjádření - Telefónica O2 Czech Republic, a. s., čj. 67762/09/MOV/000 z 17. 6. 2009:
- Pokud se v zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále NVSEK), je součástí sítě elektronických komunikací (SEK) a požívá shodnou právní ochranu jako SEK. V objektech v zájmovém území se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.
 - a) V případě stavebních úprav v objektu nebo na něm provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3, kap. XII. čl. 1.).
 - o) Obrátit se na zaměstnance společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (POS) Karel Dombrovský (tel. 596 683 340) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, příp. kolize stavby s NVSEK.
19. Budou splněny podmínky vyjádření - Letiště Ostrava, a. s., Ing. Halata z 23. 5. 2008:
- Před zahájením výkopových prací budou zaměřené sítě a bude nutná součinnost energetiky a vedoucím IT technologií.
 - Budou dodrženy letecké předpisy „L“.
 - Bude nutná revize kabelovodů před realizací.
20. Budou splněny podmínky vyjádření - Řízení letového provozu ČR, zn. DPLR/7943/09 z 22. 7. 2009:
- Dodržet vyjádření DPLR/6236/09 z 1. 6. 2009.
 - Před započatím plánované stavby je nutné zaměřit a vytyčit trasy kabelů za účasti zástupce SLNS Ostrava. Jakékoliv možné přerušení těchto kabelů v rámci plánované stavby je nezbytně nutné konzultovat a koordinovat s ŘLP ČR, s. p. SLNS Ostrava.
 - Výkopové práce narušují ochranné pásmo ILS22. A proto tato činnost musí být koordinována s níže uvedeným zástupcem ŘLP ČR, s. p. SLNS Ostrava. Zařízení musí být uvedeno mimo provoz.
 - Kontaktní osoba a odpovědným pracovníkem/zástupcem SLNS Ostrava je p. Ing. Pavel Plánička, tel. 220 373 764, mobil 602 298 591.
 - Jednoznačně platí jakákoliv činnost od anténního systému LLZ22 až po 1000m na VDP 04 je nutno uvádět NOTAMEM mimo provoz.

21. Budou splněny podmínky vyjádření - Správa železniční dopravní cesty, SDC Ostrava, zn. 936/09-SDC OVA/OTR-Br z 22. 1. 2009:
- . Souhlasíme s umístěním stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:
 - 1. Nutno respektovat samostatné vyjádření ČD Telematika a.s., SKS, Náměstí A. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín.
 - 2. Nutno respektovat vyjádření SŽDC, s.o. SDC Ostrava SEE č.j. 174B/09-E222/019 ze dne 14. 1. 2009.
 - 3. Nutno respektovat vyjádření SŽDC, s.o. SDC Ostrava SSZT č.j. 1995/08-SSZT ze dne 9. 10. 2008.
 - 4. Při protlačování nebo při výkopu musí být krytí chráničky nejméně 2,00 m od spodní hrany pražce. Chránička musí být vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje.
 - 5. Nutno respektovat vyjádření SŽDC, s.o. SS Olomouc č.j. SSO-U1-171/2009/Pok ze dne 19. 1. 2009.
 - 6. Pokud stavba proběhne až po vybudování nové železniční tratě, pak před započatím prací nutno sjednat dohled u ST Ostrava. Dohled je nutné sjednat s dostatečným předstihem.
 - 7. Vlastník stavby nebude v budoucnu požadovat z důvodu nepříznivých účinků železničního provozu na dráze opatření proti těmto vlivům, a toto si v případě potřeby vybuduje na vlastní náklady.
 - 8. Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas ke zřízení stavby ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním povolení příslušným stavebním úřadem.
 - 9. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
 - 10. Případné požadavky na výluky je potřeba dostatečně včas projednat s SDC Provozní odbor a RPC Ostrava.
 - 11. Po ukončení a kolaudaci stavby je nutné zaslat na SŽDC, s.o. SDC Ostrava dokumentaci skutečného stavu a zaměření stavby.
 - 12. Zahájení stavby musí být ohlášeno písemně nebo mailem min. 15 dní předem na SŽDC, s.o. SDC Ostrava.
22. Budou splněny podmínky vyjádření - Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, č.j. 11003/08-720 z 4. 8. 2008:
- . Respektovat ochranná pásma letiště OSTRAVA-MOŠNOV.
23. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska - KÚ MSK, odbor ŽPZ, sp. zn. ŽPZ/18396/2009/MaD z 26. 5. 2009 zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:
- . Krajský úřad po prostudování dokumentace pro povolení uvedeného souboru staveb konstatuje, že dle § 40 odstavec 3) písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je pro II. etapu stavby silničním správním úřadem.
 - . Předmětnou stavbou je dotčena silnice I/48 - stavba vedena podél komunikace a kříží ji protlakem, a proto je krajský úřad příslušný vydat povolení k zvláštnímu užívání silničního pozemku definovanému v § 25 odstavec 6) písmeno d) téhož zákona, tj. k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku. Krajský úřad konstatuje, že podle předložené projektové dokumentace akce pod názvem projektu „Liniová stavba telekomunikační - optický kabel společnosti MIRAMO“ trasa ve II. etapě křížuje protlakem silnici III/04823, ve III. etapě křížuje protlakem a probíhá podél silnice č. III/46429 a křížuje protlakem silnici II/464, ve IV. etapě vede podél silnice II/464. Z hlediska řešení územní ochrany silnic II. a III. třídy nemá k vydání územního rozhodnutí námitek.
 - . Dále krajský úřad upozorňuje, že vyjadřovat stanovisko vlastníka silnice a silničních pozemků silnic II. a III. třídy (zejména podle zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona ve správních a obdobných řízeních), stejně tak jako návrh na majetkoprávní úkon kraje, přísluší na základě usnesení Zastupitelstva kraje č. 7/64/2 ze dne 13.12.2001 příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 742 42 Šenov U Nového Jičína. Působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací a silničního právního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (v tomto případě je příslušným Městský úřad v Novém Jičíně). Krajský úřad dále upozorňuje, že působnost silničního správního řádu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací vykonávají obce podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
24. Budou splněny podmínky závazného stanoviska - KÚ MSK, odbor DaSH, sp. zn. DSH/21248/2009/Elb z 27. 5. 2009:
- . Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích krajský úřad uplatňuje v územním řízení závazné stanovisko z hlediska silnic II/464, III/46429 a II/04823: Krajský úřad souhlasí s umístěním předmětné stavby. Silnice III/46429 a III/04823 jsou v daném území územně stabilizované. V Bílé knize, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1389 dne 1. 3. 2007, ve znění pozdějších

aktualizací je na silnici č. II/464 pod kódem stavby č. NJ/S/44 uvedena akce „Rekonstrukce a modernizace silnice II/464 v úseku Studénka - Mošnov“.

- . Dle § 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích uplatňují v územním řízení závazné stanovisko obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve věcech, kdy není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.
- . Umístění stavby v silnici, silničním pozemku a v pomocném silničním pozemku je zvláštním užíváním pozemní komunikace dle § 25 odstavec 6 písmeno d) zákona o pozemních komunikacích, kdy k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních a podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech je nutné povolení příslušného silničního správního úřadu.
- . Příslušným silničním správním ve věcech silnic I. třídy je krajský úřad dle § 40 odstavec 3 písmeno d) zákona o pozemních komunikacích, ve věcech silnic II. a III. třídy pak podle § 40 odstavec 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací obce podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.
- . Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na základě písemné žádosti s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie ČR (Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeský územní odbor vnější služby Nový Jičín - DI, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín).
- . Dle § 9 odstavec 1) zákona č. 132/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je vlastníkem silnic I. třídy stát - s právem hospodařit s tímto majetkem pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojžířova 5, 709 81 Ostrava. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj - Moravskoslezský kraj svěřil výkon tohoto práva příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Vlastníci dotčených pozemních komunikací jsou pak účastníky správních řízení.
- . Toto stanovisko nenahrazuje koordinované stanovisko zdejšího úřadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. PD pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude respektovat zejména příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

25. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor ŽPZ, čj. 17/2009/OŽP&24392/2009/Hur z 27. 5. 2009:

Orgán ochrany přírody a krajiny

V případě, že výkopové práce budou prováděny kolem vzrostlých dřevin, musí být prováděny ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je nezbytné provést aktivní ochranu kořenového systému. Při nutnosti odřezání některých kořenů budou tyto svisle a čistě zaříznuty a ošetřeny proti hnilobě. Respektovány musí být zejména silné kotvící kořeny, jejichž zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné. Nesmí docházet k ukládání zeminy, stavebního odpadu nebo stavebního materiálu na hromady ke stromům a k zasypání kmenů (poškození kmene, zamezení přístupu vzduchu ke kořenům).

26. Budou splněny podmínky závazného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor ŽPZ, čj. 622/2009/OŽP&24549/2009/Hur z 18. 5. 2009:

1. Při realizaci prací souvisejících s touto stavbou musí být dodrženy zásady ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou stanoveny v § 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.
2. Zejména při těchto pracích učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
3. Po ukončení stavby je nutno neprodleně provést takové terénní úpravy, aby půda mohla plnit nadále svou dosavadní funkci, tedy navrátit pozemky do původního stavu před realizací této stavby, tzn. i průběžně dosypávat případné sesedání zeminy po instalaci vedení. Tento stav bude po ukončení stavby zkontrolován orgánem ochrany zemědělského půdního fondu MÚ Kopřivnice.
4. Pokud si práce spojené s touto stavbou vyžádají odnětí půdy delší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, nastává povinnost požádat orgán ochrany ZPF o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF dle § 9 zákona.

27. Budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska - MÚ Bílovec, odbor ŽP a ÚP, čj. ŽP/33063-09/22-2009/jirpe z 7. 9. 2009:

Požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

- . V případě dotčení místní komunikace stavebními pracemi spojenými se stavbou nutno v dostatečném předstihu (min. 30 dní předem) požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání

komunikace a příp. částečné či úplné uzavírky.

- O povolení umístění přechodného dopravného značení je investor povinen v souladu s ust. § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (MÚ Bílovec), po přechodném písemném vyjádření příslušného orgánu policie.

Vodoprávní úřad

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
- Realizaci stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.
- Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy a jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

28. Budou splněny podmínky vyjádření - MÚ Příbor, odbor ŽP, čj. 1442/2008 z 15. 8. 2008:

V případě potřeby kácení stromů a keřů mimo les v k. ú. Příbor a k. ú. Mošnov je zapotřebí u zdejšího orgánu ochrany přírody požádat o vydání povolení ke kácení dřevin v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a ust. § 8 obecně závazného předpisu č. 395/1992 Sb. Žádost o kácení dřevin podává vlastník pozemku, na kterém se předmětné dřeviny nacházejí nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka nebo jiná osoba oprávněná k užívání pozemku dokladovanou souhlasem vlastníka s požadovaným kácením dřevin.

29. Z důvodu kolize s připravovanou stavbou „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ na pozemcích v k. ú. Mošnov a Sedlnice, pro kterou probíhá u zdejšího stavebního úřadu územní řízení o umístění stavby pod zn. st.ú.561/zah/09/Ha na žádost Moravskoslezského kraje zastoupeného SUDOP PRAHA a. s. z 11. 5. 2009 budou splněny podmínky stanoviska projektanta uvedené stavby SUDOP PRAHA a. s., Ing. Váňa z 27. 7. 2009:

V případě křížení v km 2,377 (pro stavbu 4. etapy) je třeba dodržet navrženou technologii

„platí:

- var. 1 Uložení do výkopu před provedením železniční tratě hl. výkopu min. 1,2 m pod rovinou stáv. terénu.
- var. 2 Křížení železniční dráhy (v době provedené stavby dráhy) bezvýkopovou metodou řízeného protlaku min. v hl. 2 m pod úroveň spodní hrany pražce a současně v hl. 1,5 pod dnem příkopu.
- Návrh uložení trubkovodu v ostatním pozemku je v hl. 1 m.“

30. Dokončenou stavbu je možno užívat po provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy bez oznámení stavebnímu úřadu, bez kolaudačního souhlasu.

31. Po dokončení stavby žadatel předloží stavebnímu úřadu geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby v digitální formě.

Rozhodnutí o podaných námitkách: - nebyly uplatněny, stavební úřad nerozhodoval.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- MIRAMO spol. s r. o., IČO 43960987, Albrechtický 69, 742 55.

Odůvodnění

Dne 3. 8. 2009 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatel, obec Mošnov a obec Albrechtický, dále pak dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona SmVaK Ostrava, a. s., ČEZ Distribuce a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Telefonica O2 Czech Republic, a. s., Letiště Ostrava, a. s., Řízení letového provozu ČR, Správa železniční dopravní cesty, SDC Ostrava, Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín.

Stavební úřad oznámil dne 24. 8. 2009 zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 24. 9. 2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor dne 30. 9. 2009. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- plná moc z 12. 1. 2009
- kopie katastrálních map
- stanovení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče sp. zn. ÚPS/3200/2008/Jak z 3. 4. 2008 k provedení územního řízení a vydání rozhodnutí

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Moravskoslezským krajem
- stanovisko VUSS Brno, OP Olomouc, čj. 2114/2008-1383-ÚP-OL z 29. 9. 2009
- vyjádření Policie ČR, OŘ, DI Nový Jičín, čj. ORNJ-9677/ČJ-2008-07 z 24. 9. 2008
- vyjádření KHS MSK, ÚP Nový Jičín, čj. HOK/NJ-2467/215.8/08 z 10. 9. 2008
- vyjádření OÚ Mošnov, zn. 507/09 z 20. 5. 2009
- Správa CHKO Poodří: vyjádření zn. 1476/PO/2009/AOPK z 3. 9. 2009 a stanovisko zn. 1477/PO/2009/AOPK z 3. 9. 2009
- vyjádření Drážní úřad Olomouc, zn. DUCR-28361/09/Dn z 17. 6. 2009
- fotodokumentace vyvěšení informace o záměru

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ust. § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí. Umístění stavby je v souladu se schválenými územně plánovacími dokumentacemi obcí Mošnov i Albrechtic.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ostatní poučení

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí stavebního úřadu




Poplatek:

Správný poplatek vyměřený podle položky 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1000,- Kč byl zaplacen 3. 8. 2009 (PPD č. 76/stav/09).

Příloha:

1) Situace orientační areál letiště vedení OK (č. v. 100 v měřítku 1:5000)

Účastníci řízení

(dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona - doporučeně do vl. rukou na doručení)

- MIRAMO spol. s r. o., zastoupena Miroslavem Sopuchem, projekční kancelář MISA, Trlicova 19, 741 01 Nový Jičín

- obec Mošnov, Mošnov 175, 742 51 (507/09 z 20. 5. 2009)

- obec Albrechtíčky, Albrechtíčky 131, 742 55 (36/2008 z 11. 2. 2008)

(dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou)

- SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V005949/2009/OL z 29. 5. 2009)

- ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1021932830 z 19. 5. 2009)

- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (236/09/141 z 13. 5. 2009)

- Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle (67762/09/MOV/000 z 17. 6. 2009)

- Letiště Ostrava, a. s., Letiště Ostrava 401, 742 51 Mošnov (Ing. Halata z 23. 5. 2008)

- Řízení letového provozu ČR, Navigační 787, 252 61 Jeneč (DPLR/7943/09 z 22. 7. 2009, DPLR/ 6236/09 z 1. 6. 2009)

- Správa železniční dopravní cesty, SDC Ostrava, Muglinovská 1038, 772 00 Ostrava 1 (936/09-SDC OVA/OTR-Br z 22. 1. 2009)

- Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín

Dotčené orgány státní správy (doporučeně na doručení)

- Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 (11003/08-720 z 4. 8. 2008)

- VUSS Brno, OP Olomouc, 1. Máje 1, 771 11 Olomouc (2135/2008-1383-ÚP-OL z 29. 9. 2009)

- KÚ MSK, odbor ŽPZ, 28. října 117, 702 18 Ostrava (ŽPZ/18396/2009/MaD z 26. 5. 2009)

- KÚ MSK, odbor DaSH, 28. října 117, 702 18 Ostrava (DSH/21248/2009/Elb z 27. 5. 2009)

- MÚ Kopřivnice, odbor ŽPZ, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice (17/2009/OŽP&24392/2009/Hur z 27. 5. 2009, 622/2009/OŽP&24549/2009/Hur z 18. 5. 2009)

- MÚ Bílovec, odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec (ŽP/33063-09/ 22-2009/jirpe z 7. 9. 2009)

- MÚ Bílovec, odbor D a SH, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

- MÚ Příbor, odbor ŽP (1442/2008 z 15. 8. 2008)

- Správa CHKO Poodří, ul. 2. května 1, 742 13 Studénka (1476/PO/2009/AOPK a 1477/PO/2009/ AOPK z 3. 9. 2009)

- OÚ Mošnov, Mošnov 175, 742 51

- OÚ Albrechtíčky, Albrechtíčky 131, 742 55

Na vědomí

- MÚ Studénka, odbor SŘ a ÚP, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

- SUDOP PRAHA a. s., Dvořákova 2, 400 01 Ústí nad Labem (Ing. Váňa z 27. 7. 2009)

Správce úřední desky

- MÚ Příbor

- OÚ Mošnov, Mošnov 175, 742 51

- OÚ Albrechtíčky, Albrechtíčky 131, 742 55

- MÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Evidenční číslo písemnosti: 287/2009

Vyvěšeno dne:14.10.2009..... Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

