

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř Í B O R

S t a v e b n í ú ř a d

náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, tel.: 556 455 462

Váš dopis zn./ze dne 14. 9. 2009	Naše značka st.ú.1146/roz/09/Hb	Vyřizuje Habdasová	Příbor 27. 10. 2009
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------

**Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
IČ 298328**

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Dne 14. 9. 2009 podala právnická osoba Město Příbor, se sídlem v Příboře, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, (dále jen „stavebník“), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„Úprava dětského hřiště – sídliště Příbor“ na pozemku parc. č. 283/1, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor

a následně dne 21. 9. 2009 doplnila podání o žádost o vydání stavebního povolení na stavbu

„Úprava dětského hřiště – sídliště Příbor“ na pozemku parc. č. 283/1, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor.

Stavební úřad MÚ Příbor příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), ve spojeném územním a stavebním řízení:

I.

Posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání **v y d á v á** podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Úprava dětského hřiště – sídliště Příbor“ na pozemku parc. č. 283/1, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor.

Předmětem stavby je realizace nového dětského hřiště v sídlištní zástavbě. Hřiště bude provedeno s rozdělením na dvě herní plochy, pro menší děti 2 – 6 let a pro větší děti 6 – 12 let. Hřiště je navrženo s travnatým povrchem a zpevněnými plochami v ucelených liniích a bude osazeno herními prvky, pergolou, mobiliářem a osvětlením. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivou Škrovovou ČKA 02774.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Předmětná stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, tak jak je zakresleno ve výkresu č. C – Situace stavby v měřítku 1 : 250 – **příloha č. 1**, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Realizace záměru může být zahájena po nabytí právní moci stavebního povolení – viz výroková část II. tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o podaných námitkách

K územnímu řízení nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny námitky – o námitkách nebylo rozhodováno.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.:

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČ 298 328.

II.

Přezkoumal podanou žádost o stavební povolení podle § 111 odst. 1 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání **v y d á v á** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

s t a v e b n í p o v o l e n í

**„Úprava dětského hřiště – sídliště Příbor“ na pozemku parc. č. 283/1,
k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor.**

Předmětem stavby je realizace nového dětského hřiště v sídlištní zástavbě. Hřiště bude provedeno s rozdělením na dvě herní plochy, pro menší děti 2 – 6 let a pro větší děti 6 – 12 let. Hřiště je navrženo s travnatým povrchem a zpevněnými plochami v ucelených liniích a bude osazeno herními prvky, pergolou, mobiliářem a osvětlením. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivou Škrovovou ČKA 02774.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivou Škrovovou ČKA 02774, ověřené ve stavebním řízení, která bude po nabytí právní moci předána stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
3. Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí vytyčení sítí technické infrastruktury, aby stavební činností nedošlo k jejich poškození a nebyla narušena jejich ochranná pásma.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí technické infrastruktury a to zejména:

MÚ Příbor, odb. ŽPLH – vyjádření č. j. ŽP:430/vyj/2009 z 1. 9. 2009:

- Dřeviny jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny před poškozováním a ničením. V rámci prací spojených s předmětnou výstavbou je nutno postupovat tak, jak je řešeno v Souhrnné technické textové zprávě, v bodu 2., písm. f) odst. čtvrtém.
- Vlastní zemní práce se budou provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném.
- Zásoby sypaných stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou v nezbytně nutném množství.
- Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních konstrukcí.
- Dodavatel stavby zajistí pravidelné čištění všech příjezdových komunikací.

Technické služby města Příbora – vyjádření zn. 145/2009 z 30. 7. 2009:

- Stávající vedení VO v naší správě budou před zahájením prací vytyčena. Vytyčení si zajistí firma.

- Zemní práce ve vzdálenosti 1 m od našich vedení budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození a nebyl ohrožen jejich provoz. Obnažené vedení bude ve výkopu zajištěno před poškozením a před zásypem bude přizván náš zástupce ke kontrole.
- V průběhu stavebních úprav nebudou při vyplachování nádob vylévány zbytky stavebních materiálů do kanalizace.
- Na komunikacích nebudou ani krátkodobě uskladňovány inertní materiály, které by mohly být při deštích splachovány do kanalizační sítě.

Po ukončení stavby je nutno dotčené plochy uvést do původního stavu, a to:

- odstranit nežádoucí odpad ze stavby a kamení z trávníků
- komunikace a chodníky uvést do původního stavu
- při zásypu výkopů přechovat zeminu po 20 cm vrstvách až do úrovně původního terénu a přebytečnou zeminu, případně kameny odstranit
- plochu podél cesty poškozenou výkopem zasít travním semenem (po setbě zasekat semeno hráběmi do země, uválet a zalít)
- takto upravenou plochu předat Technickým službám města Příbora s vyhotovením písemného dokladu o předání a převzetí stavby
- během dvou let od provedení zásypu výkopu provádět opětovné dosypávání sedlé zeminy včetně podsevu travním semenem
- po sednutí výkopu v komunikaci tuto opravit s tím, že povrch opraveného výkopu bude totožný s povrchem komunikace.

SmVaK Ostrava a. s. – vyjádření zn. 9773/V009395/2009/OI z 4. 8. 2009 – příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Telefonica O2 CR a. s. – vyjádření č. j. 85479/09/MOV/VV0 z 23. 7. 2009 – příloha č. 3, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

ČEZ Distribuce a. s. – vyjádření zn. 1022896916 z 16. 7. 2009 – příloha č. 4, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

RWE DS s. r. o. – stanovisko zn. 3255/09/152 z 22. 7. 2009 – příloha č. 5, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Tedom Energo s. r. o. – vyjádření zn. RG/13 z 13. 7. 2009 – příloha č. 6, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

7. Pojezdy těžké techniky přes místa uložení vedení inženýrských sítí budou omezeny na nejnížší možnou míru.

8. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.

9. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek stavby.

11. S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo nezávadným způsobem, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby, resp. do vydání kolaudačního souhlasu, v případě, že o jeho vydání stavebník požádá. Označení stavby je možno provést i jiným vhodným způsobem (např. tabulí) s uvedením údajů ze štítku.

13. Dle ustanovení § 122 stavebního zákona, lze dokončenou stavbu užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Kolaudační souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

Rozhodnutí o podaných námitkách

Ke stavebnímu řízení nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny námitky – o námitkách nebylo rozhodováno.

Účastníci stavebního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČ 298 328.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného na základě provedení spojeného územního a stavebního řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby.

Odůvodnění výrokové části územního rozhodnutí o umístění stavby (ad I.)

Dne 14. 9. 2009 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: Město Příbor a dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: SmVaK Ostrava a. s., Telefonica O2 CR a. s., ČEZ Distribuce a. s., RWE Distribuční služby s. r. o. a Tedom Energo s. r. o.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem sídelního útvaru Příbor.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odůvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)

Dne 21. 9. 2009 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti: Město Příbor, SmVaK Ostrava a. s., Telefonica O2 CR a. s., ČEZ Distribuce a. s., RWE Distribuční služby s. r. o. a Tedom Energo s. r. o.

Dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje technické požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby při splnění stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, a nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

Společné odůvodnění výroků a odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Společně se žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádostí o vydání stavebního povolení podal stavebník dne 21. 9. 2009 žádost o spojení těchto řízení. Dnem podání žádostí bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Usnesením ze dne 22. 9. 2009 zn. st.ú.1146/spoj/09/Hb poznamenaným do spisu, stavební úřad dle § 140 správního řádu a § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení spojil.

Stavebníkem bylo stavebnímu úřadu dále doloženo:

- projektová dokumentace stavby pro územní řízení,
- projektová dokumentace stavby pro stavební řízení,
- LV č. 10001, k. ú. Klokočov u Příbora,

- koordinované stanovisko MÚ Kopřivnice, odb. SŘ, ÚP a PP č. j. 600/2009/SÚP/48282/2009/PšeJa ze dne 16. 9. 2009,
- vyjádření MÚ Příbor, odb. ŽPLH č. j. ŽP:430/2009 ze dne 1. 9. 2009,
- vyjádření SmVaK Ostrava a. s. zn. 9773/V009395/2009/OL ze dne 4. 8. 2009,
- vyjádření TS města Příbora zn. 145/2009 ze dne 30. 7. 2009,
- vyjádření Telefonica O2 CR a. s. č. j. 85479/09/MOV/VV0 ze dne 23. 7. 2009,
- vyjádření ČEZ Distribuce a. s. zn. 1022896916 ze dne 16. 7. 2009,
- stanovisko RWE DS s. r. o. zn. 3255/09/152 ze dne 22. 7. 2009,
- vyjádření Tedom Energo s. r. o. zn. RG/13 ze dne 13. 7. 2009.

Opatřením ze dne 22. 9. 2009 zn. st.ú.1146/zah/09/Hb oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 23. října 2009 o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům řízení uvedeným v „Odůvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)“ bylo oznámení zasláno doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, veřejnosti veřejnou vyhláškou, dotčeným orgánům do vlastních rukou na doručenkou. Jednání se zúčastnil zástupce stavebníka a zástupce účastníka řízení Tedom Energo s. r. o., jehož podmínky byly zapsány do protokolu a zapracovány do výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání dne 26. října 2009 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka

podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Ing. Pavel Hanzelka
vedoucí stavebního úřadu



Ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi zaslány po nabytí právní moci obou výrokových částí tohoto rozhodnutí.

Příloha: dle textu

Rozdělovník:

Účastníci územního řízení

(dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona - doporučeně na doručenkou):

- Město Příbor

(dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou)

- SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V009395/2009/OL)
- Telefónica O2 CR a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (85479/09/MOV/VV0)
- ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1022896916)
- RWE DS s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (3255/09/152)
- Tedom Energo s. r. o., Výčapy 195, 674 01 Třebíč (RG/13)

Účastníci stavebního řízení

(doporučeně na doručenkou):

- Město Příbor
- SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V009395/2009/OL)
- Telefónica O2 CR a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle (85479/09/MOV/VV0)
- ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1022896916)
- RWE DS s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (3255/09/152)
- Tedom Energo s. r. o., Výčapy 195, 674 01 Třebíč (RG/13)

Dotčené orgány

(doporučeně na doručenkou):

- MÚ Kopřivnice, odb. SŘ,ÚP a PP, 742 21 Kopřivnice (600/2009/SÚP/48282/2009/PšeJa)
- MÚ Příbor, odb. ŽP (430/vyj/2009)

Na vědomí

(doporučeně na doručenkou):

- Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor (145/2009)

Doručí se

k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

- Městský úřad Příbor

Evidenční číslo písemnosti: ...3.0.3./0.9
Vyvěšeno dne: ...29...10...2009...
Sřato dne:
Za správnost: jméno, příjmení, podpis

PRÍLOHA č. 2
k At. d. 1146/2009/121
d. 10. 1009

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE OSTRAVA a.s.
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

Ing. Iva Škrovová - CARPEA
zastupující a krajinářské úpravy
Klečova 68
700 30 Ostrava-Jih

OLŠANSKÁ Jarmila Ing.

Tel: 596 697 135
Fax: 596 697 221
E-mail: jarmila.olisanska@smvak.cz
Značka: 9773/V09396/2009/OL

Ostrava, dne: 04.08.2009

Věc: Návrh dětského hřiště v sídlištní zástavbě v Příboře
Vyjádření pro územní a stavební řízení

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší návrh dětského hřiště v sídlištní zástavbě na pozemku parc. č. 283/1, k.ú. Klokotčův u Příboře, dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVak Ostrava a.s., a to s vodovodem DN 150 L, DN 150 GG, kanalizací AB-7 DN 300 BE a jejich přípojkami – viz orientační zakres v mapové příloze.

Veřejné osvětlení není předmětem předložené projektové dokumentace.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 283/1, k.ú. Klokotčův u Příboře, dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVak Ostrava a.s., a to s vodovodem DN 150 L, DN 150 GG, kanalizací AB-7 DN 300 BE a jejich přípojkami – viz orientační zakres v mapové příloze.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením prací zabezpečit vytyčení zařízení v majetku SmVak Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznatelnými pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel.č. 566 779 250, kanalizaci - středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel.č. 566 779 268).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě ohrožení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVak Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklady armatur (šoupátkové, hydrantové poklapy) a kanalizační poklapy upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Krytí stávajícího zařízení nesmí být navýšeno terénní moduliací.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány sklady materiálů, zeminy apod.
- V místech kolize řešených úprav a vedení vodovodu SmVak Ostrava a.s. bude v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVak Ostrava a.s. povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodovodnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů o průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího lince.

- Terénní úpravy ve stávající trase kanalizace DN 300 BE požadujeme navrhnout tak, aby byl zajištěn dostatečný a bezpečný přístup k tomuto zařízení v rámci zajištění jeho čistění a údržby.
- Stavby prvníků nadzemních konstrukcí (umístění mobiliáře, sloupky VO, pergoly apod.) stějně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí.
- Odborníky zpevněných ploch požadujeme osadit min. 0,5m od lince stěny potrubí SmVak Ostrava a.s.
- Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm.
- V případě nedodržení výše uvedených bodů tohoto stanoviska požadujeme provedení přílohy vodovodu (v pluvodní trase) z materiálu tvárná litina na základě smlouvy o zabezpečení přílohy vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít před vydáním stavebního povolení. PD přílohy požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování vodou.
- Stávající zařízení SmVak Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- Případné poškození zařízení SmVak Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVak Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace OSTRAVA a.s.
28. října 169
709 45 Ostrava

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

- Přílohy:**
- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVak Ostrava a.s.
 - Projektová dokumentace
 - Faktura

PRÍLOHA č. 3 k A.Ú. 446/2021/ABR
K.Ú. 10. 1009

Telefónica company

02

Telefónica company

02

Čís. jednací: 85479/09/MOV/VVO

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších právních předpisů

Čís. jednací: 85479/09/MOV/VVO

Čís. žádosti je: 0109 250 757

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 23. 7. 2011.

Žadatel	Ing. Iva Štirovová - CAPREA, Klegova 68, Ostrava-Jih, 700 30
Stavebník	Město Příbor, Nám. Sigismunda Freuda 19, Příbor, 742 58
Název akce	Návrh dětského hřiště v sídlišti v Příboře
Okres	Nový Jičín
Obec	Příbor
Zájmové území	Kat. území/č. parcely Klokotkov u Příboře: 283/1 dle přílohy sítnice
Uprávněná místa	NOVÝ JIČÍN: 2-1/12, 11
Aktuální dotčené mapové listy dokumentace	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Žadatel shora označenou žádost uřel i vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určená vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stavebního důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požadavku shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – či ke střetu stávky s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstancom společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:

Specifikace výřezů:
1:500 Výřez z digitální dokumentace SEK

V případě požadavku na vyřezání podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekt uvedený v příloze.

a) Stavba bude situována mimo trasu tel. kabelů, jinak nutno kontaktovat p. Dombrovského 602 786 457 k určení dalších podmínek ochrany/případně přeložení.

b) Síť elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dle ČSN 73 6005 "Prostorové úpravy vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Město, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322	1/4
Adresa pracoviště: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Horý, tel.: 800 255 255	
Adresa pro písemný styk: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11, PRAHA	
www.o2.cz	

vyty třířizových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

d) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené položené dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně vzdálenosti pracovníky, kteří budou stavbu práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II, čl. 1., 4., a 5.).

e) Mobilní (avíe, odpadkové koše, hřiště atd.) nutno situovat mimo trasu telekomunikačních kabelů do vzdálenosti minimálně 50cm.

f) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítku i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3, kap. XII, čl. 1.).

g) V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů s přesahem 0,5metru a připraví půlné chráněný AROT odpovídajícího průměru. Po provedení přírve p. Dombrovského 602 786 457 ke kontrole jejích neporušenosti před záložem. AROT chráněná bude přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany. Konec prodloženého prostupu nutno ušetřit proti vnáknutí nečistot zapřehováním. Konec náhradního prostupu nutno ušetřit proti vnáknutí nečistot zapřehováním a geodetický zaměřit. Zaměřit před stavu nejpoději 2 týdny před začátkem kolandačního řízení.

h) Stavbu oplocení nutno umístit v souběhu s trasou tel. kabelů mimo tyto kabely do vzdálenosti minimálně 1,0 metru. V místě křížení nutno umístit sloupky oplocení mimo trasu tel. kabelů do vzdálenosti minimálně 1,0metru. V případě budování plotu se základy je nutno, aby stavebník telekomunikační kabely a HDPE trubky obnažil v místě křížení uložil do půlné chráněný s přesahem 0,5m na obě strany základů plotu.

i) Nový chodník bude důležitý rozhraněnou dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 25cm.

Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obrubla v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Nivela chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu a bude ve stejné úrovni s niveletou polopty kabelových komor kabelovodu.

Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou fólii oranžové barvy.

V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely je nutno kabely uložil v místě pod obrubou do podléhajícího PVC chráněný DN 110mm.

Požadujeme, aby byl p. Dombrovský 602 786 457 přizván ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záložem.

j) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK přítomnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

k) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projekové dokumentaci a skutečností zastaví práce a vše oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě. Karel Dombrovský (tel.: 59 668 3340), (dále jen "POS"). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu staveništního POS.

l) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostoru úspodání komunikační sítě. Odložené vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověření.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Město, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322	2/4
Adresa pracoviště: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Horý, tel.: 800 255 255	
Adresa pro písemný styk: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11, PRAHA	
www.o2.cz	



Příloha č. 4
k A. u. M. 10/2009
A. 9. 10. 2009

Ing. Iva Škrovová-ČAPREA
Klegova 68
Ostrava - Jih
700 30

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
/ 10. 07. 2009	1022896916	Marcel Juřica / 840 840 840	Valešské Mezíříčí / 16. 07. 2009

Vyřídění k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Vážená paní,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 10. 07. 2009, která se týkala akce „Návrt děsíského nížíší v sídlišíní záslavbě v Příboře“ parc.č.2831, k.ú.Klokočov u Příboře.

V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informační zákras zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznickou linku 840 840 840 o vyřídění trasy podzemního sílového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktuje prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktuje prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Platnost tohoto vyřídění je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Marcel Juřica
Technik Dokumentace sítí



ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
Ústí nad Labem
IČ: 27232425
-86-

Přílohy
2 x A4

ČEZ Distribuce, a.s.

Detail 4: Teplická 874/8, PSC 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 378 002 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 | Park, 5001 | Kš Příba 35-454/5802670100 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zásilací adresa pro zákras: Galdenova 2577 / 19, PSC 303 03, Plzeň



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. č. 458/2000 Sb. a činnosti 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činnosti 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umístění konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskldňovat hořlavé a výbušné látky,
 - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - vysazovat trvalé porosty a přejíždět těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vyřídění podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jejichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1-2, ČSN 33 3391, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutí stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
- Před zaházením kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udušána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
- Končení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

přiloha č. 5 k At.ú. 1446/202/09/126
4. 10. 2009



Ing. Iva Škrovová - CAPREA

Klegova 68
700 30 Ostrava - jih

naše značka
3255/09/152
vytvořuje
Jan Štoudlek
datum
22.07.2009

Návrh dětského hřiště v sídlišti v Příboře

Obec: Příbor
Ulice: Chotáze -
K.ú. - p.č.: Klokočov u Příbora-283/1 - dle situace
Vaše značka: -

Stavbník:
Město Příbor , náměstí Sigmunda Freuda 19 , 742 58 Příbor

Účel stanoviska:
veřejnoprávní projednání stavby - spojení územní a stavební řízení

Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru DOUDE K DOTČENÍ ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí ochranného pásma NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od plynovodu. Předpokládané hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

Krytdu perigolu apod. situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svými rovinnými vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od plynovodu plyn. zařízení - dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění)
Trvalé porosty požadujeme vysazovat do vzdálenosti minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede



žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedením vytyčení bude sepsán protokol.

4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zejména bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) odkrytý plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno oznažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) před provedením zápisu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedení kontroly nesmí být plynovodní zařízení záspáno.

11) plynárenské zařízení bude před záspáním výkopu řádně podšpáno a obsypáno těženým písek. Znutřeno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzavřené a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzavěrní plyn (HUP) na odlepeném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoli způsobem šířeny a využívány. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

RWE
Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420 532 222 111
F +420 545 578 571
E info_dk@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zapsán do obchodního
říštrku:
Krojský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007
Bankovní spojení:
ČSČB
Číslo účtu 12837923
Kód banky: 0300

22.10.14 č. 6 k 44. 1146/1091/88

TEDOM Provoz tepelných společností
-výroba, rozvod a prodej tepla
-výroba a prodej elektrické energie

TEDOM ENERGO S. R. O.
Výčapy 195, 674 01 Třebíč
tel: 568 837 141
fax: 568 837 100
společnost je zapsaná u KS Brno, oddíl C, vložka 34445

Ing. Iva Škroková – CAPREA
zahradní a krajinná úpravy
Kleťova 68
700 30 Ostrava – Jih

Váš dopis značky ze dne	Naše značka	Vyřizuje	V Příboře dne
8. 7. 2009	RG/13	Göttlicher	13. července 2009

Věc: Vyjádření k návrhu dětského hřiště v Příboře

Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že výše uvedená stavba se dotkne zájmu provozovatele CZT, tj. firmy TEDOM ENERGO. Toto vyjádření stanovuje základní podmínky pro provádění stavební činnosti v jeho blízkosti.

Místo stavby : Klokočov, Příbor, parcela 283/1
Název stavby : Dětské hřiště Příbor
Investor :

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází zařízení k distribuci tepelné energie, zejména teplovodní bezkanálové vedení tepla viz příloha č. 1.

Při provádění stavebních a jiných prací souvisejícím s výše uvedenou stavbou je nutné dodržet zejména tyto podmínky:

1. Při provádění zřizování stavby a jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu je nutno zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb., ČSN 733050 – Zemní práce, ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí a jiných souvisejících ČSN a obecně závazných předpisů.
2. Před zahájením prací zažádá investor, nebo prováděcí firma o vyřízení polohy teplovodu.
3. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1m od teplovodu musí být prováděny výhradně ručním způsobem v souladu s ČSN 73 3050 článek 54 – 57.
4. V místech možného dotyku je nutno před zahájením zemních prací položit teplovodu včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami.
5. Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací, při kterých dojde ke kontaktu s naším zařízením Vás žádáme o písemné oznámení.
6. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.

TEDOM Provoz tepelných společností
-výroba, rozvod a prodej tepla
-výroba a prodej elektrické energie

TEDOM ENERGO S. R. O.
Výčapy 195, 674 01 Třebíč
tel: 568 837 141
fax: 568 837 100
společnost je zapsaná u KS Brno, oddíl C, vložka 34445


7. Pokud dojde při provádění zemních prací k odkrytí našeho zařízení, musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození.
8. Každé případné poškození našeho zařízení je nutno neprodleně oznámit na tel. obsluhy zařízení 602 581 883, nebo na 724 913 993.
9. Před zaházením odkrytého zařízení je povinnost investora, příp. dodavatele stavby, přizvat oprávněného zástupce provozovatele distribuční sítě tepla (p. Göttlicher, tel: 602 581 883) ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.
10. V místě, kde bude potrubí přímo pod plochou parkoviště a krytí potrubí nad konstrukcí komunikace bude menší než 300 mm, požadujeme provést pískový zásep potrubí a položení ochranných betonových panelů s přesahem min. 100 mm přes okraje potrubí. V případě, že nebude síla pískového zásepů min. 100 mm nad horním okrajem trubek, musí být upravena konstrukce komunikace tak, aby byla splněna tato podmínka.
11. Po provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení.
12. Veškeré křížení a souběhy s trasou teplovodu je nutno nechat digitálně zaměřit a nechat před kolaudací odsouhlasit.
13. Pokud dojde při provádění Vašich prací k nevyhnutelné přeložce teplovodu, bude vše zahrnuto v PD a přeložka teplovodu bude hrazena investorem.
14. Všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu tepelných zařízení jsou podmíněny písemným souhlasem držitele licence. (§ 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.)

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku uložení vedení od výkresové dokumentace, a proto si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Platnost tohoto vyjádření je šesti měsíců ode dne vydání.
Podmínky uvedené ve vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.


S pozdravem

Roman Göttlicher
Vedoucí provozu Příbor
Tel.: 602681883
Email: r.gottlicher@energo.tedom.cz



Seznam příloh:
1. Skutečné vedení liniové stavby – teplovodu z kotelny Lomená 1520 Příbor.

to A.I.U. 1146/10th/09/PLF
24.10.2009

[illegible]

OBJEDNATEL : MĚSTO PŘÍBOR		ZHOVITEL : ING. IVA ŠKROVOVÁ CAPREA - zahradní a krajinářské úpravy Klegova 68, 700 30 Ostrava - Jih	
ZODPOVĚD. PROJ. DÍLU : Ing. Iva Škrovová		VYPRACOVAL : Ing. Iva Škrovová	
NÁZEV STAVBY : ÚPRAVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V SÍDLIŠTI, PŘÍBOR		DATUM : září 2009	
		MĚŘÍTKO : 1 : 250	
		STUPEŇ PD : DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ	
OBSAH : SITUACE STAVBY		OBJEKT :	
DÍL :		ČÍSLO VÝKRESU : C	
		ČÍSLO KOPIE :	