

# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P Ř Í B O R

s t a v e b n í   ú ř a d

náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, tel. 556455463

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
09.09.2009

NAŠE ZNAČKA  
st.ú.1088/ROZ/09/Ku

VYŘIZUJE  
Ing. Kubánová

DATUM  
02.11.2009

## V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

### R O Z H O D N U T Í

Dne 09.09.2009 podala právnická osoba GREEN GAS DPB, a. s., se sídlem Paskov, Rudé armády 637, IČ: 004 94 356 zastoupená společností KPTECH, s. r. o., se sídlem Ostrava, Cihelní 2581/81 zastoupená na základě plné moci Ing. Svatoplukem Dordou, bytem Frýdlant n. O., B. Němcové 1047 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Katodická ochrana plynovodní sítě GREEN GAS DPB, a. s. v lokalitě Příbor**“ na pozemcích parc. č. 2226/2, 2226/3, 2224/1 v k. ú. a obec Příbor a dne 09.09.2009 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu „**Katodická ochrana plynovodní sítě GREEN GAS DPB, a. s. v lokalitě Příbor**“ na pozemcích parc. č. 2226/2, 2226/3, 2224/1 v k. ú. a obec Příbor.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení:

#### I.

Posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeního veřejného ústního jednání v y d á v á podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

### r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

**„Katodická ochrana plynovodní sítě GREEN GAS DPB, a. s. v lokalitě Příbor“**  
na pozemcích parc. č. 2226/2, 2226/3, 2224/1 v k. ú. a obec Příbor.

#### Obsahem stavby je:

Stanice katodické ochrany (SKAO) Příbor na katodickou ochranu ocelových plynovodů společnosti Green Gas DPB, a. s. Paskov (umístění obětované anody - horizontální liniová uzemňovací anoda).

#### Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba „**Katodická ochrana plynovodní sítě GREEN GAS DPB, a. s. v lokalitě Příbor**“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 2226/2, 2226/3, 2224/1 v k. ú. a obec Příbor tak, jak je zakresleno ve výkresu CELKOVÁ SITUACE SKAO PŘÍBOR (C1-KP.KO 152) v měřítku 1:100, který je součástí ověřené dokumentace a tohoto rozhodnutí.

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení - Nebyly podány, nerozhodovalo se.**

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje územní rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):

- právnická osoba GREEN GAS DPB, a. s., se sídlem Paskov, Rudé armády 637, IČ: 004 94 356.

## II.

Přezkoumal podanou žádost o stavební povolení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání v y d á v á podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

### **s t a v e b n í   p o v o l e n í   n a   s t a v b u**

**„Katodická ochrana plynovodní sítě GREEN GAS DPB, a. s. v lokalitě Příbor“**  
na pozemcích parc. č. 2226/2, 2226/3, 2224/1 v k. ú. a obec Příbor.

#### Obsahem stavby je:

Stanice katodické ochrany (SKAO) Příbor na katodickou ochranu ocelových plynovodů společnosti Green Gas DPB, a. s. Paskov (umístění obětované anody - horizontální liniová uzemňovací anoda).

#### Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba „Katodická ochrana plynovodní sítě GREEN GAS DPB, a. s. v lokalitě Příbor“ bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma KPTECH, s. r. o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Cihelní 2581/81, opatřená autorizačním razítkem Ing. Josef Dolejšek, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, ČKAIT – 1101967. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:  
- závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou KPTECH, s. r. o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Cihelní 2581/81, IČ 267 86 966.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby resp. do podání oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. z 10.08.2009 zn. 1023076000:
  - Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.
  - Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto žádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytýčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
  - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
10. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s. r. o. z 31.07.2009 zn. 399/09/141 a z 29.09.2009 pod zn. 526/09/141:
  - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
  - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při

dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007 – 1 – 4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

11. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska MÚ Kopřivnice, odboru ŽP z 07.08.2009 č.j.: 17/2009/OŽP&40508/2009/Hur:

#### Orgán ochrany ovzduší

Upozorňuje, že záměr má být realizován v tzv. oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a této skutečnosti je třeba přizpůsobit veškeré realizační práce (koordinovaná doprava, zametání a úklid pracoviště/staveniště, snižování prašnosti obecně).

#### Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Upozorňuje, že na pozemcích, které spadají do ZPF nutno dodržovat zásady ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.

12. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
13. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120).

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení - Nebyly podány, nerozhodovalo se.**

Účastníci stavebního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- právnická osoba GREEN GAS DPB, a. s., se sídlem Paskov, Rudé armády 637, IČ: 004 94 356.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného na základě provedení spojeného územního a stavebního řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby.

#### **Odůvodnění výrokové části územního rozhodnutí o umístění stavby (ad I.)**

Dne 09.09.2009 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Katodická ochrana plynovodní sítě GREEN GAS DPB, a. s. v lokalitě Příbor**“ na pozemcích parc. č. 2226/2, 2226/3, 2224/1 v k. ú. a obec Příbor.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona stavebník a Město Příbor, dále pak dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona Ludmila Oplatková, Kpt. Jaroše 638/7, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, Jan Tvarůžek, Měník 89, 503 64 Měník, Karel Tvarůžek, Na Benátkách 984, 742 58 Příbor, Petr Tvarůžek, Okružní 1433, 742 58 Příbor, František Hanzlík, Myslbekova 1057, 742 58 Příbor, Pozemkový fond ČR, Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín, RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Dle územního plánu sídelního útvaru Příbor.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části územního rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části územního rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Odůvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)**

Dne 09.09.2009 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**Katodická ochrana plynovodní sítě GREEN GAS DPB, a. s. v lokalitě Příbor**“ na pozemcích parc. č. 2226/2, 2226/3, 2224/1 v k. ú. a obec Příbor.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti stavebník, Město Příbor, Ludmila Oplatková, Kpt. Jaroše 638/7, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, Jan Tvarůžek, Měník 89, 503 64 Měník, Karel Tvarůžek, Na

Benátkách 984, 742 58 Příbor, Petr Tvarůžek, Okružní 1433, 742 58 Příbor, František Hanzlík, Myslbekova 1057, 742 58 Příbor, Pozemkový fond ČR, Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín, RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4. Dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby při splnění stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části stavebního povolení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

### **Společné odůvodnění výroků**

Společně s žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavby stavebník požádal dne 21.09.2009 o spojení těchto řízení.

Usnesením z 23.09.2009 poznamenaným do spisu stavební úřad dle § 140 správního řádu a § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení spojil.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- projektová dokumentace stavby pro územní a stavební řízení ve dvojím vyhotovení
- kopie katastrální mapy
- písemná plná moc
- výpis z katastru nemovitostí LV č. 940, 2464 k. ú. Příbor
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z 22.07.2009
- stanoviska dotčených orgánů:
  - MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí č.j.: 17/2009/OŽP&40508/2009/Hur z 07.08.2009 (souhrnné vyjádření),
- vyjádření vlastníků sítí a technického vybavení:
  - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. zn. 9773/V009974/R/2009/OL z 10.08.2009 (stanovisko pro územní a stavební řízení),
  - Telefónica O2 Czech Republic, a. s. č.j.: 92095/09/MOV/000 z 04.08.2009 (vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací),
  - ČEZ Distribuce a. s. zn. 1023076000 z 10.08.2009 (vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s.),
  - RWE Distribuční služby a. s. zn. 399/09/141 z 31.09.14/09/09/152 z 31.07.2009 (stanovisko zpracování projektové dokumentace) a zn.526/09/141 z 29.09.2009 (stanovisko pro stavební povolení),
  - Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Odry, pracoviště Nový Jičín z 03.09.2009 zn. NJ/939/09 (vyjádření k existenci podzemních sítí),
  - RADIOKOMUNIKACE a. s., pracoviště OTO Strahov zn. ÚTS/P 49801/09 z 28.08.2009 (vyjádření k podzemním sítím),
  - NETPROSYS, s. r. o. Brno č.j. 3105/09 z 27.07.2009 (RWE Transgas Net),
  - GTS NOVERA s. r. o. zn. 350901044 z 10.08.2009 (vyjádření k existenci technické infrastruktury),
  - T-Mobile Czech Republic a.s., pobočka Brno z 18.08.2009,
  - SELF servis, spol. s r. o., Brno zn. Ř/Ing.DO/239 z 12.08.2009 (vyjádření ke stavebnímu řízení),
  - ČEPS, a. s. Praha zn. 268/16114/23.7.2009/Še z 03.08.2009,
  - ČEZ ICT Services, a. s. Praha zn. 09/3136 z 06.08.2009 (stanovisko k existenci komunikačních vedení).

Opatřením ze dne 23.09.2009 oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 27.10.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům řízení výše uvedeným bylo oznámení zasláno doporučenou zásilkou, veřejnosti veřejnou vyhláškou.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání a to ve dne 29.10.2009 a 30.10.2009 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

### **Upozornění na některé povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a jiných právních předpisů:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

### **Poučení o opravném prostředku**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

### **Ostatní poučení**

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhle stavby mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**Ing. Pavel H a n z e l k a**  
vedoucí stavebního úřadu



**Poplatek:**

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle položek 17 a 18 v souhrnné výši 2000,- Kč byl zaplacen bankovním převodem na účet MÚ Příbor dne 29.09.2009.

**Příloha - CELKOVÁ SITUACE SKAO PŘÍBOR (C1-KP.KO 152) v měřítku 1:100****Rozdělovník****I. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) b) stavebního zákona - doporučeně na doručenkou)**

- GREEN GAS DPB, a. s., se sídlem Paskov, Rudé armády 637, IČ: 004 94 356 zastoupená společností KPTECH, s. r. o., se sídlem Ostrava, Cihelní 2581/81 zastoupená na základě plné moci Ing. Svatoplukem Dordou, bytem Frýdlant n. O., B. Němcové 1047
- Město Příbor

**II. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručeno veřejnou vyhláškou)**

- Mgr. Ludmila Oplatková, Kpt. Jaroše 638/7, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Jan Tvarůžek, Měník 89, 503 64 Měník
- Karel Tvarůžek, Na Benátkách 984, 742 58 Příbor
- Petr Tvarůžek, Okružní 1433, 742 58 Příbor
- František Hanzlík, Myslbekova 1057, 742 58 Příbor
- Pozemkový fond ČR, Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (399/09/141 z 31.07.2009)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1023076000 z 10.08.2009)

**III. Účastníci stavebního řízení (dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona – doporučeně na doručenkou)**

- GREEN GAS DPB, a. s., se sídlem Paskov, Rudé armády 637, IČ: 004 94 356 zastoupená společností KPTECH, s. r. o., se sídlem Ostrava, Cihelní 2581/81 zastoupená na základě plné moci Ing. Svatoplukem Dordou, bytem Frýdlant n. O., B. Němcové 1047
- Město Příbor
- Mgr. Ludmila Oplatková, Kpt. Jaroše 638/7, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Jan Tvarůžek, Měník 89, 503 64 Měník
- Karel Tvarůžek, Na Benátkách 984, 742 58 Příbor
- Petr Tvarůžek, Okružní 1433, 742 58 Příbor
- František Hanzlík, Myslbekova 1057, 742 58 Příbor
- Pozemkový fond ČR, Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (399/09/141 z 31.07.2009)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1023076000 z 10.08.2009)

**IV. Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou)**

- MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí (17/2009/OŽP&40508/2009/Hur z 07.08.2009)

**VI. Správce úřední desky (doručeno na doručenkou) vč. situace**

- MÚ Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Evidenční číslo písemnosti: 311/2009

vyvěšeno: 4.11.2009

## Příloha:

