

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř Í B O R

s t a v e b n í ú ř a d

náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, tel. 556 455 463

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
30.11.2009

NAŠE ZNAČKA
st.ú.1475/ROZ/09/Ku

VYŘIZUJE
Ing. Kubánová

DATUM
17.03.2010

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

Dne 30.11.2009 podal a dne 11.01.2010 doplnil pan Lukáš Martiník (nar. 22.06.1981), bytem Petřvald 350, PSČ 742 60 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba rodinného domu, domovní ČOV, zpevněné plochy, oplocení, přípojka vodovodní, přípojka elektro, kanalizační přípojka splašková, kanalizační přípojka dešťová, přípojka plynovodní“ na pozemcích parc. č. 942/6, 1209/1, 990, 1311/8 v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald a dne 30.11.2009 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu „Novostavba rodinného domu a sjezd“ na pozemcích parc. č. 942/6, 1209/1 v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení:

I.

Posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedení veřejného ústního jednání v y d á v á podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Novostavba rodinného domu, domovní ČOV, zpevněné plochy, oplocení, přípojka vodovodní, přípojka elektro, kanalizační přípojka splašková, kanalizační přípojka dešťová, přípojka plynovodní“ na pozemcích parc. č. 942/6, 1209/1, 990, 1311/8 v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.

Stavba obsahuje:

- Rodinný dům bude nepodsklepený, jednopodlažní, s dvojgaráží a nebude využíváný půdní prostor. Půdorys domu bude ve tvaru T, vel. 15,0 x 17,0 m. Vstup do objektu bude přes závětrří. Střecha bude valbová. V rodinném domě bude jedná bytová jednotka 4 + 1 a garáž pro dva osobní automobily. Obvodové a vnitřní nosné zdivo bude z tvárnic PREFABET vel. 500 x 380 x 250 mm. Ve venkovních stěnách se tvárnice vyplní polystyrénem. Příčky budou z příčkových PREFABET tl. 100 mm.
- Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad DN 100 materiálu PVC. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu s ISO šoupátkem domovní přípojky a tuhou zákopovou soupravou s uličním poklopem.
- Přípojka elektro NN bude napojena ze stávajícího betonového sloupu. Na sloup bude instalována skříň SPP/SP133, ze které bude přípojka provedena v zemi kabelem AYKY 4 x 16 do pilíře s rozváděčem RE. Nový pilíř s RE bude instalován v oplocení pozemku.
- Přípojka plynovodní STL bude z trubek polyetylenových d_n 32 x 3,7 PE v celkové délce 2,6 m. Potrubí bude napojeno na STL rozvod plynu D 63 materiál PE. Napojení STL plynovodní přípojky bude pomocí elektrotvarovky D63/D32 materiálu PE a končí hlavním uzávěrem DN 25.

- . Kanalizační přípojka dešťová – odvod dešťových vod bude přes dešťové lapače nečistot do nově navržené kanalizace PVC KG. Potrubí dešťové kanalizace z rodinného domu bude spojeno přes kontrolní šachtu WAVIN D315 a napojeno na kanalizační přípojku.
- . Přípojka kanalizační splašková – bude použito odpadního systému PVC KG. Odpad splaškových vod od zařizovacích předmětů bude sveden přes ležatou kanalizaci RD. Svodné potrubí splaškové kanalizace z RD bude svedeno do nové navržené domovní ČOV (VARIOcomp 5K/Asio), která bude osazena ve výkopu tak, aby byl umožněn přístup k vybíracímu otvoru na víku. Kanalizační potrubí s přečištěnou vodou bude napojeno přes kontrolní plastové šachty WAVIN D315 do místní vodoteče - potok.
- . Zpevněné plochy – budou ze zámkové dlažby.
- . Oplocení.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba „Novostavba rodinného domu, domovní ČOV, zpevněné plochy, oplocení, přípojka vodovodní, přípojka elektro, kanalizační přípojka splašková, kanalizační přípojka dešťová, přípojka plynovodní“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 942/6, 1209/1, 990, 1311/8 v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald tak, jak je zakresleno ve výkresu KOORDINAČNÍ SITUACE (č. v. 01) v měřítku 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace stavby zpracované Martinem Maléřem, ověřené autorizačním razítkem Ing. Jana Folwarczná, ČKAIT – 1101979, který je ve zmenšeném formátu nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení - Nebyly podány, nerozhodovalo se.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje územní rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):

- Lukáš Martiník (nar. 22.06.1981), bytem Petřvald 350, PSČ 742 60.

II.

Přezkoumal podanou žádost o stavební povolení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání v y d á v á podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í n a s t a v b u

**„Novostavba rodinného domu a sjezd“
na pozemcích parc. č. 942/6, 1209/1 v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.**

Stavba obsahuje:

- . Rodinný dům bude nepodsklepený, jednopodlažní, s dvojgaráží a nebude využíván půdní prostor. Půdorys domu bude ve tvaru T, vel. 15,0 x 17,0 m. Vstup do objektu bude přes závětrří. Střecha bude valbová. V rodinném domě bude jedná bytová jednotka 4 + 1 a garáž pro dva osobní automobily. Obvodové a vnitřní nosné zdivo bude z tvárnice PREFABET vel. 500 x 380 x 250 mm. Ve venkovních stěnách se tvárnice vyplní polystyrénem. Příčky budou z příčkových PREFABET tl. 100 mm.
- Dispoziční členění: závětrří, zádveří, obývací pokoj, ložnice, 2 x dětský pokoj, jídelna, kuchyně, hala, šatna, koupelna + WC, spíž, garáž, terasa.
- . Sjezd z místní komunikace – kamenivo šterkodrť – frakce 8-16 mm tl. 300 mm, šterkové lože a zámková dlažba tl. 60 mm.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba „Novostavba rodinného domu a sjezd“ bude provedena podle projektové dokumentace,

kteřou vypracoval Lukáš Martiník, ověřena autorizačním razítkem Ing. Jiří Červinka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, na základě výběrového řízení. Před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu Městského úřadu Příbor jméno (název) a adresu (sídlo) stavebního podnikatele – zhotovitele stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., v platném znění upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby resp. do podání oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava pod č.j.: 7346/09/MOV/VV0 ze dne 02.02.2009:
 - . Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., popřípadě je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).
 - . Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - . Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - . V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů s přesahem 0,5 m, uloží kabely do betonových žlabů, vedle položí náhradní prostup tvořený trubkou HGR o průměru 110 mm a přizve p. Dombrovského 602 786 457, ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Betonové žlaby i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5 m na obě strany. Konce náhradního prostupu nutno utěsnit proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřit. Zaměření předá stavebník p. Dombrovskému 602 786 457 nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení.
 - . Stavbu oplocení nutno umístit v souběhu s trasou tel. kabelů mimo tyto kabely do vzdálenosti minimálně 1 m. V místě křížení nutno umístit sloupky oplocení mimo trasu tel. kabelů do vzdálenosti minimálně 1 m. V případě budování plotu se základy je nutno, aby stavebník telekomunikační kabely a HDPE trubky obnažil v místě křížení uložil do půlené chráničky s přesahem 0,5 m na obě strany základů plotu.
 - . Stavba bude situována mimo trasu tel. kabelů, jinak nutno přizvat p. Dombrovského

602 786 457 ke stanovení dalších podmínek.

- . Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4., a 5.).
 - . V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).
 - . Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchýlku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - . Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., pověřeného ochranou sítě Karel Dombrovský (tel. 596 683 340), (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
 - . Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - . V místech, kde uložený kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové blízkosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. Čl. 3. a 4.).
 - . Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
 - . Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střechníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - . Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
 - . Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - . V případě požadavku připojení novostavby na veřejnou telekomunikační síť O2 je nutno kontaktovat Ing. Kukuča 602 738 947.
 - . Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - . Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - . Je povinen každé zjištění, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184 084.
10. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno pod zn. 2629/09/152 ze dne 05.06.2009:
- . V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.

- . Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.
- . Sloupky oplocení apod. situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení – dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.).
- . Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- . Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- . Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- . Bude dodržena ČSN 6005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- . Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- . Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- . Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- . V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- . Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- . Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- . Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007 – 1 – 4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- . Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- . Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- . Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- . Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - . Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření pro územní a stavební řízení SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, pod zn. 9773/V008080/2009/PO ze dne 12.06.2009:
- . Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a. s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení.
 - . Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
 - . Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nešlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
 - . U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením v naší správě požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
 - . Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet ČSN 73 6005.
 - . Křížení požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45°. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodní potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských a kanalizačních šachet.
 - . V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a. s.
 - . Stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, šachty vodoměrné, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebiratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m; - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m.
 - . V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skladky materiálu, zeminy apod.
 - . Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
 - . Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a. s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
 - . V případě řešení přípojek za pomoci protlaků bude přesná hloubka uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou.
 - . Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).
 - . Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a. s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).
 - . Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bqv doporučujeme předat našemu oddělení GIS.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pod zn. 1020672004 ze dne 22.01.2009 a stanovisko k žádosti o připojení zařízení pod č. 4120459056 ze dne 18.06.2009:
- . Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.
 - . Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto žádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o

vytýčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

- . Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření ke stavebnímu řízení Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín pod zn. II/210/3054/08/2009 ze dne 10.08.2009:

- . Přechod kanalizace DN 250 přes silniční těleso III/4806 bude provedeno protlakem s umístěním montážních jam min. vzdálenost 1,0 m od vnější hrany silničního tělesa.
- . Min. krytí vedení bude 1,2 m pod niveletou vozovky komunikace. Vedení v celé šíři silničního tělesa bude umístěno v chrániče.
- . Před zahájením prací na protlaku komunikace uzavře investor stavby se SSMSK středisko Nový Jičín záznam o předání staveniště. Po dokončení protlaku komunikace doloží zaměření skutečného provedení protlaku v rozsahu dotčení silničního pozemku a uzavře se SSMSK středisko Nový Jičín záznam o převzetí staveniště.
- . Protlak komunikace III/4806 bude proveden v době od dubna do října kalendářního roku.
- . Pro umístění kanalizace do silničního pozemku parc. č. 1209/1 uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a to ve lhůtě do zahájení stavby.
- . Daného vyjádření k napojení na komunikaci III/4806 ze dne 19.06.2009.
- . Ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF MÚ Kopřivnice, odboru životního prostředí, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ze dne 15.06.2009 pod č.j.: 710/2009/OŽP&32736/2009/Hur:

- . Provést skrývku ornice z plochy, která bude použita pro výstavbu.
- . Skrývat odděleně kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uloženou zúrodnění schopnou zeminu (ornice bude skryta do hloubky 25 cm).
- . Použít skrytou ornici zpětně na pozemku parc. č. 942/6 (orná půda) v k. ú. Petřvald u Nového Jičína k zúrodnění devastovaných ploch při výstavbě, pro účely výsadby zeleně a k samostatnému využití u stavby – ozelenění.
- . Učinit při stavebních pracích veškerá opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

15. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska MÚ Kopřivnice, odboru životního prostředí, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ze dne 24.06.2009 pod č.j.: 17/2009/OŽP&32735/2009/Hur: Oddělení vodního hospodářství – Vodoprávní úřad

ČOV vč. kanalizace a vyústního objektu je ve smyslu ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vodním dílem. K vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových je třeba povolení vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

K vydání stavebního povolení na předmětné vodní dílo a k vydání povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod je věcně a místně příslušný zdejší vodoprávní úřad.

Orgán ochrany přírody a krajiny

. Výstavbou domovní ČOV, jejíž vyústní objekt bude situován ve břehové hraně vodního toku na pozemku parc.č.1311/8 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, dojde k zásahu do významného krajinného prvku, neboť všechny vodní toky jsou dle zákona o ochraně přírody významnými krajinnými prvky a jako takové jsou chráněny. K vybudování výustního objektu ČOV je proto nutné požádat MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku. Přílohou žádosti bude situační zákres a projektová dokumentace k ČOV, včetně specifikace prováděných zásahů ve vodním toku a jeho okolí (např. dojde-li ke kácení zeleně, v jakém rozsahu).

- . V rámci samotné stavby RD doporučujeme instalovat na komín mřížku o velikosti ok max. 5 cm, nebo jej osadit plechovou stříškou, a to v zájmu prevence uvíznutí živočichů, zejména sov,

v komíně a jejich následnému uhynutí.

- . Barva fasády objektu bude řešena tlumenými pastelovými netransparentními odstíny, které nebudou z hlediska zachování krajinného rázu, harmonického měřítká a vztahů v krajině nežádoucím způsobem zvýrazňovat stavbu v krajině a okolní zástavbě.
- 16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – k zásahu do významného krajinného prvku MÚ Kopřivnice, odboru životního prostředí, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ze dne 18.12.2009 pod č.j.: 1256/2009/OŽP&71642/2009/ŠimŠ:
 - . Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované zodp. projektantem Ing. Ladislavem Trčkou, ČKAIT – 1301638 v květnu 2009.
 - . Po ukončení stavebních prací bude okolí stavby uvedeno do původního stavu, koryto vyčištěno od případných nánosů a stavebního materiálu, povrch břehů bude urovnán a oset travním osivem.
 - . Ukončení prací bude oznámeno orgánu ochrany přírody MÚ Kopřivnice (556 879 789).
- 17. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
- 18. S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo nezávadným způsobem, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
- 19. Vydání územního rozhodnutí neopravňuje žadatele k zahájení stavby DČOV. Řízení o povolení stavby ČOV a řízení o povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových vede MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, vodoprávní úřad.
- 20. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a § 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 526/2006 Sb., ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona **s t a n o v í**, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována zvláštními právními předpisy.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení - Nebyly podány, nerozhodovalo se.

Účastníci stavebního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Lukáš Martiník (nar. 22.06.1981), bytem Petřvald 350, PSČ 742 60.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného na základě provedení spojeného územního a stavebního řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby.

Odůvodnění výrokové části územního rozhodnutí o umístění stavby (ad I.)

Dne 30.11.2009 podal a dne 11.01.2010 doplnil stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba rodinného domu, domovní ČOV, zpevněné plochy, oplocení, přípojka vodovodní, přípojka elektro, kanalizační přípojka splašková, kanalizační přípojka dešťová, přípojka plynovodní“ na pozemcích parc. č. 942/6, 1209/1, 990, 1311/8 v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona stavebník a Obec Petřvald, dále pak dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína Nový Jičín, RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 1. Máje 3, Ostrava, SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, Ostrava, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, Pavel Kloss, Petřvald 304, Petřvald 1, Tomáš Malý, Františka Hajdy 1237/24, Ostrava – Hrabůvka, Petra Malá, 9. května 1177, Příbor, MORAVAN, a. s., Petřvald 20, Petřvald 1.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Dle územního plánu obce Petřvald je pozemek dotčený stavbou součástí urbanizovaného území, zóny bydlení U-B.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části územního rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části územního rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odůvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)

Dne 30.11.2009 podal a dne 11.01.2010 doplnil stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Novostavba rodinného domu a sjezdu“ na pozemcích parc. č. 942/6, 1209/1 v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti stavebník, Obec Petřvald, Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína Nový Jičín, RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 1. Máje 3, Ostrava, SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, Ostrava, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, Pavel Kloss, Petřvald 304, Petřvald 1, Tomáš Malý, Františka Hajdy 1237/24, Ostrava – Hrabůvka, Petra Malá, 9. května 1177, Příbor, MORAVAN, a. s., Petřvald 20, Petřvald 1.

Dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby při splnění stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části stavebního povolení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Společné odůvodnění výroků

Společně s žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavby stavebník požádal dne 15.12.2009 o spojení těchto řízení.

Usnesením z 04.02.2010 poznamenaným do spisu stavební úřad dle § 140 správního řádu a § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení spojil.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- projektová dokumentace stavby pro územní a stavební řízení ve trojím vyhotovení
- kopie katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitostí LV č. 939 kat. území Petřvald
- požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované Ing. Janou Folwarcznou, ČKAIT - 1101979
- protokol hodnocení radonového indexu pozemku č. 25 - 09 z 08.02.2009 zpracovaný Ing. Ondris
- průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný Ing. Ladislavem Trčkou osvědčení č.368
- stanoviska dotčených orgánů:
 - závazné stanovisko MÚ Kopřivnice, odbor ŽP (realizace stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa) pod č.j.: 22/2010/OŽP&71641/2009/Jiř z 05.01.2010
 - závazné stanovisko MÚ Kopřivnice, odbor ŽP (k zásahu do VKP) z 18.12.2009 pod č.j.: 1256/2009/OŽP&71642/2009/Šimš
 - závazné stanovisko MÚ Kopřivnice, odbor ŽP (souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF) pod č.j.: 710/2009/OŽP&32736/2009/Hur z 15.06.2009

- vyjádření MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (územní plán) pod č.j.: 5/2009/SÚP&30459/2009/kvito z 02.06.2009
- rozhodnutí MÚ Kopřivnice, odboru dopravy a silničního hospodářství (povolení připojení nemovitostí) pod č.j.: 8/2009/OD&44625/2009/MČ z 27.08.2009
- stanovisko MÚ Kopřivnice, odboru ŽP (souhrnné stanovisko) z 24.06.2009 pod č.j.: 17/2009OŽP&32735/2009/Hur
- vyjádření Policie ČR pod č.j.: KRPT-743-127/ČJ-2009-070407 z 20.05.2009
- vyjádření vlastníků sítí a technického vybavení:
 - vyjádření Obecní úřad Petřvald (souhlas s napojením předčištěných vod do vodního toku, souhlas s napojením na vodovodní řád) z 26.02.2009
 - vyjádření Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín pod zn. II/210/06/2009 z 19.06.2009 a pod zn. II/210/3054/08/2009 z 10.08.2009
 - stanovisko k žádosti o připojení zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pod č. 4120459056 z 18.06.2009
 - vyjádření k existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 1020672004 z 22.01.2009
 - vyjádření SmVaK Ostrava a.s. pod zn. 9773/V008080/2009/PO
 - stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 2629/09/152 z 05.06.2009
 - vyjádření o existenci sítě Telefonie O2 CR, a.s. pod č.j.: 7346/09/MOV/VV0 z 02.02.2009.

Opatřením ze dne 05.02.2010 oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 11.03.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům řízení výše uvedeným bylo oznámení zasláno doporučenou zásilkou, veřejnosti veřejnou vyhláškou.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání a to od 12.03.2010 do 15.03.2010 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Upozornění na některé povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a jiných právních předpisů:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ostatní poučení

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhle stavby mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle položek 17 a 18 v souhrnné výši 1300,- Kč byl zaplacen v pokladně stavebního úřadu MÚ Příbor dne 14.12.2009 (PPD č. 122/stav/09).

Rozdělovník

I. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) b) stavebního zákona - doporučeně na doručenkou)

- Lukáš Martiník, Petřvald 350, PSČ 742 60
- Obec Petřvald (z 26.02.2009)

II. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručeno veřejnou vyhláškou)

- Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína 741 11 Nový Jičín (II/210/06/2009 z 19.06.2009, II/210/3054/08/2009 z 10.08.2009)
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (2629/09/152 z 05.06.2009)
- Telefonica O2 Czech Republic, a. s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava (7346/09/MOV/VV0 z 02.02.2009)
- SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V008080/2009/PO z 12.06.2009)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1020672004 z 22.01.2009, 4120459056 z 18.06.2009)
- Pavel Kloss, Petřvald 304, 742 60 Petřvald 1
- Tomáš Malý, Františka Hajdy 1237/24, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
- Petra Malá, 9. května 1177, 742 58 Příbor
- MORAVAN, a. s., Petřvald 20, 742 60 Petřvald 1

III. Účastníci stavebního řízení (dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona – doporučeně na doručenkou)

- Lukáš Martiník, Petřvald 350, PSČ 742 60
- Obec Petřvald (z 26.02.2009)

- Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína 741 11 Nový Jičín (II/210/06/2009 z 19.06.2009, II/210/3054/08/2009 z 10.08.2009)
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (2629/09/152 z 05.06.2009)
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava (7346/09/MOV/VV0 z 02.02.2009)
- SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V008080/2009/PO z 12.06.2009)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1020672004 z 22.01.2009, 4120459056 z 18.06.2009)
- Pavel Kloss, Petřvald 304, 742 60 Petřvald 1
- Tomáš Malý, Františka Hajdy 1237/24, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
- Petra Malá, 9. května 1177, 742 58 Příbor
- MORAVAN, a. s., Petřvald 20, 742 60 Petřvald 1

IV. Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou)

- MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí (17/2009/OŽP&32735/2009/Hur z 24.06.2009, 22/2010/OŽP&71641/2009/Jiř z 05.01.2010, 710/2009/OŽP&32736/2009/Hur z 15.06.2009, 1256/2009/OŽP&71642/2009/ŠimŠ z 18.12.2009)
- MÚ Kopřivnice, odbor dopravy a silničního hospodářství (8/2009/OD&44625/2009/MČ z 27.08.2009)
- MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče (5/2009/SÚP&30459/2009/kvito z 02.06.2009)
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor vnější služby Nový Jičín, DI (KRPT-743-127/ČJ-2009-070407 z 20.05.2009)

VI. Správce úřední desky (doručeně na doručenkou) vč. situace

- MÚ Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Obecní úřad Petřvald, Petřvald 18, PSČ 742 60

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Evidenční číslo písemnosti: 75/10
Vyvěšeno dne: 19.3.2010
Sřáto dne:
Za správnost: jméno, příjmení, podpis
.....

K.Ú. Petřvald u Nového Jičína