

Městský úřad Příbor

Stavební úřad

742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 1. 7. 2010
Č.J.: 861/2010/SÚ&1031/2010/Kub
VYŘIZUJE: Ing. Mária Kubánková
TELEFON: 556 455 463
E-MAIL: kubanova.mar@pribor-mesto.cz
DATUM: 25. 8. 2010

3208
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Dne 1. 7. 2010 podala právnická osoba Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 00, IČ: 65993390 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“ na pozemku parc. č. 3097/67 v kat. území Příbor, obec Příbor a dne 1. 7. 2010 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu „Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“ na pozemku parc. č. 3097/67 v kat. území Příbor, obec Příbor.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení:

I.

Posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeního veřejného ústního jednání v y d á v á podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

**„Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“
na pozemku parc. č. 3097/67 v kat. území Příbor, obec Příbor.**

Stavba obsahuje:

Přeložku plynovodního zařízení – části vysokotlakého degazačního plynovodu propojujícího sondy CBM 10 a CBM 11 na VTL plynovod DN 100. Délka přeložky trasy VTL plynovodu DN 100 činí 66,19 m.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba „Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“ bude umístěna na pozemku parc. č. 3097/67 v kat. území Příbor, obec Příbor tak, jak je zakresleno ve výkresu Situační výkres SO 505 v katastrální mapě 1:1000, který je součástí ověřené projektové dokumentace stavby zpracované firmou SHB, a. s. projekce dopravních staveb, 04/2010 a ověřené autorizačním razítkem Ing. Jindřich Šišák, ČKAIT – 1200513.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení - Nebyly podány, nerozhodovalo se.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje územní rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):

- právnická osoba Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390.

II.

Přezkoumal podanou žádost o stavební povolení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání v y d á v á podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í n a s t a v b u

**„Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“
na pozemku parc. č. 3097/67 v kat. území Příbor, obec Příbor.**

Stavba obsahuje:

Přeložku plynovodního zařízení – části vysokotlakého degazačního plynovodu propojujícího sondy CBM 10 a CBM 11 na VTL plynovod DN 100. Délka přeložky trasy VTL plynovodu DN 100 činí 66,19 m.

V místě propoje bude stávající vysokotlaký plynovod rozpojen. Potrubí rušeného úseku bude odplyněno a v celé své délce vytěženo, tak aby byl uvolněn prostor ochranného pásma plynovodu DN 300 (SO 504/3). Délka rušeného úseku činí 66,1 m (vše situováno v polnosti), odvoz na skládku k likvidaci (vč. likvidace izolace potrubí – kategorie „nebezpečný odpad“). Z trasy budou odstraněna veškerá podzemní i nadzemní zařízení související s rušeným úsekem plynovodu (komplet TU, OS, skruž,...). V místě propojení trubní trasy (blíže k sondě CBM 10) bude osazen oblouk s továrně vyrobeným úhlem a propoj bude proveden na jeden svár. Za místem napojení bude osazen trasový uzávěr a odfuková armatura s odvodňovačem pod hydrantový poklop s mechanickou ochranou poklopů betonovou skruží, s orientací v terénu pomocí sloupku. Sloupek s betonovou skruží bude osazen v lomovém bodě/propoj na stávající plynovod DN 100. Spodní část skruže bude osazena 20 cm pod úroveň terénu, mezikruží betonové skruže bude vysypáno štěrkodrtí (kačírkem) frakce 16 mm do výšky hrany poklopu. Dotčená plocha stavbou bude uvedena do původního stavu, tak aby splňovala svůj účel tj. zemědělsky obhospodařovaný pozemek. Odstavení průtoku plynu bude provedeno speciální technologií T. D. Williamson. Plynovod bude v celé své délce veden v souběhu s trubní trasou přeložky VTL plynovodu DN 300 v majetku SMP Net, s.r.o. ve vzdálenosti 4,2 m.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba „Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“ bude provedena podle projektové dokumentace zpracované firmou SHB, a. s. projekce dopravních staveb, 04/2010 a ověřené autorizačním razítkem Ing. Jindřich Šišák, ČKAIT – 1200513. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Předání staveniště, vytyčení inženýrských sítí.
 - Kontrola nedestruktivní tlakové zkoušky za účasti provozovatele, kontrola uložení plynového potrubí do výkopu.
 - Kontrola účinků provedení napojení na stávající plynovod v místě propojení.
 - Předání staveniště a kolaudace.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě

do kolaudace stavby resp. do podání oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. pod zn. 1026972529 ze dne 4. 5. 2010:

- . Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50423-1 a PNE 33 3301.
- . V případě, že Vaše stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemního vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že stavební práce zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat příslušné pracovníky skupiny poskytování sítí ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas s činností v ochranném pásmu.
- . Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. pod zn. ÚPTS/OS/57137/2010 ze dne 10. 5. 2010:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- . Uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. nebo organizaci, která vydala vyjádření k záměru stavebníka, o zahájení prací nejméně 15 dní předem. Podklady k průběhu trasy kabelů ČR a jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- . Před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s. Ing. Michala Cepáka tel. 387 001 893, nebo 603 855 225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- . Prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- . Upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- . Upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
- . Po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- . Nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládky a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- . Zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- . Dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- . Zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
- . Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby), s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
- . Bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
- . Písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
- . Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy,

- vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s. pod zn. 85N-PZ/1603/10 ze dne 22. 4. 2010, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
 12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Green Gas DPB, a.s. pod zn. Ing.Šm/133/10/785 ze dne 17. 5. 2010, které je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.
 13. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci technické infrastruktury – podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě GTS Novera s.r.o. pod zn. 351002509 ze dne 22. 4. 2010, které je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí.
 14. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti NET4GAS, s.r.o. pod zn. PZ/1540/10 ze dne 23. 4. 2010, které je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí.
 15. Budou dodrženy podmínky stanoviska NET4GAS, s.r.o. pod zn. 2387/10/OVP/Z ze dne 14. 5. 2010, které je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí.
 16. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 233/10/142 ze dne 20. 4. 2010, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí.
 17. Budou dodrženy podmínky vyjádření SELF servis, spol. s r.o. pod č. 103/10/249 ze dne 5. 5. 2010:
. Zahájení stavby požadujeme oznámit odpovědné osobě fy SELF servis spol. s r.o. – p. Navrátil, tel.: 724 238 310, e-mail: navratil@selfservis.cz.
 18. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci technické infrastruktury – podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě společnosti SITEL, spol. s r.o. pod zn. 131002072 ze dne 20. 4. 2010, které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí.
 19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Green Gas DPB, a.s. pod zn. Ing.Šm/140/10/894 ze dne 19. 5. 2010:
 - . Souhlasíme s projektovou dokumentací přeložky plynovodu ve stupni dokumentace pro spojené územní a stavební řízení.
 - . Souhlasíme s činností v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu č. 82 13 19. Podmínky pro práce prováděné v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodů v naší správě.
 - . Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na objekt „SO 504/3 Přeložka v km 3,20 silnice I/58“ řešený v rámci SO 504 Přeložky VTL plynovodů SMP – úsek Příbor, s podmínkou vynechání trubního úseku DN 300 formou odkladu provádění stavebních prací v km staničení 0,838 – 0,913 trasy přeložky SO 504/3, tzn. v délce 75 m, do doby realizace a uvedení do provozu vyprojektované přeložky VTL plynovodu DN 100, řešené předkládanou dokumentací.
 20. Budou dodrženy podmínky stanoviska NET4GAS, s.r.o. pod zn. 2469/10/OVP/Z ze dne 4. 5. 2010:
 - . Na základě Vaší žádosti č.j. 5762/505/přeložky/Net4Gas/ST ze dne 23. 4. 2010 Vám sdělujeme, že naše vyjádření č. 2047/10/OVP/Z ze dne 28. 4. 2010 platí i nadále v plném znění.
 21. Budou dodrženy podmínky stanoviska NET4GAS, s.r.o. pod zn. 2047/10/OVP/Z ze dne 28. 4. 2010:
 - . Na základě předložené dokumentace a žádosti č.j. 5762/504-3/přeložky/Net4Gas/ST ze dne 2. 4. 2010 Vám sdělujeme, že s realizací výše uvedené akce souhlasíme za dodržení následujících podmínek:
 - . Před zahájením prací se musí vytyčit VVTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozi ochrany) a optického kabelu DOK NET4GAS.
 - . O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací příslušnou Provozní oblast (PRO).
 - . Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě objednávky provede příslušná Provozní oblast.
 - . Podmínkou převzetí stavby je zaslání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení resp. souběhu v rozsahu bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 4. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek v odpovídajícím výškovém systému (Bqv, Jadran) v digitální formě, v uvedení o jaký typ vedení se jedná (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a naším plynovodem v místě křížení. Souřadnice zašlete na adresu příslušné Provozní oblasti.
 22. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 270/10/141 ze dne

30. 4. 2010, které je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí.
23. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 196/10/141 ze dne 12. 4. 2010, které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření MÚ Příbor, odboru životního prostředí a lesního hospodářství pod č.j.: 361/2010/OŽP&2942/2010/No ze dne 20. 8. 2010, které je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí.
25. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
26. S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo nezávadným způsobem, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
27. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a § 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 526/2006 Sb., ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona **s t a n o v í**, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů kužívání stavby vyžadována zvláštními právními předpisy.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení - Nebyly podány, nerozhodovalo se.

Účastníci stavebního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

právníká osoba Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného na základě provedení spojeného územního a stavebního řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby.

Odůvodnění výrokové části územního rozhodnutí o umístění stavby (ad I.)

Dne 1. 7. 2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“ na pozemku parc. č. 3097/67 v kat. území Příbor, obec Příbor.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona stavebník, Město Příbor, dále pak dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona Zdenka Juřenová, Prchalov 14, Příbor, České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, Dial Telecom, a.s., Křížíkova 36a/237, Praha 6, Green Gas DPB, a. s., Rudé armády 637, Paskov, GTS Novera s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3, NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, SELF servis, spol. s r. o., Pálavské nám. 11, Brno, SITEL, spol. s r. o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, Libuše Lisová, Prchalov 34, Příbor, Petr Vráběl, Štefáníkova 1163/12, Kopřivnice.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Dle územního plánu sídelního útvaru Příbor (schváleného 29. 4. 1993) včetně změn č. 1 (vydané 21. 1. 1999), č. 2 (vydané 13. 2. 2003), č. 3 (vydané 24. 11. 2005) a č. 4 (vydané 25. 9. 2008) je pozemek parc. č. 3097/67 v kat. území Příbor dotčený stavbou v zóně NP (neurbanizované zemědělské výroby – zemědělské půdy), plocha orné půdy.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části územního rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části územního rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odůvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)

Dne 1. 7. 2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“ na pozemku parc. č. 3097/67 v kat. území Příbor, obec Příbor. Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti stavebník, Město Příbor, Zdenka Juřenová, Prchalov 14, Příbor, České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, Praha 6, Green Gas DPB, a. s., Rudé armády 637, Paskov, GTS Novera s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3, NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, SELF servis, spol. s r. o., Pálavské nám. 11, Brno, SITEL, spol. s r. o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, Libuše Lisová, Prchalov 34, Příbor, Petr Vrábel, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.

Dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby při splnění stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části stavebního povolení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Společné odůvodnění výroků

Společně s žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavby stavebník požádal dne 1. 7. 2010 o spojení těchto řízení.

Usnesením pod č.j.: 861/2010/SÚ&1473/2010/Kub ze dne 15. 7. 2010 poznamenaným do spisu stavební úřad dle § 140 správního řádu a § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení spojil.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotovení
- výpis z katastru nemovitostí LV č. 2825 kat. území Příbor
- vyjádření vlastníka pozemku z 14. 5. 2010
- plán kontrolních prohlídek stavby
- smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene z 23. 6. 2010
- stanoviska dotčených orgánů:
 - koordinované stanovisko MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče ze dne 20. května 2010 pod zn. 258/2010/SÚP&22837/2010/PšeJa
 - MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí
 - MÚ Příbor, odboru životního prostředí a lesního hospodářství ze dne 20. 8. 2010 pod č.j.: 361/2010/OŽP&2942/2010/No
- vyjádření vlastníků sítí a technického vybavení:
 - vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. pod zn. ÚPTS/OS/57137/2010 ze dne 10. 5. 2010
 - vyjádření ČEPS, a.s. pod zn. 635/10/BRN, 204/16114/2.6.2010/Še ze dne 4. 6. 2010
 - vyjádření k existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. pod zn. 1026972529 ze dne 4. 5. 2010, stanovisko k existenci zařízení DS pod č. 1027519649 ze dne 27. 5. 2010
 - stanovisko ČEZ ITC Services, a.s. pod zn. 10/1687 ze dne 11. 5. 2010
 - vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s. pod zn. 85N-PZ/1603/10 ze dne 22. 4. 2010
 - vyjádření Green Gas DPB, a.s. pod zn. Ing.Šm/133/10/785 ze dne 17. 5. 2010, pod zn. Ing.Šm/140/10/894 ze dne 19. 5. 2010
 - vyjádření k existenci technické infrastruktury – podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě GTS Novera s.r.o. pod zn. 351002509 ze dne 22. 4. 2010

- vyjádření k telekomunikačním sítím MIRAMO spol. s r.o. ze dne 26. 5. 2010
- stanoviska NET4GAS, s.r.o. pod zn. PZ/1540/10 ze dne 23. 4. 2010, pod zn. 2387/10/OVP/Z ze dne 14. 5. 2010, pod zn. 2469/10/OVP/Z ze dne 4. 5. 2010, pod zn. 2047/10/OVP/Z ze dne 28. 4. 2010
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 233/10/141 ze dne 20. 4. 2010, pod zn. 270/10/141 ze dne 30. 4. 2010, pod zn. 196/10/141 ze dne 12. 4. 2010
- vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení SELF servis spol. s r.o. č. 103/10/249 ze dne 5. 5. 2010
- vyjádření k existenci technické infrastruktury – podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě společnosti SITEL, spol. s r.o. pod zn. 131002072 ze dne 20. 4. 2010
- vyjádření pro územní a stavební řízení SmVaK Ostrava a.s. pod zn. 9773/V006063/2010/OL ze dne 19. 5. 2010
- vyjádření k PD Technické služby města Příbora pod zn. 49/2010 ze dne 15. 4. 2010
- vyjádření o existenci sítě Telefonica O2 CR, a.s. pod č.j.: 55977/10 ze dne 10. 5. 2010
- vyjádření k existenci technické infrastruktury TeliaSoneraInternational Carrier Ctech Republic a.s. pod zn. 231001161 ze dne 23. 4. 2010
- vyjádření Vojenská ubytovací a stavební správa Brno pod č.j.: 1351-2813/16239/2010-1383-ÚP-OL ze dne 30. 4. 2010
- vyjádření Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry pod zn. NJ/436/10 ze dne 21. 5. 2010.

Opatřením ze dne 16. 7. 2010 oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 17. srpna 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům řízení výše uvedeným bylo oznámení zasláno doporučenou zásilkou, veřejnosti veřejnou vyhláškou.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání a to od 18. 8. 2010 do 19. 8. 2010 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Upozornění na některé povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a jiných právních předpisů:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ostatní poučení


Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci stavby stavebníkovi,

případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhle stavby mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí stavebního úřadu



Seznam příloh:

Příloha č. 1 – vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s. pod zn. 85N-PZ/1603/10 ze dne 22. 4. 2010

Příloha č. 2 – vyjádření Green Gas DPB, a.s. pod zn. Ing.Šm/133/10/785 ze dne 17. 5. 2010

Příloha č. 3 – vyjádření k existenci technické infrastruktury – podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě GTS Novera s.r.o. pod zn. 351002509 ze dne 22. 4. 2010

Příloha č. 4 – vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti NET4GAS, s.r.o. pod zn. PZ/1540/10 ze dne 23. 4. 2010

Příloha č. 5 – stanoviska NET4GAS, s.r.o. pod zn. 2387/10/OVP/Z ze dne 14. 5. 2010

Příloha č. 6 – stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 233/10/142 ze dne 20. 4. 2010

Příloha č. 7 – vyjádření k existenci technické infrastruktury – podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě společnosti SITEL, spol. s r.o. pod zn. 131002072 ze dne 20. 4. 2010

Příloha č. 8 – stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 270/10/141 ze dne 30. 4. 2010

Příloha č. 9 – stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 196/10/141 ze dne 12. 4. 2010

Příloha č. 10 – vyjádření MÚ Příbor, odboru životního prostředí a lesního hospodářství pod č.j.: 361/2010/OŽP&2942/2010/No ze dne 20. 8. 2010

Příloha č. 11 – Situační výkres SO 505 v katastrální mapě 1:1000

Poplatek:

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle položek 17 a 18 v souhrnné výši 4000,- Kč.

Rozdělovník

I. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) b) stavebního zákona - *doporučeně na doručenkou*)

- adresát
- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

II. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona – *doručeno veřejnou vyhláškou*)

a) *vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d)*

- Zdenka Juřenová, Prchalov 14, 742 58 Příbor

- b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
- České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 (ÚPTS/OS/57137/2010 z 10. 5. 2010)
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1026972529 z 4. 5. 2010 a 1027519649 z 27. 5. 2010)
 - Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 6 (85N-PZ/1603/10 z 22. 4. 2010)
 - Green Gas DPB, a. s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov (Ing.Šm/133/10 785 z 17. 5. 2010 a Ing.Šm/140/10 894 z 19. 5. 2010)
 - GTS Novera s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 (351002509 z 22. 4. 2010)
 - NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 (PZ/1540/10 z 23. 4. 2010, 2387/10/OVP/Z z 14. 5. 2010, 2469/10/OVP/Z 4. 5. 2010 a 2047/10/OVP/Z z 28. 4. 2010)
 - RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (233/10/141 z 20. 4. 2010, 270/10/141 z 30. 4. 2010 a 196/10/141 z 12. 4. 2010)
 - SELF servis, spol. s r. o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno (103/10/249 z 5. 5. 2010)
 - SITEL, spol. s r. o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10 (131002072 z 20. 4. 2010)
 - Libuše Lisová, Prchalov 34, 742 58 Příbor
 - Petr Vrábel, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

III. Účastníci stavebního řízení (dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona – doporučeno na doručenkou)

- adresát
- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zdenka Juřenová, Prchalov 14, 742 58 Příbor
- České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 (ÚPTS/OS/57137/2010 z 10. 5. 2010)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1026972529 z 4. 5. 2010 a 1027519649 z 27. 5. 2010)
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 6 (85N-PZ/1603/10 z 22. 4. 2010)
- Green Gas DPB, a. s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov (Ing.Šm/133/10 785 z 17. 5. 2010 a Ing.Šm/140/10 894 z 19. 5. 2010)
- GTS Novera s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 (351002509 z 22. 4. 2010)
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 (PZ/1540/10 z 23. 4. 2010, 2387/10/OVP/Z z 14. 5. 2010, 2469/10/OVP/Z 4. 5. 2010 a 2047/10/OVP/Z z 28. 4. 2010)
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (233/10/141 z 20. 4. 2010, 270/10/141 z 30. 4. 2010 a 196/10/141 z 12. 4. 2010)
- SELF servis, spol. s r. o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno (103/10/249 z 5. 5. 2010)
- SITEL, spol. s r. o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10 (131002072 z 20. 4. 2010)
- Zdenka Juřenová, Prchalov 14, 742 58 Příbor
- Libuše Lisová, Prchalov 34, 742 58 Příbor
- Petr Vrábel, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IV. Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou)

- MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (258/2010/SÚP&22837/2010/PšeJa z 20. 5. 2010)
- MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- MÚ Příbor, odbor životního prostředí a lesního hospodářství, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor (361/2010/OŽP&2942/2010/No z 20. 8. 2010)

V. Správce úřední desky (doručeno na doručenkou) vč. situace

- MÚ Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.



Všechné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti vysokotlakých a středotlakých plynovodů ve správě Green Gas DPB, a.s.

- Požadujeme:**
- respektování náše vlt plynovodu včetně jeho ochranného pásma 4 m na obě strany od podpory plynovodu (u vlt plynovodu 1 m)
 - v ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu respektovaní bezpečnostního pásma vlt plynovodu (u at plynovodu bez bezpečnostního pásma) 15 m do DN 100, 30 m do DN 200, 40 m do DN 300 na obě strany od podpory plynovodu. V bezpečnostním pásmu vlt plynovodu nepovolujeme ztvárňování staveb a uzavřených prostor. Pokud snoba nebo stavební činnost zasahuje do bezpečnostního pásma plynovodu, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.
 - před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu provést a označit skutečný průběh plynovodu přes předemnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto výšledek průběhu plynovodu.
 - v ochranném pásmu do projektu také podmínky, aby byla zajištěna ochrana plynárenského zařízení (projekční dané zakázání 438/2000 Sb. (Energetický zákon), ČSN 736005 v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učit veškerá opatření, aby zaručili bezpečnost ani jejím následkem nedobro k poškození plyn. zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené tímto zařízením naší organizace, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
 - zákaz vyzarování hluboko kotvených porotů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí.
 - V ochranném pásmu VTL plynovodu nepovolujeme zhotovovat pouze rozebratelné oplocení bez podezdívky v minimální vzdálenosti 2,5 m na obě strany od podpory plynovodu. Při křížení VTL potrubí s oplocením požadujeme umístit potrubí sloupky v minimální vzdálenosti 1,5 m od podpory plynovodu. Minimálně 1x ročně požadujeme epistruční trasy plynovodu za účelem provádění kontrol bezpečnosti provozu a kontrol úniku plynu dle číselníku. Za účelem odstranění možné poruchy či havárie musí být umožněn vjezd montážní a zachranné techniky na dotčený pozemek.

Ochranná bezpečnostní pásma plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajišťovat předem určenými bezpečnostními opatřeními.

- písemně povědomí plynový dispečink o zahájení prací nejmeně 3 dny předem.
- před zahájením zemních prací zabezpečit vyjádření příslušného plynárenského zařízení a to kontrolními sondami, ručním vykopem nebo změřením el. magnetickým hledáčem potrubí z povrchu (ne objektivní u provozovatele písemně v 30m předstihu za současně předložením situačního plánu v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1000 průměrné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou pracovat nad plynovodem, s jeho průběhem a s výšledek trasy.
- veškeré práce nad plynovodem provádět s výšledek trasy.
- zamezit polohy mechanismů nad 3 t v ochranném pásmu plynovodu.
- zemní práce do vzdálenosti 1 m na každou stranu od vnější plochy potrubí plynovodu (od mláze zanechané z potrubí) budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizací a prostředků.
- každý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození a to i třetí osobou.
- na vyřazení trasy plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude ukládována žádná stavební materiálu či zůstatky. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrozila bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu.
- ohlášení ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB, a.s. o kontrolu na místě samém v případě souhlasu nebo křížení s naším plynovodem před zaházením. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku.
- veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor.
- investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu odpovědnou za dozor těchto podmínek.
- investor umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenského zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření Green Gas DPB, a.s.
- investor nepředá žádné údaje o křížení, případně poškození plynárenského zařízení a to i bez výzvy na předání údajů plyn. (např. poškození izolace potrubí) naším pracovníkem na tel. 556 722 249 (dispečink Příbor) 558 633 508 (dispečink Frýdek-Místek) 558 671 434 (dispečink Prahy do 14.00)
- součástí tohoto stanoviska je výšledek situace plynárenských zařízení v zájmovém území.
- po dokončení stavby Green Gas DPB a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení Green Gas DPB, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svých zařízeních nebude Green Gas DPB, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
- nebudeme-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány podle § 63 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká ztvárňování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení podle § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Nedodržení podmínek bude řešeno právními prostředky. Pokud má být na místě stavební činnosti provedena naplňující se § 83, 2. částka § 458/2000 Sb. jako povinná zákaz provádění činnosti v ochranném pásmu dle § 68 dle zákona Dobrá platnost tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydání a jeho kopii zašleme do všech našich projektových dokumentací.

Green Gas DPB, a.s.
Rudé armády 637, 739 21 Paskov

SILBA, akciová společnost
právní síla Ostrava

datum: 2.1.2010

SI 19580 / kauce: 1000 Kč

SILBA, akciová společnost
Masná 10
702 00 Ostrava

Vyřadil / řídil
Ing. Šmolc 339
17.5.2010

Váš dopis značky
OP/0164/2010/Gr
15.4.2010

Vše
Vše

Silnice I/58 Příbor-obchvat ISPROFIN 327 111 7092, stavba - SO 505 Přeložka VTL plynovodu DN 100 Green Gas DPB, a.s. - vyjádření

Váším dopisem z 15.4.2010 jste nás požádali o vyjádření k výše uvedené akci a svoji žádost doložili situací zájmového území.

Sdělujeme Vám, že v předem určeném území jsou situovány tyto plynovody a zařízení v naší správě:

- podzemní vysokotlaký plynovod DN 100, spojující sondy CBM 10 a CBM 11, který je předem určeným přeložkou,
- podzemní vysokotlaký plynovod č. 8223 19 DN 100,
- podzemní kabel nu,
- vrtí regulární stanice Přehalov.

Situaci těchto plynovodů a zařízení v mšr. 1:2000 Vám v příloze zasíláme.

S provedením přeložky SO 505 v délce 67 m v km 3,2 silnice I/58, řešené v rámci objektu SO 504 Přeložky plynovodu SMP, dokumentace pro spojení území a stavební řízení souhlasíme.

- Podmínky pro práce v blízkosti plynovodů v naší správě jsou uvedeny na druhé straně tohoto dopisu.

Toto vyjádření má platnost 2 roky a lze je použít jako doklad pro spojení území a stavební řízení.

S pozdravem
Ing. Milan Stoniš

vedoucí Divize geologie a bezpečnosti

Příl.: IXA4 1:2000
Co.: DPD

IČ: 0064958 DIČ: CZ0064958 IBAH: CZ29 0800 0000 0000 0178 8522	BANKOVNÍ SPOJENÍ Česká spořitelna, a.s. Praha číslo účtu: 1708522/0800	TELEFON provozna: 558 612 xxx telefon: 558 612 111 fax: 558 671 281	FAX posilana: 558 671 576 E-mail: ois@vgtb.cz
--	--	--	---

Zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík, Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 217.

11/20



- Nad trasou PV nebudou umístěna zařízení včetně skladování materiálu např., kteří mohou omezit přístup k PV a nebudou vysočina činnosti trvalého charakteru.
- Při těžbě nebo spojení s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při těžbě či soustavě bude řešen v Dokumentaci pro provedení stavby.
- Odkrytí PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození drátů, smyčků, porfipát poškození obecně. O odkrytí PV bude stavebníkem pořízena fotodokumentace.
- Před zahájením PV bude ke kontrole provedených prací přizván oprávněný zástupce GTS Novara. Konkrétní osoba je Ing. Stanina, SUTEL.
- Po trase PV nebude pojištěno vozidlo (mechanizace), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provedení stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vlnivost zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození či marnění PV bude okamžitě ohlášeno Oprávněnému zástupci GTS Novara prostřednictvím spol. SUTEL (Ing. Stanina), zároveň přímou dohledovanou centrem GTS Novara, tel.: 225251710 a následně zašlenu elektronickou poštou na adresu unc@gtscz.com.
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobeném činností stavebníka na budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úpravy PV:

- Bude uzavřena smlouva o přechodu s vlastníkem PV
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SUTEL (servisní organizace spol. GTS Novara) včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontroly zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další servisující činnosti.
- Stavebník zajistí veškeré náklady a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního zákona, práva věcných břemen ap.).

Osobně zástupce GTS Novara: Ing. Vladimír Stanina, SUTEL – 267198322, 606738562, vs@gtscz.com

Při žádosti o změnu nebo prodoužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti GTS Novara s.r.o.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte, prosím, naše číslo jednací.

S pozdravem

Vladimír Zdeněk
odd. vyjadřování k sítím


GTS Novara s.r.o.
zastupující společnost SUTEL spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 411
106 00 Praha 10
IČ: 267198322, DIČ: CZ247973200
BIC: 0726492170

Prilohy: polohopisný plánok

Kopie: žádné

GTS Novara s.r.o.
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00
IČ: 267198322, DIČ: CZ247973200

Zastupující společnost SUTEL spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00
IČ: 267198322, DIČ: CZ247973200
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725



SUTEL, akciová společnost
Ing. Adriana Grycová
Masná 10
702 00 Ostrava

Vše značka 351002509 Vyřizuje 22.4.2010
Vladimír Zdeněk, tel.: 267 198 173

Yž: Vyjádření k existenci technické infrastruktury - podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba „Síťnice I/58 Příbor - obchvat - SO 505 přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“ - Zájmové územní stavby vyznačena na přiložených situacích ve Vaší žádosti

Při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke sřezu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné elektronické komunikační sítě (dále PV). V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem - viz. příloha.

Dolůženo PV: 27.01.16

Ke kontaktům stavby s PV dojde: dle situace

Společnost GTS Novara s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, zastupující společnost SUTEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00 souhlasí s vydáním Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo Stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, kterou je doženo PV, za předpokladu, že:

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV), včetně jeho ochranného pásma (dále přiložené situace) a dodržuje základní tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dožení.
- Dokumentace pro provedení stavby bude předložena společností GTS Novara k odsouhlasení (Ing. Stanina, SUTEL)
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zasílá na adresu Ing. Stanina, SUTEL, tel. 267198322.
- Při provádění stavební práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Při zařazení stavebního vedení budou uloženy (dřevěné, soubohé) na základě vyjádření v terénu odkrytu ručně kopanými smetání a případně zjištěné nesrovnalosti budou oznamovány společností SUTEL.
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.

Ohebné podmínky:


- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve stavební vyznačená geodetickým vyjádřením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započátkem prací na adrese: SUTEL, spol. s r.o., Ing. Ladislav Vavřík, Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10, tel. 267198322.
- Pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Při zařazení stavebního vedení budou uloženy (dřevěné, soubohé) na základě vyjádření v terénu odkrytu ručně kopanými smetání a případně zjištěné nesrovnalosti budou oznamovány společností SUTEL.
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.

GTS Novara s.r.o.
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00
IČ: 267198322, DIČ: CZ247973200
Zastupující společnost SUTEL spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00
IČ: 267198322, DIČ: CZ247973200
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725

27.04.2016

NETPROSYS, s.r.o. je zmocněna společnost NET4GAS, s.r.o. k vydání
Zadátelem bere na vědomí, že společnost NETPROSYS, s.r.o. je nutno považovat za vyjadření společnosti NET4GAS, s.r.o. jako vlastníka
podzemního telekomunikačního vedení.

NETPROSUS, s.r.o., Čajk 62, 602 00 Brno, IČO: 25344536
Právnická osoba registrovaná v obchodním rejstříku, zapsaná v oddělení A, vložka 1340 KSE/km a 250 KSE/bod. Obchodníku dodejte upozornění na nižší výměnitelnost.



SHB a.s.
Grycová Adriana, Ing.
Masná 10
702 00 Ostrava

Naše značka:
2387/10/OVP/Z

Vyřizuje:
Ing. Lenka Špačková/4357

Datum:
14. 5. 2010

Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.
a má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Silnice I/58 Příbor - obchvat, SO 505 Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB
okres Nový Jičín
k.ú. Příbor

Dotčené sítě: VVTL plynovod DN 500 (v souběhu je veden optický kabel DOK NET4GAS)

1. Do přiložené situace M 1:5 000 jsme Vám informativně zakreslili trasu inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o.
2. Ustanovením § 98 odst. (3) energetického zákona je pro uvedený plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
3. O vyjádření ke sdělovacím kabelům NET4GAS požádejte: Netprosys, s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, tel. 267 972 238.
4. Každý zásah do bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
5. Další stupeň projektové dokumentace zašlete našemu útvaru k odsouhlasení.
6. Toto vyjádření není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho stanoviska.

Ing. Petr Zajíček, MBA
Senior manažer
Provoz přepravní soustavy

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (23)

Adresa: NET4GAS, s.r.o., PRO Břeclav - LČ, Ing. Stanislav Stanec, 690 79 Břeclav, č. tel. 519313511

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 - Nusle

Tel.: +420 220 221 111
Fax: +420 220 225 498
Email: info@net4gas.cz
Web: www.net4gas.cz

IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364
Bank. spojení: ČSOB, a.s., Praha 5
Číslo účtu: 17470543/0300

Zápis do obchodního rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 108316, dne 29. 6. 2005

16/PPPGH-16/10 r.c.)

datum
18.01.2010

Tomáš Kafka

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Smlouva
Smlouva
Smlouva

Městský úřad Příbor

Odbor životního prostředí a lesního hospodářství
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VÁŠ DOPIS
ZE DNE: 16.7.2010
Č.J.: 361/2010/OŽP a 2942/2010/No
VYŘIZUJE: Ing. Andrea Nováková
TELEFON: 556 455 465
E-MAIL: novakova@pribor-mesto.cz
DATUM: 20.08.2010

Městský úřad Příbor
Stavební úřad
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

Vyřázení ke stavbě: „Přeložka VTL plynovodu DN 100 GreenGas DPB“

1. Vyřázení z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1.1. Orgán ochrany přírody požaduje v rámci realizace stavby maximálně respektovat stávající vzrostlou zeleň, tj. stromy rostoucí v lokalitě stavby či její v bezprostřední blízkosti.

1.2. Upozorňujeme, že dřeviny jsou dle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. V rámci prací spojených s předměnou výstavbou je nutno postupovat tak, aby při případných pojezdových těžkých mechanismů a stavebních prací nedocházelo k poškozování okolních dřevin. Z důvodu možného poškození dřevin či narušení funkce jejich kořenového systému není možno uložit jakýkoliv stavební materiál či suť ve vzdálenosti 5 m od výskytu dřevin. V případě, že výkopové práce budou prováděny kolem vzrostlých dřevin, musí být prováděny ručně ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je nutné zajistit aktivní ochranu kořenového systému stromů. Je žádoucí respektovat silné korvici kořenů, jejichž zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné.

V rámci prací spojených s předměnou výstavbou je nutno postupovat v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.

2. Závazné stanovisko podle § 50 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Příbor, jako místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 50 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů vydává toto závazné stanovisko:

Obce v oblasti rozšíření působnosti Koprivnice zpracovaly „Místní program zlepšování kvality ovzduší“. Aktivita v dané oblasti by měla být v souladu s tímto dokumentem.

MÚ Příbor požaduje, aby práce na samotné stavbě byly prováděny za těchto podmínek:

- Vlastní zemní práce se budou provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném.
- Zásoby sypaných stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou v nezbytně nutném množství.

Město Příbor, MÚ
ID DS: rfvb3k

IC: 00298328
DIC: C200298328

Tel. ústředna: 556 455 455
Fax: 556 722 093

- Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponii zemin a stavebních konstrukcí.

Dodavatel stavby zajistí pravidelné čištění všech příjezdových komunikací.

MÚ Příbor, odbor životního prostředí a lesního hospodářství nemá za splnění výše uvedených podmínek k předměné stavbě námitek.

Městský úřad Příbor
742 58

Ing. Andrea Nováková
referentka odboru životního prostředí
a lesního hospodářství

Ing. Andrea Nováková

Evidenční číslo písemnosti: <i>APR/2010</i>
Vyvěšeno dne: <i>14.8.2010</i>
Sřáto dne:
Za správnost: jméno, příjmení, podpis

