

Městský úřad Příbor
Stavební úřad
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR		Č. dopor.
Doslo	22-09-2010	Zpracov.
Č. j.	4341	Ukl. zn.
Přílohy:		

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 27.07.2010
Č.J.: 903/2010/SÚ&1972/2010/Hab
VYŘIZUJE: Lenka Habdasová
TELEFON: 556 455 462
E-MAIL: lenka.habdasova@pribor-mesto.cz

Martina Krupníková
Ivana Sekaniny 1794/5
708 00 Ostrava – Poruba

Petr Krupník
Marie Majerové 1647/29
708 00 Ostrava - Poruba

DATUM: 20.09.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 27. 7. 2010 podali Martina Krupníková, nar. 7. 11. 1981, Ostrava – Poruba, Ivana Sekaniny 1794/5, PSČ 708 00 a Petr Krupník, nar. 8. 4. 1975, Ostrava – Poruba, Marie Majerové 1647/29, PSČ 708 00, (dále jen „žadatel“), zastoupení v řízení Ing. arch. Vladimírou Remeníkovou (1956) a Ing. Vladimírou Remeníkovou (1980), Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 551/52, PSČ 700 30, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„Novostavba rodinného domu, kryté stání, kanalizační přípojka splašková, tříkomorový septik s biologickým zemním filtrem a vsakovacím násypem, přípojka kanalizační dešťová do vsakovací studny a drenážního podmoku, prodloužení vodovodní přípojky, prodloužení přípojky elektro NN a zpevněné plochy“ na pozemcích parc. č. 428/2, 438, 439 a 440, k. ú. Trnávka u Nového Jičína, obec Trnávka.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro územní řízení ověřená Ing. Arch. Vladimírou Remeníkovou ČKA 02 117.

Stavební úřad MÚ Příbor příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), ve spojeném územním a stavebním řízení posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedení veřejného ústního jednání v y d á v á podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„Novostavba rodinného domu, kryté stání, kanalizační přípojka splašková, tříkomorový septik s biologickým zemním filtrem a vsakovacím násypem, přípojka kanalizační dešťová do vsakovací studny a drenážního podmoku, prodloužení vodovodní přípojky, prodloužení přípojky elektro NN a zpevněné plochy“ na pozemcích parc. č. 428/2, 438, 439 a 440, k. ú. Trnávka u Nového Jičína, obec Trnávka.

Obsahem stavby je:

1. Novostavba rodinného domu o půdorysu ve tvaru písmene „T“ o celkových maximálních rozměrech 19,10 a 13,25 m se sedlovou střechou v výšce hřebene 6,99 m. Dům bude částečně umístěn na půdorysu původní hospodářské budovy.
2. Kryté stání pro automobil o půdorysu 6,00 x 6,00 m se sedlovou střechou o výšce hřebene 3,24 m a s podlahou z betonové zámkové dlažby.
3. Kanalizační přípojka splašková vedená do tříkomorového septiku a dále do biologického zemního filtru. Odtud budou přečištěné vody odvedeny do vsakovacího násypu.

4. Kanalizační přípojka dešťová svedená do vsakovací studny o kubatuře 1,6 m³. Ze vsakovací studny budou vyvedena dvě radiální vsakovací péra o délce 4,0 m.
5. Prodloužení vodovodní přípojky. Stávající vodovodní přípojka HDPE 100 – 32 x 2,0 je v současnosti ukončena na pozemku parc. č. 438 a bude prodloužena vedena k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 439.
6. Prodloužení přípojky elektro NN. V současnosti je přípojka elektro vedena do stávajícího rodinného domu č. p. 66, odtud bude prodloužena kabelem AYKY 4Bx25 mm.
7. Zpevněné plochy – terasa, okapové chodníky, pochůzí plochy, pojezdové komunikace apod. budou provedeny z betonové zámkové dlažby.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 428/2, 438, 439 a 440, v k. ú. Trnávka u Nového Jičína tak, jak je zakresleno ve výkresu č. D2 – Celková situace (zmenšeno na formát A4) – **příloha č. 1**, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Za stavební pozemek se vymezují části pozemků parc. č. 428/2, 438, 439 a 440, k. ú. Trnávka u Nového Jičína, dotčené uvedenou stavbou, dle ověřené dokumentace rozhodnutí o umístění stavby.

3. Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb oprávněnou osobou, opatřena podpisem a razítkem zpracovatele a musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Oprávnění zpracovatele bude přiloženo k žádosti o stavební povolení.

4. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace budou respektovány stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Přeložky těchto sítí nebo jiné zásahy budou předem projednány s jejich správci a podmínky, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců inženýrských sítí k předmětné stavbě, budou respektovány.

5. Budou dodrženy podmínky pro umístění stavby uvedené ve vyjádřeních, stanoviscích a závazných stanoviscích vlastníků a správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů a to:

- ČEZ Distribuce a. s. – vyjádření zn. 1026790046 ze dne 7. 4. 2010 – příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- MÚ Kopřivnice, odb. ŽP – orgán ochrany zemědělského půdního fondu – vyjádření zn. 747/2010/OŽP&41942/2010/Tob ze dne 10. 8. 2010:

- provést skryvku svrchní vrstvy půdy (cca 25 cm),
- skrytou zeminu uložit po dobu výstavby na svém pozemku a po ukončení stavby ji zpětně použít k zúrodnění devastovaných ploch vzniklých při výstavbě,
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt.

6. Pravomocné územní rozhodnutí opravňuje žadatele k realizaci části oznámeného záměru a to: přípojka kanalizační dešťová do vsakovací studny a drenážního podmoku, prodloužení vodovodní přípojky, prodloužení přípojky elektro NN a zpevněné plochy. Část záměru novostavba rodinného domu a kryté stání pro automobil lze realizovat na základě pravomocného stavebního povolení vydané zdejším stavebním úřadem. Část záměru „kanalizační přípojka splašková, tříkomorový septik s biologickým zemním filtrem a vsakovacím násypem“ lze realizovat na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby – vodního díla, vydaného příslušným vodoprávním úřadem – MÚ Kopřivnice, odbor ŽP.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.:

- Martina Krupníková, nar. 7. 11. 1981, Ivana Sekaniny 1794/5, 708 00 Ostrava – Poruba a Petr Krupník, nar. 8. 4. 1975, Marie Majerové 1647/29, 708 00 Ostrava – Poruba.

Rozhodnutí o podaných námitkách

K územnímu řízení nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny námitky – o námitkách nebylo rozhodováno.

O d ů v o d n ě n í

Dne 27. 7. 2010 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí pro uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Stavebníkem bylo stavebnímu úřadu dále doloženo:

- projektová dokumentace stavby vč. osvědčení o autorizaci a živnostenského listu,
- plná moc k zastupování v řízení,
- kopie katastrální mapy a vyznačení zájmového území,
- LV č. 182, 485, k. ú. Trnávka u Nového Jičína,
- informace o parcelách KN – sousední pozemky,
- hydrogeologický posudek zpracovaný a ověřený Ing. Svatoplukem Valíčkem č. 1285/2001,
- stanovení radonového indexu – radonový průzkum č. 511/09 zpracovaný Ing. Ivanem Doležalem – RADKONTROL,
- koordinované stanovisko MÚ Kopřivnice, odb. SŘ, ÚP a PP zn. 337/2010/Súp&30863/2010/PšeJa ze dne 29. 6. 2010,
- stanovisko Obce Trnávka k projektové dokumentaci, vyjádření z hlediska územního plánu zn. 2010/257 ze dne 14. 7. 2010,
- vyjádření MÚ Kopřivnice, odb. ŽP k trvalému odnětí půdy ze ZPF – zn. 747/2010/OŽP&41942/2010/Tob ze dne 10. 8. 2010,
- stanovisko SmVaK Ostrava a. s. k vydání územního rozhodnutí – zn. 9773/V004059/P/2010/PO ze dne 19. 4. 2010,
- stanovisko RWE Distribuční služby s. r. o. k dotčení plynárenského zařízení – zn. 1320/10/152 ze dne 7. 4. 2010,
- vyjádření Telefonica O2 CR a. s. k dotčení sítí – č. j. 39717/10/MOPV/000 ze dne 6. 4. 2010,
- vyjádření ČEZ Distribuce a. s. k existenci energ. zařízení – zn. 1026790046 ze dne 7. 4. 2010.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: Martina a Petr Krupníkoví a Obec Trnávka a dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: ČEZ Distribuce a. s. jako vlastník zařízení dotčeného stavbou, a dále vlastníci sousedních pozemků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jiří Mácha, Jarmila Máchová, Petr Palička, Jan Starostka, Tomáš Nevřiva, Ivo Neuwirt, Zdeněk Lehnert, a Julie Černošková.

Opatřením ze dne 4. 8. 2010 č. j. .903/2010/SÚ&2320/2010/Hab oznámil stavební úřad zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 7. září 2010. Ústního jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol, se zúčastnila zástupkyně žadatele a doložila vyjádření MÚ Kopřivnice, odb. ŽP, orgánu ochrany ZPF. Další stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků a správců inženýrských sítí byla doložena k žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání a dne 8. září 2010 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možností žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a zjistil, že je v souladu:

- s vydanou územně plánovací dokumentací – na využití uvedených pozemků se vztahují podmínky zóny smíšené – viz vyjádření Obce Trnávka.
- s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (popřípadě s výsledkem řešení rozporů), neboť požadavky dotčených orgánů, vztahující se k další přípravě a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu stavby, byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků.
- s požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí – podmínky z jejich stanovisek byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v územním řízení posoudil předložená vyjádření a stanoviska připojená k návrhu. Stavba byla projednána s dotčenými orgány, účastníky řízení, vlastníky a správci inženýrských sítí tak, jak je výše uvedeno.

Navržená stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba splňuje podmínky pro užívání osobami se sníženou schopností orientace a pohybu.

Z těchto důvodů stavební úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se územní rozhodnutí doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení, písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Pavel Hanzelka
vedoucí stavebního úřadu



Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník:

Účastníci územního řízení

(dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona - doporučeně na doručenkou):

- Petr a Martina Krupníkoví, zast. Ing. Arch. Vladimírou Remeníkovou, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
- Obec Trnávka, 742 58

(dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou)

- ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (1026790046)
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Divadelní 3, 741 01 Nový Jičín
- Jiří Mácha, 2. května 297, 742 13 Studénka
- Jarmila Máchová, 2. května 297, 742 13 Studénka
- Petr Palička, Staroveská 158/20, 724 00 Ostrava – Proskovice
- Jan Starostka, Staroveská 160/44, 724 00 Ostrava – Proskovice
- Tomáš Nevřiva, Dvořákova 1883/8, 741 01 Nový Jičín
- Ivo Neuwirt, Trnávka 65, 742 58
- Zdeněk Lehnert, Lumírova 540/64, 700 30 Ostrava – Výškovice
- Julie Černošková, Tichá 113, 742 74


Dotčené orgány

- MÚ Kopřivnice, odb. ŽP, 742 21 Kopřivnice

Doručí se

k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

- Městský úřad Příbor
- Obecní úřad Trnávka





Ing. arch. Vladimíra Remeníková
Proskovická 666
Ostrava-Výškovice
700 30

VÁŠ DOPIS ZNAČKA / ZE DNE
/ 6.04.2010

NAŠE ZNAČKA
1026790046

VYŘIZUJE / LINKA
Ivana Roszková / 840 840 840

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
Děčín / 7.04.2010

Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Vážený zákazníku,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 6.04.2010, která se týkala akce „Novostavba RD“, parc.č. 438, 439, kastr. úz. Trnávka u Nového Jičína.

V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zákres zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního síťového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ivana Roszková
Technik Dokumentace slt

Přílohy
2 x A4

ČEZ Distribuce a.s.

Děčín 4, Teplice 574 a PSC 405 02 Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro havarijní posadu: 840 850 860, fax: 378 602 006, e-mail: info@cezdistibuce.cz, www.cezdistribuce.cz
IČ: 27232425, DIČ: C227232425 bank. spojení: KČ Praha 35 45445802670100 Zápůjčka
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, číslo B - 17114
zasílací adresa pro zákazníky: Guldeneckova 2677, 100 00 Praha 10, PSC 100 00, PRAHA



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskldňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

Veškeré výkopové práce nebudou prováděny blíže než 2 m od podpěrných bodů venkovního vedení.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Evidenční číslo písemnosti:	309/2010
Vyvěšeno dne:	22. 9. 2010
Sňato dne:	
Za správnost: jméno, příjmení, podpis	