

Městský úřad Příbor

Stavební úřad

742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 10. 11. 2010
Č.J.: 1141/2010/SÚ&6276/2010/Kub
VYŘIZUJE: Ing. Mária Kubáňová
TELEFON: 556 455 463
E-MAIL: kubanova.mar@pribor-mesto.cz
DATUM: 23. 12. 2010

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VÝHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Dne 10. 11. 2010 podali manželé Jiří Šimek (nar. 21. 2. 1976) a Radka Šimková (nar. 23. 1. 1980), oba bytem Sedlnice 488, PSČ 742 56 zastoupeni na základě plné moci Monikou Machovou, bytem Nový Jičín, Libhošť 521 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy RD č. p. 488, přístavba garáže a přístřešku“ na pozemcích parc. č. 962/3, 962/4 v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice a dne 10. 11. 2010 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy RD č. p. 488, přístavba garáže a přístřešku“ na pozemcích parc. č. 962/3, 962/4 v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení:

I.

Posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání v y d á v á podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„Stavební úpravy RD č. p. 488, přístavba garáže a přístřešku“
na pozemcích parc. č. 962/3, 962/4 v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy stávající garáže, která bude přestavěna na ložnici, přístavba garáže a přístavba přístřešku.

Přístavba garáže má nepravidelný půdorys o rozměrech 6,4 x 6,1 m a bude propojena s RD chodbou. Součástí RD bude přístřešek o rozměrech 3,54 x 5,8 m, s přesahy střechy o rozměrech 6,5 x 5,27 m. Bude vytvořena zpevněná plocha přístřešku ze zámkové dlažby.

Nové dešťové svody budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci RD.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba „Stavební úpravy RD č. p. 488, přístavba garáže a přístřešku“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 962/3, 962/4 v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice tak, jak je zakresleno ve výkresu Situace (č. výkr. 100) v měřítku 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace stavby zpracované Monikou Máčhovou, ověřené autorizačním razítkem Ing. Miroslava Foltasová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 102152, který je ve zmenšeném formátu nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení - Nebyly podány, nerohodovalo se.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje územní rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):

- Jiří Šimek a Radka Šimková, oba bytem Sedlnice 488, PSČ 742 56.

II.

Přezkoumal podanou žádost o stavební povolení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í n a s t a v b u

„Stavební úpravy RD č. p. 488, přístavba garáže a přístřešku“ na pozemcích parc. č. 962/3, 962/4 v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy stávající garáže, která bude přestavěna na ložnici, přístavba garáže a přístavba přístřešku.

Přístavba garáže má nepravidelný půdorys o rozměrech 6,4 x 6,1 m a bude propojena s RD chodbou. Součástí RD bude přístřešek o rozměrech 3,54 x 5,8 m, s přesahy střechy o rozměrech 6,5 x 5,27 m. Bude vytvořena zpevněná plocha přístřešku ze zámkové dlažby.

Nové dešťové svody budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci RD.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba „Stavební úpravy RD č. p. 488, přístavba garáže a přístřešku“ bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Monika Máčová, ověřená autorizačním razítkem Ing. Miroslava Foltasová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 102152. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude prováděna firmou PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., Rýmařov, 8. května 35, PSČ 795 01.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě z důvodu zamezení jejich poškození.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby resp. do podání oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava pod č.j.: 101341/09/MOV/M00 ze dne 24. 8. 2009:
 - . Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., popřípadě je

upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

- . Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- . Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- . Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4., a 5.).
- . V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).
- . Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením a PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodné nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- . Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., pověřeného ochranou sítě Karel Dombrovský (tel. 596 683 340), (dále jen „POS“). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- . Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- . V místech, kde uložený kabel vystupuje ze země do budovy, rovaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové blízkosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
- . Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- . Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- . Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
- . Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkoviště,

vjezdů aj.).

- . Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - . Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - . Je povinen každé zjištění, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184 084.
11. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín pod č.j.: OŽP/67476/2010 z 8. 10. 2010:
- Ochrana zemědělského půdního fondu - ZPF
- . Před zahájením stavby bude skryta ornice na dotčené ploše a postaráno o její rádné uložení, ochranu před znehodnocením a ztrátami a hospodárné využití na předmětném pozemku.
 - . Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
12. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
13. S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo nezávadným způsobem, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
14. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby.
15. Dokončenou stavbu lze užívat na základě **oznámení stavebnímu úřadu** za splnění podmínek ust. 119 – 121 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky (např. revize elektrického zařízení apod.) předepsané zvláštními právními předpisy. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení - Nebyly podány, nerohodovalo se.

Účastníci stavebního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Jiří Šimek a Radka Šimková, oba bytem Sedlnice 488, PSČ 742 56.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného na základě provedení spojeného územního a stavebního řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby.

Odůvodnění výrokové části územního rozhodnutí o umístění stavby (ad I.)

Dne 10. 11. 2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy RD č. p. 488, přístavba garáže a přístřešku“ na pozemcích parc. č. 962/3, 962/4 v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona stavebník, Obec Sedlnice, dále pak dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava – M. Hory, Věra Chvostková, Sedlnice 33, PSČ 742 56.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – územním plánem obce

Sedlnice. Pozemky parc. č. 962/3, 962/4 v kat. území Sedlnice dotčené stavbou jsou součástí zastavěného území, zóny venkovského bydlení v rodinných domech.
Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části územního rozhodnutí.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části územního rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odůvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)

Dne 10. 11. 2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy RD č. p. 488, přístavba garáže a přístřešku“ na pozemcích parc. č. 962/3, 962/4 v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti stavebník, obec Sedlnice, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava – M. Hory, Věra Chvostková, Sedlnice 33, PSČ 742 56.

Dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby při splnění stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněně zájmy účastníků řízení.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části stavebního povolení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Společné odůvodnění výroků

Společně s žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavby stavebník požádal dne 10. 11. 2010 o spojení těchto řízení.

Usnesením z 18. 11. 2010 pod č.j.: 1141/2010/SÚ&6274/2010/Kub poznamenaným do spisu stavební úřad dle § 140 správního řádu a § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení spojil.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- projektová dokumentace stavby ve trojím vyhotovení
- výpis z katastru nemovitostí LV č. 870 a 956 v kat. území Sedlnice
- stanoviska dotčených orgánů:
 - souhrnné vyjádření MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín pod č.j.: OŽP/67476/2010 ze dne 8. 10. 2010.
- vyjádření vlastníků sítí a technického vybavení:
 - stanovisko SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava pod zn. 9773/V010869/2009/PO ze dne 2. 9. 2009 a zn. 9773/V011333/2010/OI ze dne 21. 9. 2010
 - stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno pod zn. 3674/10/152 ze dne 16. 9. 2010
 - vyjádření o existenci sítě Telefónica O2 CR, a.s., 1. Máje 3, Ostrava pod č.j.: 101341/09/MOV/M00 ze dne 24. 8. 2009
 - vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pod zn. 001029328302 ze dne 30. 9. 2010
 - stanovisko Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava pod zn.. 12962/923/2/845/2010 ze dne 13. 10. 2010.

Opatřením ze dne 18. 11. 2010 pod č.j.: 1141/2010/SÚ6498/2010/Kub oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil

veřejné ústní jednání na den 21. 12. 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům řízení výše uvedeným bylo oznámení zasláno doporučenou zásilkou, veřejnosti veřejnou vyhláškou.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání a to 22. 12. 2010 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Upozornění na některé povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a jiných právních předpisů:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabyla právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ostatní poučení

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhle stavby mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyla právní moci.

**Ing. Pavel Hanzelka
vedoucí stavebního úřadu**



Poplatek:

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle položek 17 a 18 v souhrnné výši 1300,- Kč byl zaplacen v pokladně stavebního úřadu MÚ Příbor dne 22. 11. 2010 (PPD č. 103/stav/2010).

Rozdělovník**I. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) b) stavebního zákona - doporučeně na doručenku)**

- Jiří Šimek a Radka Šimková, oba bytem Sedlnice 488, PSČ 742 56 zastoupeni na základě plné moci Monikou Machovou, bytem Nový Jičín, Libhošť 521 PSČ 742 57
- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, PSČ 742 56

II. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručeno veřejnou vyhláškou)

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava – M. Hory (114112/10 z 16. 9. 2010)
- Věra Chvostková, Sedlnice 33, 742 56

III. Účastníci stavebního řízení (dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona – doporučeno na doručenku)

- Jiří Šimek a Radka Šimková, oba bytem Sedlnice 488, PSČ 742 56 zastoupeni na základě plné moci Monikou Machovou, bytem Nový Jičín, Libhošť 521 PSČ 742 57
- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, PSČ 742 56
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava – M. Hory (114112/10 z 16. 9. 2010)
- Věra Chvostková, Sedlnice 33, 742 56

IV. Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku)

- MÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín (OŽP/67476/2010 z 8. 11. 2010)

V. Správce úřední desky (doručeno na doručenku) vč. situace

- MÚ Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Obecní úřad Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Příloha: - situace - v měřítku 1:250 (čís. výkr. 100) ve zmenšeném formátu

SITUACE 1 : 250

LEGENDA

STÁVACÍ PŘÍPOJKA TELEFONICKA Q2
STÁVACÍ PŘÍPOJKA VODY K RD
STÁVACÍ PŘÍPOJKA NIK RD / PODZEMNÍ
STÁVACÍ PŘÍPOJKA PLYNU K RD
HUP STÁVACÍ SKRÍŇ HUP
STÁVACÍ SPLÁŠTCOVÁ KANALIZACE DN150
STÁVACÍ SKRÁN RE
STÁVACÍ DESTOVÁ KANALIZACE
PRISTAVBA GARÁŽE - 45,40m ²
PRÍSTRESEN - 35,00m ²
NOVA DESTOVÁ KANALIZACE - NAPOLENO NA STÁVACÍ

POZNÁMKA:

PŘED ZAČÁTKEM STAVBY JE INVESTOR ECOPINEL ZAJISTIT
SOUČELNÉ SLOŽENÍ DOKA, KTERÝM SÚLHA BĚHOM ZAJÍZD
DO STAVOBLEKU JE OCHRÁNĚN. PRO TOTO JE POVOZENI ZAJÍZD
LISU NEBO ULOŽENÍ VZORNÍKU DO VZORNÍKOVÉHO BUDELÍRTOVNOSTI.
TAKOHO ZAJÍZDU ZASLATE.

KRIZOVÝ VÝPRAVĚ MUSÍ BYT VYZVĚDÄNÉ ZAJÍSTE MO. ABY SE
ZABRAŇIL OJEDUCHU PŘEKROČENÍ 2. SITUACE NUTNO OSOBY 2 ET
PRÍBĚHNÝ SCHUBEHLA ULOŽENÍM 2. SITUACE KODU 5-5-2 A DALŠÍ POUZE
NEBO ULOŽENÍM 4. MAPOVÉM BUDĚ UPŘEDOMNA PO PROVEDENÍ
SOPORNÉ REAKCE.


p.č. 55593

p.č. 56312

p.č. 56311

p.č. 56311

p.č. 56311



PROJEKTOVÁ ČINNOST	
VE VÝSTAVBĚ	
Monika Machová	
Libeňská 321, 772 07 Nové Město	
IČ: 600 13 044-7999-010 482	
PRACOVNÍ ČÍSLO VE VÝSTAVBĚ	/
FORMAT	244
DATUM	VÝROČÍ
AKCE	číslo
STAVĚBNÍ UPRAVY RD 6486	
PRISTAVBA GARÁŽE A PŘÍSTŘEŠKU	
OSOBÁ:	SITUACE
MENOVKA:	1:250
TEL/FAX/EMAIL:	100
INVESTOR:	CÍL/VÝROČÍ:
ADRESA:	PRACOVNÍ ČÍSLO: