


Městský úřad Příbor
Stavební úřad
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VÁŠ DOPIS Li/2068
ZE DNE: 01.09.2010
Č.J.: 1105/2010/SÚ&5585/2010/Hy
VYŘIZUJE: Pavel Hykel
TELEFON: 556 455 461
E-MAIL: hykel@pribor-mesto.cz
DATUM: 05.04.2011

Obec Mošnov, IČ 00600792
Mošnov 175, 742 51
zastoupena
IGEA s.r.o., IČ 465 80 514
Na valše 3, 702 95 Ostrava



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

o umístění stavby

Dne 26. 10. 2010 podala a dne 6. 1. 2011 zúžila právnická osoba Obec Mošnov, IČ 00600792, Mošnov 175, 742 51 zastoupena IGEA s.r.o., IČ 465 80 514, Na valše 3, 702 95 Ostrava (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Mošnov - kopec Východ - místní komunikace a inženýrské sítě“ na pozemcích parc. č. 1184/1, 131/1, 241/2, 1241/4, 1192/1, 242/2, 1192/2, 242/1, 1213/2, 246/1, 246/2, 245/1, PK (245), 244, 235/1, 419/1, 1213/1, PK (419/2), PK (1212), PK (418), PK (1211), PK (409), GP (1208), GP (406), PK (1210), GP (400), PK (1209), PK (389), GP (1206), PK (1205), PK (386), PK (385), 369/7, 369/6, 1204/1, 1203, 262, 264/2, 264/3 v k. ú. a obec Mošnov.

Stavební úřad MÚ Příbor, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„Mošnov - kopec Východ - místní komunikace a inženýrské sítě“

na pozemcích parc. č. 1184/1, 131/1, 241/2, 1241/4, 1192/1, 242/2, 1192/2, 242/1, 1213/2, 246/1, 246/2, 245/1, PK (245), 244, 235/1, 419/1, 1213/1, PK (419/2), PK (1212), PK (418), PK (1211), PK (409), GP (1208), GP (406), PK (1210), GP (400), PK (1209), PK (389), GP (1206), PK (1205), PK (386), PK (385), 369/7, 369/6, 1204/1, 1203, 262, 264/2, 264/3 v k. ú. a obci Mošnov.

Předmětem záměru je umístění nové místní komunikace v místě trasy stávající místní komunikace, která bude oboustranně rozšířena do přilehlých pozemků s propojením na stávající místní a státní komunikaci. Součástí stavby bude odvodnění řešené silničními vpustěmi zaústěnými do dešťové kanalizace, úprava stávajícího oplocení soukromých pozemků, nové inženýrské sítě - vodovod, STL plynovod, splašková kanalizace, příprava pro rozvod nízkého napětí, rozvod veřejného osvětlení, 3 ks kabelových chrániček pro internetový a jiný rozvod.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1184/1, 131/1, 241/2, 1241/4, 1192/1, 242/2, 1192/2, 242/1, 1213/2, 246/1, 246/2, 245/1, PK (245), 244, 235/1, 419/1, 1213/1, PK (419/2), PK (1212), PK (418), PK (1211), PK (409), GP (1208), GP (406), PK (1210), GP (400), PK (1209), PK (389), GP (1206), PK (1205), PK (386), PK (385), 369/7, 369/6, 1204/1, 1203, 262, 264/2, 264/3 v k. ú. a obec Mošnov tak, jak je zakresleno ve výkresu Katastrální situace stavby 1:1000 (č. výkr. 15), dokumentujícím současný stav území na podkladu katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby a stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, který je součástí ověřené dokumentace rozhodnutí o umístění stavby.

2. Za stavební pozemek se vymezují dotčené části pozemků uvedených v podmínce č. 1.
3. Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení bude zpracovaná v souladu a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb oprávněnou osobou, opatřena podpisem a razítkem zpracovatele a musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Oprávnění zpracovatele bude přiloženo k žádosti o stavební povolení.
4. Budou splněny podmínky vyjádření - SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V015318/2009/O1 z 29. 12. 2009:
 - . Realizací dojde ke střetu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodními řady DN 80 PE a jejich přípojkami. Kanalizace v majetku a v provozování SmVaK Ostrava a.s. se v zájmovém území nenachází.
 - . Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením projekčních prací doporučujeme požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 250.
 - . V PD požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo (OP) vodovodního potrubí a umístit stavbu mimo toto OP. OP jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m.
 - . V PD požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
5. Budou splněny podmínky vyjádření - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1033239463 z 29. 3. 2011:
 - . Při realizaci stavby dojde ke styku, křížení, souběhu se zařízením distribuční soustavy:
 - venkovní vedení NN 0,4 kV,
 - venkovní vedení VN 22 kV, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46, nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.
 - . Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.
 - . Toto stanovisko zahrnuje i vyjádření k existenci zařízení vvn v majetku Skupiny ČEZ, o které není nutno dále samostatně žádat.
6. Budou splněny podmínky vyjádření - RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 2900/10/152 z 23. 7. 2010 (veřejnoprávní projednání stavby - ÚŘ):
 - . V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.
 - . Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.
 - . Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

RWE Distribuční služby, s. r. o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

 - . Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
 - . Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
 - 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za

činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- 4) Bude dodržena ČSN 736005, TPC 70204-tab. 8, zákon č. 458/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (čj.) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypováno.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

7. Budou splněny podmínky vyjádření - RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 2855/10/152 z 21. 7. 2010 (odsouhlasení PD PZ k ÚŘ):

Žadatelé o připojení si na zákaznické kanceláři RWE Zákaznické služby, s.r.o. podají Žádost o připojení k distribuční soustavě dle § 3 vyhl. č. 251/2001 Sb. Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě včetně pokynů je dostupný na : <http://www.rwe-gasnet.cz/cs/zadosti/smp/>.

Garanční protokol rozšíření distribuční soustavy (DS) č. 183/10/257.

Odběr plynu lze realizovat po vybudování nového STL plynovodu a přípojky.

Nově vybudovaný plynovod z PE dn 63 délky cca 790 m (vč. 20 ks plynovodních přípojek) bude napojen nastávající plynovod z PE dn 63 (ID 1431971) MS 1303071 Mošnov, mapový list BC 3-8/422, 3-8/424.

Stávající plynovod je v majetku SMP Net, s.r.o.

Provozní přetlak v plynárenském zařízení je STL do 400 kPa.

Plynárenské zařízení musí být vyprojektováno a vybudováno v souladu s TPG 702 01, TPG 700 21, TPG 700 24, TPG 921 01, ČSN EN 12007 a ČSN 73 6005.

Nově vybudované plynárenské zařízení bude provedeno z materiálu PE 100.

Před zahájením stavebního řízení požadujeme předložení PD pro realizaci stavby PZ, která respektuje plynárenská zařízení dle zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění. Projektová dokumentace PZ bude svým obsahem, členěním a značením odpovídat Příloze č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., části A až F a 2. Inženýrské sítě. V technické zprávě je třeba podrobněji uvést způsob provádění tlakových zkoušek a to v souladu s ČSN EN 12327, TPG 702 01. V projektové dokumentaci pro stavební řízení musí být zpracovány všechny dotčené inženýrské sítě.

K PD pro realizaci stavby PZ bude vydáno samostatné stanovisko při splnění následující podmínky: Nejpozději do doby vydání stanoviska k PD na dotčené PZ musí být smluvně upraveny budoucí majetkoprávní vztahy s Provozovatelem distribuční soustavy (PDS) v souladu s vydaným Garančním protokolem rozšíření distribuční soustavy (DS) nebo se Smlouvou o připojení k DS (smlouva o budoucí smlouvě kupní nebo smlouva o budoucí smlouvě nájemní na PZ). V případě, že žadatel nepředloží výše uvedené smlouvy, bude vydáno záporné stanovisko k PD, pokud nebude mezi žadatelem a PDS písemně dohodnuto jinak.

Součástí majetkoprávní části projektové dokumentace musí být seznam dotčených pozemků PZ a uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích mezi vlastníkem pozemku dotčeného PZ jako budoucím povinným a PDS jako budoucím oprávněným. Kontakt pro uzavírání smluvních dokumentů ve věcech zřízení věcného břemene: Daniel Novotný, technik správy nemovitého majetku, tel. 595 142 931, email: daniel.novotny@rwe.cz.

Před uvedením plynárenského zařízení do provozu (po kolaudaci) musí být smluvně s PDS dořešen způsob provozování PZ (kupní nebo nájemní smlouva). Smluvní vztahy na věcná břemena ke všem dotčeným parcelám žadatel uzavírá s PDS.

Připojení k distribuční síti bude provedeno na základě Smlouvy o připojení k DS a splnění podmínek dle vyhl. č. 251/2001 Sb.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

8. Budou splněny podmínky vyjádření - Telefónica O2 Czech Republic, a. s., čj. 129423/09/MOV/VV0 z 15. 11. 2009:

. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nebo je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě.

- a) Stavba bude situována mimo trasu telekomunikačních kabelů, jinak nutno kontaktovat p. Dombrovského 602 786 457 k určení dalších podmínek ochrany, případně přeložení.
- b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- d) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nastavení stíhání, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4., a 5.).
- f) V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů s přesahem 0,5 m, uloží kabely do betonových žlabů, vedle položí náhradní prostup tvořený trubkou HGR o průměru 110 mm a přizve p. Dombrovského 602 786 457 ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Betonové žlaby i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5 m na obě strany. Konce náhradního prostupu nutno utěsnit proti vniknutí nečistot zapěňováním a geodeticky zaměřit. Zaměření předá stavebník p. Dombrovskému 602 786 457 nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení.

- g) Dopravní značení nutno umístit mimo trasu telekomunikačních kabelů do vzdálenosti min. 50 cm.
- m) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- n) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
- p) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- q) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
9. Budou splněny podmínky vyjádření - Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, zn. II/210/1340/03/2010 z 6. 4. 2010:
Dojde k dotčení silničního tělesa III/4808 v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín. Nedojde k dotčení silničních pozemků.
- . Odvodnění připojení nové místní komunikace bude provedeno příčným odvodňovacím žlabem s napojením na stávající dešťovou kanalizaci.
 - . Napojení vozovky nové MK bude provedeno zařezáním zpevněné krajnice vozovky komunikace III/4808 přes pevný pásek.
 - . Pro stavební práce (výkop pro napojení kanalizace v komunikaci III/4808) projedná investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín užití silničního tělesa pro zvláštní užívání ve lhůtě do zahájení stavby.
 - . Stavební práce v rozsahu dotčení silničního tělesa III/4808 budou provedeny v době od dubna do října kalendářního roku.
 - . Ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
10. Budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor SR, ÚP a PP, čj. 789/2009/SÚP&66937/2009/PšeJa z 8. 1. 2010:
Orgán ochrany ovzduší
- . Dotčené území se nachází v tzv. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a této skutečnosti musí být přizpůsobeny veškeré realizační práce (tzn. koordinovaná doprava, zamezení chodu motorů naprázdno - volnoběh, zemetání/úklid stavenišť, snižování prašnosti obecně, atd.).
- Odbor ŽP - Vodoprávní úřad*
- . Dešťová a splašková kanalizace bude zaústěna do veřejné jednotné kanalizace obce Mošnov. Dešťová kanalizace, splašková kanalizace a vodovodní řad jsou ve smyslu ust. § 55 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodními díly.
 - . K vydání stavebního povolení na předmětná vodní díla je věcně a místně příslušný zdejší vodoprávní úřad.
- Odbor ŽP - Orgán ochrany přírody a krajiny*
- . V případě, že realizací záměru dojde ke kácení vzrostlých dřevin, je nutné požádat o povolení kácení kompetentní orgán ochrany přírody (MÚ Příbor, odbor ŽPLH). O povolení kácení může žádat pouze vlastník, nájemce, nebo jiný oprávněný uživatel pozemku, na kterém dřevina roste, se souhlasem vlastníka pozemku. Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob je potřeba opatřit povolením tehdy, pokud obvod kmene káceného stromu přesahuje 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí, u souvislého keřového porostu, pokud tento přesahuje plochu 40 m². Nedosahují-li dřeviny těchto parametrů, lze provést kácení bez povolení orgánu státní správy. Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví právnických osob je potřeba opatřit povolením vždy.
 - . Výkopové práce prováděné kolem vzrostlých dřevin musí být prováděny ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je nezbytné provést aktivní ochranu kořenového systému. Při nutnosti odřezání některých kořenů budou tyto svisle a čistě zaříznuty a ošetřeny proti hnilobě. Respektovány musí být zejména silné kotvící kořeny, jejichž zachování je pro stabilitu a vitalitu

stromu nezbytné. Nesmí docházet k ukládání zeminy, stavebního odpadu nebo stavebního materiálu na hromady ke stromům a k zasypávání kmenů (poškození kmene, zamezení přístupu vzduchu ke kořenům).

Odbor dopravy a silničního hospodářství

- . Dodržet zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úpravy a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN.
 - . O povolení připojení nové místní komunikace k silnici III/4808 požádá její vlastník zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství a žádost doloží souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace tj. Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Nový Jičín a souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky tj. Policie ČR KŘ DI Nový Jičín.
11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, čj. 396/2010/OŽP&1821/2010/Jiř z 21. 4. 2010 - souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona a § 149 správního řádu:
- . Stavba bude umístěna podle předložené projektové dokumentace zpracované společností IGEA, s.r.o., Ostrava, zak. č. 4651, vyhotovené v březnu 2010, a bude dodržen projektovaný rozsah dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dočasné odnětí a trvalé omezení v rozsahu 150 m²).
 - . Před vydáním stavebního povolení bude investor (příp. zmocněnec) disponovat pravomocným rozhodnutím o dočasném odnětí a trvalém omezení části pozemku určeného k plnění funkcí lesa (parc. č. 262 v k. ú. Mošnov), na němž budou umístěny kabely veřejného osvětlení a rozvodu nízkého napětí (včetně jejich ochranného pásma).
12. Budou splněny podmínky závazného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, čj. 535/2010/OŽP&28552/2010/Tob z 21. 6. 2010 - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF:
- V zájmu ochrany ZPF dle § 8 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhl. č. 13/1994 Sb., je nutno dodržet tyto podmínky:
- . Provést skrývku ornice z plochy, která bude použita pro výstavbu.
 - . Skrývat odděleně kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uloženou zúrodnění schopnou zeminu (ornice bude skryta do hloubky cca 30 cm).
 - . Použít skrytou ornici zpětně na pozemcích parc. č. 131/1 (orná půda), 241/2, 1192/2, 246/1, 246/2, 245/1 (zahrada), 245/2, 244, 419/1 (TTP), 369/1, 369/5, 369/6 a 369/7 (orná půda) v k. ú. Mošnov k zúrodnění devastovaných ploch při výstavbě a dále pro účely výsadby zeleně v obci.
 - . Učinit při stavebních pracích veškerá opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - . Na základě § 11 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., je ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, povinen zaplatit finanční odvod ve výši stanovené podle přílohy tohoto zákona. Konečná výše odvodů bude stanovena samostatným rozhodnutím v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů - stavební zákon.
13. Budou splněny podmínky vyjádření odboru ŽPaLH MÚ Příbor čj. ŽPLH:645/vyj/2010 z 20. 1. 2010 s doplněním vyjádření vydaným dne 21. 2. 2011 pod čj. 55/2011/OŽP&1114/2011/No:
- Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny*
- Zdejší úřad je příslušným orgánem ochrany přírody dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona a dle Nařízení okresního úřadu v Novém Jičíně č. 3/2001 článku 11, k vydávání povolení ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích mimo les v k. ú. i obec Mošnov.
- . Orgán ochrany přírody požaduje v rámci realizace stavby maximálně respektovat stávající vzrostlou zelen, tj. stromy rostoucí v lokalitě stavby či v její bezprostřední blízkosti.
 - . V případě, že v dalších stupních realizace stavby by bylo zamýšleno kácení dřevin rostoucích mimo les, je zapotřebí u MÚ Příbor, odboru životního prostředí a lesního hospodářství, jako věcně příslušného dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušného orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, požádat o vydání povolení ke kácení dřevin v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a ustanovení § 8 obecně závazného

předpisu č. 395/1992 Sb. Žádost o kácení dřevin podává vlastník pozemku, na kterém se předmětné dřeviny nacházejí nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka nebo jiná osoba oprávněná k užívání pozemku dokladovanou souhlasem vlastníka s požadovaným kácením dřevin. Za povolení kácení dřevin může orgán ochrany přírody uložit náhradní výsadbu, a to v rozsahu přiměřené ekologické újmy vzniklé povoleným pokácením dřevin.

Jak vyplývá ze zpracované dokumentace, je zamýšleno kácení dřevin mimo les. Vzhledem k tomu, že kácení dřevin bude podmíněno vedením trasy předmětné stavby, požadujeme v dokumentaci pro stavební povolení doplnit:

- seznam dřevin ke kácení, s uvedením jejich charakteristiky – druh dřeviny, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí;
- zákres předmětných dřevin v situaci.

Jedná-li se o stromy s obvodem kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m², dle zákona není v tomto případě zapotřebí povolení k jejich pokácení. V opačném případě musí být postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

- Upozorňujeme, že dřeviny jsou dle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. V rámci prací spojených s předmětnou výstavbou je nutno postupovat tak, aby při případných pojezdech těžkých mechanismů a stavebních prací nedocházelo k poškozování okolních dřevin. Z důvodu možného poškození dřevin či narušení funkcí jejich kořenového systému není možno uložit jakýkoliv stavební materiál či suť ve vzdálenosti 5 m od výskytu dřevin. V případě, že výkopové práce budou prováděny kolem vzrostlých dřevin, musí být prováděny ručně ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je nutné zajistit aktivní ochranu kořenového systému stromů. Je žádoucí respektovat silné kotvící kořeny, jejichž zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné.

Závazné stanovisko podle § 50 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Příbor, jako místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 50 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydává toho závazné stanovisko:

Obce v oblasti rozšířené působnosti Kopřivnice zpracovaly „Místní program zlepšování kvality ovzduší“. Aktivita v dané oblasti by měly být v souladu s tímto dokumentem.

MÚ Příbor požaduje, aby práce na samotné stavbě byly prováděny za těchto podmínek:

- Vlastní zemní práce se budou provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném.
- Zásoby sypaných stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou v nezbytně nutném množství.
- Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních konstrukcí.

Dodavatel stavby zajistí pravidelné čištění všech příjezdových komunikací

14. Budou splněny podmínky závazného stanoviska - Hasičský záchranný sbor MSK, Územní odbor Nový Jičín, zn. Prev-2241/NJ-2009 z 15. 12. 2009:

- Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace budou důsledně respektovány podmínky požární bezpečnosti podrobně popsané v technické zprávě, která je tímto nedílnou součástí tohoto stanoviska.
- Požadujeme řešit zdroje vnější požární vody v souladu s požadavky ČSN 73 0873 - hydranty.
- Případné doplňující technické podmínky a podmínky požární bezpečnosti stavby budou vzneseny u schvalovacího řízení projektu stavby nebo přímo u stavebního řízení na místě samém.

15. Bude splněn požadavek vyjádření Policie ČR, KŘ policie MSK, územní odbor vnější služby Nový Jičín, čj. KRPT-744-169/ČJ-2009-070407 z 14. 12. 2009, tj. do dalšího stupně řízení bude doplněna projektová dokumentace stavby místní komunikace a dopravní značení. V případě zásahu do komunikace bude vyžadován postup dle zákona č. 13/1997 Sb.

16. Dokumentace pro stavební řízení resp. dokumentace místní komunikace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

17. Započetí realizace stavby je podmíněno vydáním pravomocných stavebních povolení příslušnými stavebními úřady.

Rozhodnutí o podaných námitkách: - nebyly uplatněny, stavební úřad nerozhodoval.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Obec Mošnov, IČ 00600792, Mošnov 175, 742 51.

Odůvodnění

Dne 26. 10. 2010 podal a dne 6. 1. 2011 zúžil žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní postavení náleží žadateli, obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadatelem, nebo těm, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám. Dále jsou účastníky řízení vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury, která může být stavbou dotčena a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Jedná se o následující subjekty: žadatel obec Mošnov, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, Povodí Odry, státní podnik, Lesy české republiky, s. p., Nováček Zdeněk, Nováčková Šárka, Dekař Miroslav, Pozemkový fond ČR, Odloučené pracoviště PF ČR Ostrava, Ing. Máca Roman, Brabec Roman, Satinská Martina, Bárta Karel, LEO MINOR SPV, s.r.o., Antonín Martin, Klossová Kristina, MVDr. Hlubek Lukáš, Mottlová Martina, Kuchař Břetislav, Kuchař Miroslav, Martinská Eva, Martinský Miroslav, Hanzelka Jaroslav, Brabcová Zdeňka, Kelnerová Ludmila, Myslivecké sdružení "SVORNOST - Skotnice" se sídlem v Mošnově, Michalík Jan, Motloch Jiří.

Protože podání nesplňovalo požadavky § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a neposkytovalo tak dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí, byl žadatel vyzván samostatným opatřením z 2. 11. 2010 k doplnění podání a z tohoto důvodu bylo rovněž stejného dne rozhodnuto o přerušení řízení.

Po doplnění podkladů a zúžení žádosti stavební úřad oznámil dne 1. 2. 2011 zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 4. 3. 2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor dne 7. 3. 2011. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Před veřejným ústním jednáním dne 4. 3. 2011 stavební úřad ověřil na místě stavby zveřejnění záměru.

Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními, souhlasy a doklady, jež nebyly citovány v podmínkách rozhodnutí:

- projektová dokumentace zpracovaná IGEA, s.r.o., IČ 46580514 ověřená autorizačním razítkem Ing. Stanislava Juchelky, ČKAIT-1100916, Ing. Jana Fochlera, ČKAIT-1102458 a Ing. Bohumíra Bočka, ČKAIT-1100352
- plná moc z 18. 11. 2009
- smlouva č. 4651/1 s Martinou Satinskou - parc. č. 246/1, 245/1
- smlouva č. 4651/2 se Zdeňkem Nováčkem a Šárkou Nováčkovou - parc. č. 1241/4
- souhlas č. 4651/3 Miroslava Dekaře - parc. č. 241/2
- smlouva č. 4651/4 s Břetislavem Kuchařem - parc. č. 264/2 a 3, 262, 369/6 a 7, 386/5
- smlouva č. 4651/5 s Miroslavem Kuchařem - parc. č. 264/2 a 3, 262, 369/6 a 7, 386/5
- smlouva č. 4651/6 s Ing. Romanem Mácou - parc. č. PK 245, PK 419/2, PK 418, PK 1211, PK 409, 1192/2, 246/2, 244, 419/1
- smlouva č. 4651/7 s Romanem Brabcem - parc. č. 242/1
- smlouva č. 4651/8 s Leo Minor, s.r.o. - parc. č. GP 1208, GP 400

- smlouva č. 4651/9 s Kristinou Klossovou - parc. č. PK 389
- smlouva č. 4651/10 s Martinem Antonínem - parc. č. 389
- smlouva č. 4651/11 s Martinou Mottlovou - parc. č. 385
- smlouva č. 4651/14 s Karlem Bártou - parc. č. 235/1
- smlouva č. 1002991156 s Pozemkovým fondem ČR - parc. č. 369/9
- smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k DS
- seznam vlastníků pozemků dotčených stavbou
- vyjádření SmVaK Ostrava a.s., zn. 9773/V003538/2011/OL z 22. 3. 2011
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5327/09/152 z 4. 12. 2009
- garanční protokol SMP Net, s.r.o., zn. 183/10/257 z 11. 5. 2010
- vyjádření Správy silnic MSK, střediska Nový Jičín, zn. II/210/4649/11/2009 z 5. 1. 2010
- vyjádření odboru ŽPZ Krajského úřadu MSK, sp. zn. ŽPZ/45969/2009/Buk z 14. 12. 2009 dle zák. č. 100/2001 Sb., zák. č. 114/1992 Sb., zák. č. 44/1988 Sb.
- stanovisko Obec Mošnov zn. 557/2010 z 6. 5. 2010 k odnětí půdy ze ZPF
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, prac. Nový Jičín, zn. NJ/1479/09 z 4. 1. 2010
- vyjádření ČEPS, a.s., z 2. 12. 2009
- stanovisko Lesy České republiky, s.p., z 5. 3. 2010 a z 9. 12. 2009
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik, z 10. 12. 2009
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., zn. 09/4824 z 21. 12. 2009
- vyjádření Policie ČR, KŘPSMK, čj. KRPT-83357-118/ČJ-2009-0700IT z 15. 12. 2009
- závazné stanovisko - KHS MSK, ÚP Nový Jičín, čj. HOK/NJ-3044/215.2.1/09 z 9. 12. 2009

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a zjistil, že záměr žadatele je v souladu:

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací - Územním plánem obce Mošnov (schválený usnesením obecního zastupitelstva dne 23. 2. 2001 včetně schválených změn č. 1 až 4 územního plánu obce Mošnov); stavba se umísťuje v urbanizované zóně bydlení i v neurbanizované zóně zemědělské. Stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury jsou v obou těchto zónách umožňovány. Návrh umístění stavby není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 na svém 16. zasedání usnesením č. 16/1426;
- b) s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území;
- c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění;
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu;
- e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části územního rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Tato písemnost je doručována veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1, 2 a správního řádu.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ostatní poučení

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1000,- Kč.

Rozdělovník:

Účastníci řízení

(dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona)

- Obec Mošnov zastoupena IGEA s.r.o., Na valše 3, 702 95 Ostrava 1
- Obec Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov

(dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou)

- Obec Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Lesy české republiky, s. p., U Siberie 960, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
- Nováček Zdeněk, Mošnov 79, 742 51 Mošnov
- Nováčková Šárka, Mošnov 79, 742 51 Mošnov
- Dekar Miroslav, Mošnov 44, 742 51 Mošnov
- Pozemkový fond ČR, Odloučené pracoviště PF ČR Ostrava, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
- Ing. Máca Roman, Mošnov 146, 742 51 Mošnov

- Brabec Roman, Pionýrů 1509, 742 58 Příbor
- Satinská Martina, Kozlovice 271, 739 47 Kozlovice
- Bárta Karel, Dvořákova 1094/2, 742 21 Kopřivnice
- LEO MINOR SPV, s.r.o., Křížová 96/18, 603 00 Brno
- Antonín Martin, Časlavská 987, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
- Klossová Kristina, Mošnov 138, 742 51 Mošnov
- MVDr. Hlubek Lukáš, Petřvald 27, 742 60 Petřvald
- Mottlová Martina, Hornická 831, 267 51 Zdice
- Kuchař Břetislav, Mošnov 206, 742 51 Mošnov
- Kuchař Miroslav, Mošnov 33, 742 51 Mošnov
- Martinská Eva, Mošnov 232, 742 51 Mošnov
- Martinský Miroslav, Mošnov 232, 742 51 Mošnov
- Hanzelka Jaroslav, Mošnov 26, 742 51 Mošnov
- Brabcová Zdeňka, Svornosti 56/55, 700 30 Ostrava-Zábřeh
- Kelnerová Ludmila, Petřvaldík 44, 742 60 Petřvald
- Myslivecké sdružení "SVORNOST - Skotnice" se sídlem v Mošnově, 742 51 Mošnov
- Michalík Jan, Mošnov 105, 742 51 Mošnov
- Motloch Jiří, Mošnov 219, 742 51 Mošnov

Dotčené orgány

- Hasičský záchranný sbor MSK, Územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín 1 (Prev-2241/NJ-2009 z 15. 12. 2009)
- Krajská hygienická stanice MSK, Územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín 1 (HOK/NJ-3044/215.2.1/09 z 9. 12. 2009)
- MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (789/2009/SÚP&66937/2009/PšeJa z 8. 1. 2010)
- MÚ Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- MÚ Příbor, odbor ŽP a LH, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- OÚ Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov
- Krajský úřad MSK, odbor ŽP, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava (MSK 194434/2009 z 14. 12. 2009)

Na vědomí

- Policie ČR, KŘ policie MSK, územní odbor vnější služby Nový Jičín, Sv. Čecha 11, 741 11 Nový Jičín (KRPT-744-169/ČJ-2009-070407 z 14. 12. 2009)

Správce úřední desky

- MÚ Příbor, odbor OaVV - sekretariát, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- OÚ Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

číslo písemnosti:	874011
Vyvěšeno dne:	6. 1. 2011
Sřato dne:
Za správnost jméno, příjmení, p