

Městský úřad Příbor
Stavební úřad
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR	Č. dopor.
Došlo: 06-09-2011	Zpracov.
Č.j.: P412	Ukl. zn.
Přílohy:	

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 03.05.2011
Č.J.: 227/2011/SÚ&4277/2011/Hy
VYŘIZUJE: Pavel Hykel
TELEFON: 556 455 461
E-MAIL: hykel@pribor-mesto.cz
DATUM: 06.09.2011

MIRAMO spol. s r. o., IČO 43960987
Albrechtický 69, 742 55
zastoupena
ADEN LP s.r.o., IČO 26821621
Jeseník nad Odrou 28, 742 33

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
o umístění stavby

Evidenční číslo písemnosti: 222/11
Vyvěšeno dne: 4.9.2011
Sřato dne: 23.9.2011
Za správnost: jméno, příjmení, podpis IANA BOLOMIOVA

Dne 4. 5. 2011 podala právnická osoba MIRAMO spol. s r. o., IČO 43960987, Albrechtický 69, 742 55, zastoupena ADEN LP s.r.o., IČO 26821621, Jeseník nad Odrou 28, 742 33 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Liniová stavba telekomunikační - OK společnosti MIRAMO; VI. etapa AREÁL PZ MOŠNOV“ na pozemcích katastru nemovitostí parc. č. 813/5, 813/12, 1340/5, 1340/12, 1340/6, 1340/9, 1340/8, 1340/10, 1340/26, 1340/34, 1339/13, 1339/1, 1339/12, 813/52, 1340/15, 1338/1, 813/56, 802/2, 813/18, 813/45, 813/46, 813/15, 822/83, 822/73, 822/47, st. 455, 822/79, 822/53, 822/54, st. 454, 822/1 a pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 797/4, 797/7, 798/6, 798/4 díl 1, 798/7 díl 1, 798/1, 1173, 801/3, 801/4, 801/5, 801/6, 801/2, 1172/1, 807/1 díl 1, 806/1 díl 1, 806/6 díl 1, 806/6 díl 2, 806/2, 1171, vše v k. ú. a obec Mošnov.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedení veřejného ústního jednání vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„Liniová stavba telekomunikační - OK společnosti MIRAMO; VI. etapa AREÁL PZ MOŠNOV“
na pozemcích katastru nemovitostí parc. č. 813/5, 813/12, 1340/5, 1340/12, 1340/6, 1340/9, 1340/8, 1340/10, 1340/26, 1340/34, 1339/13, 1339/1, 1339/12, 813/52, 1340/15, 1338/1, 813/56, 802/2, 813/18, 813/45, 813/46, 813/15, 822/83, 822/73, 822/47, st. 455, 822/79, 822/53, 822/54, st. 454, 822/1 a pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 797/4, 797/7, 798/6, 798/4 díl 1, 798/7 díl 1, 798/1, 1173, 801/3, 801/4, 801/5, 801/6, 801/2, 1172/1, 807/1 díl 1, 806/1 díl 1, 806/6 díl 1, 806/6 díl 2, 806/2, 1171, vše v k. ú. a obec Mošnov.

Předmětem územního rozhodnutí je liniová stavba optického kabelu propojující 4. etapu s průmyslovou zónou Mošnov v délce cca 3000 m (hl. uložení 0,7 - 1,0 m) za účelem rozšíření sdělovacího, telekomunikačního vedení veřejné elektronické komunikace společnosti MIRAMO pro poskytování elektronických a datových služeb (přenos digitálních informací, signálů pro systémy kabelové televize, internetové propojení a připojení, elektronická pošta, hlasové - telefonní služby apod.). Stavba je umístěna na pozemcích komunikace nebo v její těsné blízkosti v zeleném pruhu vedle zpevněné části, na pozemcích orné půdy a ve stáv. kabelových rozvodech letiště. V současné

době se v místě stavby nenachází žádná stavba ani zeleň nutná k odstranění. Ve volném terénu bude uložení kabelovodu provedeno výkopem, přes zpevněné plochy (vstupy na pozemky, komunikace, dráhy, chodníky) bude proveden protlak. V prostoru kolem letištní plochy bude OK veden ve stávajících kabelovodech letiště.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích katastru nemovitostí parc. č. 813/5, 813/12, 1340/5, 1340/12, 1340/6, 1340/9, 1340/8, 1340/10, 1340/26, 1340/34, 1339/13, 1339/1, 1339/12, 813/52, 1340/15, 1338/1, 813/56, 802/2, 813/18, 813/45, 813/46, 813/15, 822/83, 822/73, 822/47, st. 455, 822/79, 822/53, 822/54, st. 454, 822/1 a pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 797/4, 797/7, 798/6, 798/4 díl 1, 798/7 díl 1, 798/1, 1173, 801/3, 801/4, 801/5, 801/6, 801/2, 1172/1, 807/1 díl 1, 806/1 díl 1, 806/6 díl 1, 806/6 díl 2, 806/2, 1171, vše v k. ú. a obec Mošnov tak, jak je zakresleno ve výkresech Situace vedení úsek Mošnov letiště - průmyslová zóna (č. v. 200 a 201 v měřítku 1:2000 a č. v. 202 a 203 v měřítku 1:1000), dokumentujících současný stav území na podkladu katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby a stavebního pozemku, které jsou součástí ověřené dokumentace rozhodnutí o umístění stavby. Výškové umístění stavby bude respektovat výkresy Vzorové řezy - komunikace (č. v. 204 v měřítku 1:100) a Vzorový řez - komunikace a železnice (č. v. 205 v měřítku 1:200), které jsou součástí ověřené dokumentace rozhodnutí o umístění stavby.
2. Za stavební pozemek se vymezují dotčené části pozemků katastru nemovitostí parc. č. 813/5, 813/12, 1340/5, 1340/12, 1340/6, 1340/9, 1340/8, 1340/10, 1340/26, 1340/34, 1339/13, 1339/1, 1339/12, 813/52, 1340/15, 1338/1, 813/56, 802/2, 813/18, 813/45, 813/46, 813/15, 822/83, 822/73, 822/47, st. 455, 822/79, 822/53, 822/54, st. 454, 822/1 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 797/4, 797/7, 798/6, 798/4 díl 1, 798/7 díl 1, 798/1, 1173, 801/3, 801/4, 801/5, 801/6, 801/2, 1172/1, 807/1 díl 1, 806/1 díl 1, 806/6 díl 1, 806/6 díl 2, 806/2, 1171, vše v k. ú. a obec Mošnov.
3. Stavba dle ust. § 103 odst. 1 písm.b) bod 1 stavebního zákona nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
4. Stavba nesmí být zahájena pokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
8. S odpady vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí být s nimi nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
9. Místní a účelové komunikace budou využívány staveništní dopravou v souladu se zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Po dostavbě budou uvedeny do původního stavu. Jakékoliv znečištění pozemních komunikací staveništní dopravou bude neprodleně odstraněno. Pokud přesto dojde k poškození okolních pozemků vlivem staveništní dopravy a stavební činnosti, bude toto neprodleně stavebníkem či dodavatelem stavby odstraněno a pozemky v dohodě s vlastníky uvedeny do původního stavu.
10. Výkopy budou zajištěny a označeny proti pádu osob do výkopu, při snížení viditelnosti budou osvětleny.

11. Vozovky, příjezdové a přístupové komunikace budou udržovány tak, aby byl zajištěn příjezd vozů HZS, sanitních vozů (i rychlé pohotovostní služby), vozů TKO.
12. Vchody a vjezdy do budov a na pozemky budou zachovány, případně zajištěny provizorními lávkami a přejezdy.
13. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle ust. § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
14. Budou splněny podmínky vyjádření - SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V004284/2011/OL z 22. 4. 2011:
 - Realizací stavby dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku, v provozování a budoucím provozování SmVaK Ostrava, a. s., a to s vodovodními a kanalizačními řady vč. přípojek. Požadujeme respektovat tato zařízení - viz Podmínky týkající se realizace stavby.
 - Zákres dotčených zařízení v majetku, provozování a v budoucím provozování SmVaK Ostrava, a. s., je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava, a. s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č. 556 779 250, kanalizací - středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č. 556 779 268.
 - Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava, a. s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č. 556 779 250, kanalizací - středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č. 556 779 268.
 - Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava, a. s., respektovat ochranné pásmo (OP) vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto OP. OP jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1 m od vnějšího líce.
 - Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava, a. s., respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava, a. s., oboustranně.
 - Na základě vytyčení požadujeme stavby pevných nadzemních konstrukcí a rozvaděčů umístit mimo OP zařízení SmVaK Ostrava, a. s.
 - Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava, a. s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s našim zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
 - Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
 - Před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
 - Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava, a. s., bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava, a. s., s nepřetržitou službou (tel. 840 111 125).
 - Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
15. Budou splněny podmínky vyjádření - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1033407631 z 14. 4. 2011, zejména:

- . Při vlastní realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy a předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranných pásem zařízení DS.

16. Budou splněny podmínky vyjádření - RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 1618/11/152 z 12. 4. 2011:

- . V zájmovém prostoru dojde k dotčení bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského zařízení (dle zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění). Jedná se o plynovody DN 150 mm - ocel - č. pl. 632256.7
- . Ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.
- . Místa křížení a souběhu ostatních podzemních vedení s VTL plynovody musí být provedena s přihlédnutím k ČSN EN 1594, TPG 70204 a ČSN 736005. Při křížení a souběhu podzemního vedení s plynovodem je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou - kabely sdělovací uloženy v ochr. trubkách (HDPE) - křížení min. 0,3 m. Křížení vedení musí být plynotěsné přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a těmito podzemními sítěmi větší než 1 m a je-li plynovod nad tímto kříženým vedením, toto opatření není požadováno.
- . V zájmovém území se nachází VTL plynovod (DN 200 mm) projektovaný - ve výstavbě. Investorem stavby je Magistrát města Ostravy. Stanovisko k tomuto plynárenskému zařízení je nutno si vyžádat samostatně u tohoto stavebníka.
- . Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.
- . Upozorňujeme, že budou dotčena i plynárenská zařízení v plánované výstavbě. Jedná se o plánovanou výstavbu nových plynárenských zařízení cizího investora – Magistrát města Ostravy. Veškeré podklady, trasy budovaných plyn. zařízení, termíny výstavby a zprovoznění apod. je proto nutno vyžádat a ověřit u investora stavby a respektovat je dle podmínek tohoto stanoviska.

RWE Distribuční služby, s. r. o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

- . Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- . Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
 - 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - 4) Bude dodržena ČSN 736005, TPC 70204-tab. 8, zákon č. 458/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (čj.) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
17. Budou splněny podmínky vyjádření - Telefónica O2 Czech Republic, a. s., čj. 49038/09/MOV/VV0 z 5. 5. 2009:
 - . **Dojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“).
 - a) Stavba bude situována mimo trasu tel. kabelů, jinak nutno kontaktovat p. Dobrovského 602 786 457 k určení dalších podmínek ochrany, případně přeložení.
 - b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005

„Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

- j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- l) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
- o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

18. Budou splněny podmínky vyjádření - Letiště Ostrava, a. s., Ing. Halata z 23. 5. 2008:

- Před zahájením výkopových prací budou zaměřené sítě a bude nutná součinnost energetiky s vedoucím IT technologií.
- Budou dodrženy letecké předpisy „L“.
- Bude nutná revize kabelovodů před realizací.

19. Budou splněny podmínky vyjádření - Správa železniční dopravní cesty, SDC Ostrava, zn. 11549/09-SDC OVA/OTR-Br z 11. 8. 2009:

Souhlasíme s umístěním stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Nutno respektovat samostatné vyjádření ČD Telematika a.s., SKS, Náměstí A. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín.
2. Nutno respektovat vyjádření SŽDC, s.o., SDC Ostrava SEE č.j. 10992/09-E222/383 ze dne 3. 8. 2009.
3. Nutno respektovat vyjádření SŽDC, s.o., SDC Ostrava SSZT č.j. 1271/2009/SSZT z 5. 8. 2009.
4. Nutno respektovat vyjádření SŽDC, s.o., SS Olomouc, č. j. SSO-U1-2810/2009/Kán ze dne 7. 8. 2009.
5. Protlak v místě křížení s tratí bude proveden pod opěrnou zdí, tj. v hloubce 5,2 m PT=250,00 m.n.m.
6. Při pokládce kabelů musí být respektovány ustanovení v předpisu S4.
7. Vlastník stavby nebude v budoucnu požadovat z důvodu nepříznivých účinků železničního provozu na dráze opatření proti těmto vlivům, a toto si v případě potřeby vybuduje na vlastní náklady.
8. Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas ke zřízení stavby ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním povolení příslušným stavebním úřadem.
9. Po ukončení a kolaudaci stavby je nutné zaslat na SŽDC, s.o., SDC Ostrava OTR dokumentaci skutečného stavu a zaměření stavby.
10. Zahájení stavby musí být ohlášeno písemně nebo mailem min. 15 dní předem na SŽDC, s.o., SDC Ostrava OTR.

20. Budou splněny podmínky vyjádření - MÚ Příbor, odbor ŽP, čj. 1442/2008 z 15. 8. 2008:

V případě potřeby kácení stromů a keřů mimo les v k. ú. Mošnov je zapotřebí u zdejšího orgánu ochrany přírody požádat o vydání povolení ke kácení dřevin v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a ust. § 8 obecně závazného předpisu č. 395/1992 Sb. Žádost o kácení dřevin podává vlastník pozemku, na kterém se předmětné dřeviny nacházejí nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka nebo jiná osoba oprávněná k užívání pozemku dokladovanou souhlasem vlastníka s požadovaným kácením dřevin.

21. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska - MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, čj. 17/2009/OŽP& 24392/2009/Hur z 27. 5. 2009:

Orgán ochrany přírody a krajiny

V případě, že výkopové práce budou prováděny kolem vzrostlých dřevin, musí být prováděny ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je nezbytné provést aktivní ochranu kořenového systému. Při nutnosti odřezání některých kořenů budou tyto svisle a čistě zaříznuty a ošetřeny proti hnilobě. Respektovány musí být zejména silné kotvící kořeny, jejichž zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné. Nesmí docházet k ukládání zeminy, stavebního odpadu nebo stavebního materiálu na hromady ke stromům a k zasypání kmenů (poškození kmene, zamezení přístupu vzduchu ke kořenům).

- 22.** Budou splněny podmínky závazného stanoviska - souhlasu s navrženým průběhem trasy - MÚ Kopřivnice, odbor ŽPZ, čj. 625/2009/OŽP&24544/2009/Hur z 18. 5. 2009:
1. Při realizaci prací souvisejících s touto stavbou musí být dodrženy zásady ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou stanoveny v § 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.
 2. Zejména při těchto pracích učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 3. Po ukončení stavby je nutno neprodleně provést takové terénní úpravy, aby půda mohla plnit nadále svou dosavadní funkci, tedy navrátit pozemky do původního stavu před realizací této stavby, tzn. i průběžně dosypávat případné sesedání zeminy po instalaci vedení. Tento stav bude po ukončení stavby zkontrolován orgánem ochrany zemědělského půdního fondu MÚ Kopřivnice.
 4. Pokud si práce spojené s touto stavbou vyžádají odnětí půdy delší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, nastává povinnost požádat orgán ochrany ZPF o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF dle § 9 zákona.
- 23.** Budou respektováno stanovisko - Krajský úřad MSK, odbor DaSH, čj. MSK 75641/2009 z 27. 5. 2009.
- 24.** Každá změna trasy během výstavby musí být odsouhlasena s ŘSD ČR, správa Ostrava. Po dokončení stavby je nutno ŘSD ČR, správa Ostrava předat geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně výšek vedení v místech křížení s komunikací.
- 25.** Dokončenou stavbu je možno užívat po provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy bez oznámení stavebnímu úřadu, bez kolaudačního souhlasu.
- 26.** Po dokončení stavby žadatel předloží stavebnímu úřadu geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby v digitální formě.

Rozhodnutí o podaných námitkách: - nebyly uplatněny, stavební úřad nerozhodoval.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
- MIRAMO spol. s r. o., IČO 43960987, Albrechticky 69, 742 55.

Odůvodnění

Dne 4. 5. 2011 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatel a obec Mošnov, dále pak dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona SmVaK Ostrava, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Letiště Ostrava, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, CROMODORA WHEELS s.r.o., PLAKOR CZECH s.r.o., FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost.

Stavební úřad oznámil dne 13. 5. 2011 zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 14. 6. 2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor dne 15. 6. 2011.

Na základě požadavku účastníka řízení Moravskoslezský kraj zast. odborem DaSH KÚ MSK ze dne 2. 6. 2011 žadatel doprojednal svůj záměr se zpracovatelem projektové dokumentace kolejového napojení; na základě tohoto doprojednání vydal dne 24. 8. 2011 KÚ MSK, odbor DaSH, souhlasné stanovisko se záměrem.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- plná moc z 20. 1. 2011
- seznam dotčených pozemků a vlastníků
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Statutárním městem Ostravou
- souhlasné stanovisko vlastníka pozemku a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen s Moravskoslezským krajem
- vyjádření Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., z 29. 6. 2009
- vyjádření ČD Telematika a.s., zn. 7431/11-INFRA/222 z 4. 4. 2011
- vyjádření Magistrát města Ostravy, zn. ÚHA/3615/09/Pot z 9. 6. 2009
- vyjádření OÚ Mošnov, zn. 507/09 z 20. 5. 2009
- vyjádření Drážní úřad Olomouc, zn. MO-SOO0101/09 z 19. 8. 2009
- stanovisko VUSS Brno, čj. 1150-2456/20602/2011-1383-ÚP-OL z 11. 4. 2011
- vyjádření Úřad pro civilní letectví, čj. 001775-11-701 z 4. 4. 2011
- vyjádření Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, zn. DPLR/6236/09 z 1. 6. 2009
- vyjádření Policie ČR, OŘ, DI Nový Jičín, čj. ORNJ-9677/ČJ-2008-07 z 24. 9. 2008
- vyjádření KHS MSK, ÚP Nový Jičín, čj. HOK/NJ-2467/215.8/08 z 10. 9. 2008
- koordinované závazné stanovisko KÚ MSK, odbor ŽPZ, sp. zn. MSK 75638/2009 z 26. 5. 2009
- souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro investiční přípravu území PZ Ostrava - Mošnov vydaný MŽP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, čj. 9433/ENV/08, 360/660/08 z 29. 2. 2008
- stanovisko KÚ MSK, odbor DaSH, sp. zn. MSK 75641/2009 z 27. 5. 2009
- fotodokumentace vyvěšení informace o záměru
- vyjádření Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., z 29. 6. 2009
- vyjádření SHB, akciová společnost (projektant stavby I/58 Mošnov - obchvat) zn. OP/02429/2009/Trč z 10. 8. 2009
- stanovisko SUDOP PRAHA a.s. (projektant stavby „Letiště Leoše Janáčka, kolejové napojení“) z 27. 7. 2009

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a zjistil, že záměr žadatele je v souladu:

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací - Územním plánem obce Mošnov (schválen usnesením obecního zastupitelstva dne 23. 2. 2001) včetně jeho schválených změn 1 až 4; stavba se umísťuje v území urbanizovaném, v zónách výroby (podnikových aktivit) s vazbou na letiště U-VI, letiště U-L, dopravy U-D, které umožňují umístit předmětnou stavbu. Návrh umístění stavby není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 na svém 16. zasedání usnesením č. 16/1426;
- b) s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území;
- c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění;
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu;

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na stavby podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ostatní poučení

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle položky 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1000,- Kč byl zaplacen 4. 5. 2011 (PPD č. 37/stav/2011).

Rozdělovník**Účastníci řízení**

(dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona)

- MIRAMO spol. s r. o., IČO 43960987, zastoupena ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou 28, 742 33 Jeseník nad Odrou
- Obec Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov

(dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou)

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V004284/2011/OL z 22. 4. 2011)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (001033407671 z 11. 4. 2011, 1033407631 z 14. 4. 2011)
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno (1618/11/152 z 12. 4. 2011)
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (49038/09/MOV/VV0 z 5. 5. 2009)
- Letiště Ostrava, a.s., Letiště Ostrava 401, 742 51 Mošnov (23. 5. 2008)
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 772 00 Ostrava 1 (11549/09-SDC OVA/OTR-Br z 11. 8. 2009)
- Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč (DPLR/6236/09 z 1. 6. 2009)
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava
- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
- CROMODORA WHEELS s.r.o., Průmyslová 369, 742 51 Mošnov
- PLAKOR CZECH s.r.o., Jurečkova 20/643, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
- FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, Mošnov 313, 742 51 Mošnov

Dotčené orgány

- Ministerstvo životního prostředí, odbor horninového a půdního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 101 00 Praha 10 (9433/ENV/08, 360/660/08 z 29. 2. 2008)
- Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ 12, 160 08 Praha 6 (001775-11-701 z 4. 4. 2011)
- Krajský úřad MSK, odbor ŽP, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava (MSK 75638/2009 z 26. 5. 2009)
- Krajský úřad MSK, odbor DaSH, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava (MSK 75641/2009 z 27. 5. 2009)
- MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (17/2009/OŽP&24392/2009/Hur z 27. 5. 2009, 625/2009/OŽP&24544/2009/Hur z 18. 5. 2009)
- MÚ Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP - ÚÚP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- MÚ Příbor, odbor ŽP a LH, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor (1442/2008 z 15. 8. 2008)
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor vnější služby Nový Jičín, Sv. Čecha 11, 741 11 Nový Jičín (ORNJ-9677/ČJ-2008-07 z 24. 9. 2008)
- Drážní úřad, Nerudova 1, 772 58 Olomouc (MO-SOO0101/09 z 19. 8. 2009)
- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno (1150-2456/20602/2011-1383-ÚP-OL z 11. 4. 2011)
- OÚ Mošnov, Mošnov 175, 742 51 (507/09 z 20. 5. 2009)

Na vědomí

- HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno 2 (SHB: OP/0249/2009/Trč z 10. 8. 2009)
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
- Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., Mošnov 316, 742 51 Mošnov (29. 6. 2009)

Správce úřední desky

- MÚ Příbor, odbor OaVV - sekretariát, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- OÚ Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.