

# Městský úřad Příbor

## Stavební úřad

742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

Evidenční číslo písemnosti:	179/2012
Vyvěšeno dne:	26.6.2012
Sňato dne:	
Za správnost; jméno, příjmení, podpis	Mgr. Blanka HOFFMANNOVÁ

### VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 14.05.2012  
Č.J.: 5091/2012/Kub SÚ-942/2012  
VYŘIZUJE: Ing. Mária Kubáňová  
TELEFON: 556 455 463  
E-MAIL: kubanova.mar@pribor-mesto.cz

### Město Příbor

náměstí Sigmunda Freuda 19  
742 58 Příbor  
IČ 00298328  
zastoupené  
Ing. Jaroslavem Gromanem  
Bezručova 879  
742 13 Studénka  
IČ 11180137

DATUM: 25.06.2012

## ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (veřejná vyhláška)

### V ý r o k

Dne 14. 5. 2012 podala právnická osoba Město Příbor, se sídlem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, IČ 00298328, zastoupena v řízení na základě plné moci Ing. Jaroslavem Gromanem – Projekční a inženýrská činnost, se sídlem Studénka, Bezručova 879, PSČ 742 13, IČ 11180137, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**Prodloužení chodníku na ul. Štramberská, Příbor**“ na pozemku parc. č. 3284/1 v kat. území Příbor, obec Příbor.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro územní řízení ověřená Ing. Jitkou Krčmářovou, ČKAIT – 1102296.

Dnem podání bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Stavební úřad MÚ Příbor příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání **v y d á v á** podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

### rozhodnutí o umístění stavby

**„Prodloužení chodníku na ul. Štramberská, Příbor“**  
na pozemku parc. č. 3284/1 v kat. území Příbor, obec Příbor.

Předmětem stavby je stavební objekt:

#### **SO-01 Chodníkové těleso ze zámkové dlažby – dl. 137,50 m**

- Jedná se o chodníkové těleso navržené v šířce 1500 mm a příčném sklonu 2%, které navazuje na stávající chodníkové těleso a nově navrženou lávku pro pěší a cyklistický obchvat silnice I/58. Jedná se o šířku chodníkového tělesa včetně betonové obruby BO 15-25, bez šířky betonové obruby BO 5-20-50, která tvoří vodící linii výšky 60 mm. Ve staničení 0.00-57.30 m je obruba BO 5-20-50 nahrazena palisádami „RONDELA“ ø 110 dl. 400 mm.

Chodníkové těleso je navrženo následující konstrukce:

- zámková dlažba „kost“ (přírodní šedá)	tl. 60 mm
- lože z kameniva fr. 0-4	tl. 50 mm
- štěrkodeřť frakce 0/32, po zhutnění	tl. 150 mm
konstrukce celkem	tl. 260 mm.

### **Podmínky pro umístění stavby:**

1. Předmětná stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 3284/1 v kat. území Příbor, jak je zakresleno ve výkresu č. 3 – Koordinační situace. Výkres je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené Ing. Jitkou Krčmářovou ČKAIT – 1102296, ověřené v územním řízení, který je ve zmenšeném formátu nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován v souladu s dokumentací k územnímu řízení, budou dodrženy příslušné technické normy, směrnice a předpisy bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována oprávněnou osobou.
3. S odpadem vzniklým v průběhu stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
4. Budou respektovány podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se umístění stavby uvedených ve vyjádřeních:

**Telefónica Czech Republic, a. s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava pod č.j.: 54883/12 ze dne 30. 3. 2012** (vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací)

- . Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno.
- . (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
- . (2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Karel Dobrovský, tel.: 596 682 977, 602 786 457, e-mail: karel.dobrovsky@o2.com (dále jen POS).
- . (3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- . (4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK.
- . (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- . (6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
- . (7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica**

## I. Obecná ustanovení

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- . Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- . Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
- . V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- . Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdal práva odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

## II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- . Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- . Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- . Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- . Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- . V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- . Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříni optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.
- . Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- . Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- . V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- . Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do

doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.

- . Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy a šíří 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- . Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- . Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atd. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- . Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
  - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
  - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
  - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
  - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

**RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno pod zn. 5000608379 ze dne 13. 4. 2012** (stanovisko – spojené územní a stavební řízení)

- . V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.
- . Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.
- . Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- . Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- . Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- . Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- . Bude dodržena ČSN 6005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- . Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- . Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- . Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- . V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- . Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- . Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- . Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

- . Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- . Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- . Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- . Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- . Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

**Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava pod zn. 9773/V004343/2012/PO ze dne 25. 4. 2012** (stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí a stavebního povolení)

**Stanovisko k umístění:**

- . Realizací výše uvedené stavby chodníkového tělesa dojde ke střetu se zařízením v majetku provozování SmVaK Ostrava a.s. s vodovodním řadem DN 100 L a jednotnou kanalizací DN 400 PB.
- . Stavbou požadujeme respektovat stávající vodovodní a kanalizační přípojky – viz. orientační záznam v mapové příloze.
- . Palisády v délce úseku 57,30 m jsou navrženy v těsné blízkosti a na trase vodovodního řadu DN 100 L a jednotné kanalizace DN 400 PB, v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace.

**ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 pod zn. 0100045241 ze dne 2. 4. 2012** (vyjádření k existenci energetického zařízení)

- . V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu :
  - podzemní síť
  - nadzemní síť.
- . V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- . Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1.
- . V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- . Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

**Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor pod zn. 66/2012 ze dne 5. 4. 2012** (vyjádření k PD)

- . Po ukončení stavby je nutno dotčené plochy města uvést do původního stavu.
- . Před zahájením prací uvědomte TS Příbor a upřesněte datum jejich zahájení.
- . Po ukončení prací stavbu po dohodě osobně převezme pracovník TS Příbor.

**Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín pod č.j.: KRPT-78538/ČJ-2012-070406 ze dne 11. 4. 2012** (vyjádření k projektové dokumentaci)

- . V případě zásahu do komunikace, vyžadujeme postup dle zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- . Zhotovitel stavby, v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, požádá v souladu

s ust. § 24 a dle ust. § 25 odst. 6) písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb. o povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objízďkami resp. o povolení zvláštního užívání stavbou dotčené komunikace.

**Správa silnic MSK, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín pod zn. II/210/1413/04/2012 ze dne 9. 5. 2012 (vyjádření k územnímu řízení)**

- . V rámci stavby dojde k dotčení silničního tělesa III/48012 a silničního pozemku parc. č. 3284/1 v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín.
- . Pro umístění stavby na pozemku parc. č. 3284/1 uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí darovací smlouvě do zahájení stavby.
- . Pro stavební práce v rozsahu dotčení silničního pozemku uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín Smlouvu o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání do zahájení stavby. Stavební práce v rozsahu dotčení silničního pozemku budou provedeny v době od dubna do října kalendářního roku.
- . Do doby majetkoprávního vypořádání pozemku (parc. č. 3284/1) uzavře investor stavby na zábor silničního pozemku se SSMSK střediskem Nový Jičín Smlouvu o výpůjčce pozemku s účinností od data ukončení termínu zvláštního užívání pozemku.
- . Pro odvodnění pláň bude v podkladní vrstvě objektu chodníku uložena drenáž v celé délce.
- . V připojení sjezdů na komunikaci III/48012 budou zřízeny příčné odvodňovací pásové vpusti s napojením na kanalizaci.
- . Opravený výkres bude odsouhlasen na SSMSK střediskem Nový Jičín do zahájení řízení ve věci povolení stavby.
- . Typové uliční vpusti lze protokolárně předat do majetkové správy SSMSK střediska Nový Jičín.
- . Do doby předání a převzetí vpustí budou tyto v plné údržbě zřizovatel stavby.
- . Investor stavby akceptuje v plném rozsahu skutečnost, že majetkový správce sousedící komunikace III/48012 neodpovídá za veškeré případně vzniklé škody na objektech chodníků v rámci běžné a zimní údržby komunikace. Současně neodpovídá za případné zhoršení schůdnosti chodníku v rámci zimní údržby silnice.
- . Stavbou chodníkového tělesa nedojde ke zhoršení odtokových poměrů komunikace III/48012 a ke zúžení průjezdného profilu vozovky.
- . Stavební čára umístění silniční obruby bude před zahájením stavby vytýčena a odsouhlasena se SSMSK střediskem Nový Jičín.
- . Dešťová kanalizace bude trvale a průběžně svádět povrchové vody ze silničního tělesa bez nároku na úhradu nákladů nebo části ze strany majetkového správce komunikace III/48012.
- . Ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/2000 Sb. v platném znění.

**MÚ Příbor, odbor rozvoje města – životní prostředí, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor pod č.j.: 3877/2012/No ORM-932/2012 ze dne 3. 5. 2012 (vyjádření pro územní a stavební řízení)**

**Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů**

- . Zdejší úřad je příslušným orgánem ochrany přírody dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona k vydávání povolení ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích mimo les v katastrálním území obce Příbora.
- . Jak z předložené projektové dokumentace stavby vyplývá, není v rámci stavby zamýšleno kácení dřevin.
- . Upozorňujeme, že dřeviny jsou dle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. V rámci prací spojených s předmětnou výstavbou je nutno postupovat tak, aby při případných pojezdech těžkých mechanismů a stavebních prací nedocházelo k poškozování okolních dřevin. Z důvodu možného poškození dřevin či narušení funkcí jejich kořenového systému není možno uložit jakýkoliv stavební materiál či suť ve vzdálenosti 5 m od výskytu dřevin. V případě, že výkopové práce budou prováděny kolem vzrostlých dřevin, musí být prováděny ručně ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je nutné zajistit



aktivní ochranu kořenového systému stromů. Je žádoucí respektovat silné kotvící kořeny, jejichž zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné.

Závazné stanovisko podle § 50 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- . Vlastní zemní práce se budou provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném.
  - . Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou v nezbytně nutném množství.
  - . Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních konstrukcí.
  - . Dodavatel stavby zajistí pravidelné čištění všech příjezdových komunikací.
5. Toto rozhodnutí neopravňuje žadatele k realizaci záměru. Stavbu lze provést na základě pravomocného stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem – MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kteří musí být dle § 68 odst. 2 správního řádu uvedeni ve výrokové části rozhodnutí jsou:

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

**Rozhodnutí o podaných námitkách** - Nebyly podány, nerozhodovalo se.

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 14. 5. 2012 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění uvedené stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, dle § 85 odst. 2 stavebního zákona Telefonica Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly, Děčín 4, RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, Ostrava, Technické služby města Příbora, Štramberská 483, Příbor, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, Šimíček Bedřich, Štramberská 754, Příbor, Bolomová Marie, Štramberská 741, Příbor, Raška Stanislav, Štramberská 807, Příbor, Rašková Oldřiška, Štramberská 807, Příbor, Bohumínský Josef, Štramberská 686, Příbor, Moravčík Radovan, Štramberská 1592, Příbor, Moravčíková Jana, Štramberská 1592, Příbor, Bolom Jan, Štramberská 1353, Příbor, Kerekeš Janoš, Štramberská 722, Příbor, Kerekešová Žaneta, Javorová 718/4, Kopřivnice, Pavlisková Jiřina, Rybí 180, Rybí.

V oznámení č.j.: 5221/2012/Kub SÚ-942/2012 ze dne 16. 5. 2012 stavební úřad poučil účastníky řízení o tom, v jakém rozsahu mohou uplatňovat námitky k předmětu řízení a jaký musí mít obsah dle ustanovení § 89 stavebního zákona, a poučil je, jaké důsledky má skutečnost, pokud neuplatní námitky ve lhůtě stanovené stavebním úřadem. Dotčené orgány byly poučeny o možnosti podat závazná stanoviska, a to ve stejné lhůtě jako byla určena účastníkům řízení. Veřejnost byla poučena o možnosti podat připomínky.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání a dne 19. června 2012 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad doručoval oznámení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provedlo tak, že se oznámení vyvěsilo na úřední desce MÚ Příbor i způsobem umožňující dálkový přístup.

Na veřejném ústním jednání, které se konalo dne 19. června 2012 v 9:00 hod., se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Stavebního úřadu Příbor, se zúčastnil zástupce MÚ Příbor, odbor investic a správy majetku Ing. Ivo Kunčar, firma Groman – projekční a inženýrská činnost zastoupena Helenou Tyrajovou. Přítomní byli seznámeni s obsahem spisového materiálu, byla jim dána možnost nahlédnutí do spisu, mohli uplatnit námitky.

Po ukončení řízení tedy stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, který obsahuje náležitosti stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb. V návaznosti na rozsah a obsah stavby umístil stavbu „Prodloužení chodníku na ul. Štramberská, Příbor“ na pozemku parc. č. 3284/1 v kat. území Příbor, obec Příbor odkazem na výkres č. 3 – Koordinační situace, z něhož lze vyčíst polohu stavby, vzájemné vazby stavby na okolí, zejména odstupy stavby od hranic pozemků a staveb, vymezení stavebního pozemku, vliv stavby na okolí apod. Dále byly stanoveny podmínky pro umístění stavby, které stavební úřad stanovil na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, jejich vyjádření a stanovisek účastníků řízení – správců a vlastníků inženýrských sítí.

Z ustanovení § 90 stavebního zákona vyplývá, že v řízení o změně stavby stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad soulad záměru žadatele s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil a dospěl k těmto závěrům:

#### **Posouzení záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování**

Stavební úřad posoudil navrhovanou stavbu s vydanou územně plánovací dokumentací - Územním plánem sídelního útvaru Příbor a jeho schválených změn – změna č. 4 , jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 4/2005. Pozemek parc. č. 3284/1 v kat. území Příbor, obec Příbor jsou součástí zastavěného území obce, zóny UBI – bydlení individuálního. Návrh umístění stavby není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 na svém 16. zasedání usnesením č. 16/1426.

#### **Posouzení záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů**

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) má pro územní rozhodování ustanovení § 76 až 96, kde je uveden postup územního řízení a jeho závěrečná rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle ustanovení § 86 stavebního zákona. Žádost byla podaná na formuláři podle ustanovení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Stanoviska dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí a komunikací dodaných k žádosti jsou popsány a vyhodnoceny v dalších částech odůvodnění rozhodnutí.

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území bylo provedeno především dle ustanovení § 23 – obecné požadavky na umístování staveb a § 25 – vzájemné odstupy staveb.

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby a to především § 10 – všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých

životních podmínek a životního prostředí a § 14 – ochrana proti hluku a vibracím, je obdobné jako u vyhlášky č. 501/2006 sb., obecných požadavcích na využívání území.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby.

Podmínky dotčených orgánů a dotčených správců sítí týkající se umístění stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byla i rozhodnutí vydaná příslušnými dotčenými orgány státní správy, hájící zájmy podle zvláštních předpisů. Podmínky v těchto rozhodnutích uvedené však stavební úřad nezpracoval do podmínek územního rozhodnutí vzhledem k tomu, že se jedná o formu samostatného správního rozhodnutí.

#### **Posouzení záměru s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:**

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Žadatelem bylo stavebnímu úřadu dále doloženo:

- projektová dokumentace stavby pro územní řízení,
- informace z KN – dotčené parcely, sousední parcely,
- LV č. 1697 kat. území Příbor,
- plná moc z 8. 2. 2012,
- kopie katastrální mapy,
- vyjádření k existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s. pod zn. 020002299 ze dne 2. 4. 2012,
- vyjádření o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 0100045241 ze dne 2. 4. 2012,
- stanovisko územního a stavebního řízení RWE Distribuční služby s. r. o. pod zn. 5000608379 ze dne 13. 4. 2012,
- stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí a stavebního povolení SmVaK Ostrava a. s. pod zn. 9773/V004343/2012/PO ze dne 25. 4. 2012,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Telefonica CR, a. s. pod č.j.: 54883/12 ze dne 30. 3. 2012,
- vyjádření k PD Technické služby města Příbora pod zn. 66/2012 ze dne 5. 4. 2012,
- vyjádření k územnímu řízení Správa silnic MSK, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín pod zn. II/210/1413/04/2012 ze dne 9. 5. 2012,
- stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. pod zn. 093120055 (FM105/D52/12) ze dne 15. 4. 2012,
- koordinované stanovisko MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče pod č.j.: 16435/2012/PšeJa ze dne 25. 4. 2012,
- vyjádření k projektové dokumentaci Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Nový Jičín pod č.j.: KRPT-78538/ČJ-2012-070406 ze dne 11. 4. 2012,
- vyjádření Green Gas DPB, a.s. pod zn. Ing.Šm/28/12 189 ze dne 25. 1. 2012,
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice MSK, územní pracoviště Nový Jičín pod č.j.: KHSMS10823/2012/NJ/HOK ze dne 12. 4. 2012,
- vyjádření pro územní a stavební řízení MÚ Příbor, odbor rozvoje města – životní prostředí pod č.j.: 3877/2012/No ORM-832/No ze dne 3. 5. 2012.

Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí doručováno

v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

### **Poučení o opravném prostředku**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má podle § 85 odst. správního řádu odkladný účinek. Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřístupné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

### **Ostatní poučení**

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Dle § 93 stavebního zákona územní rozhodnutí platí 2 roky. Pozbývá však platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí nebo nebylo-li v této lhůtě započato se stavbou (část stavby, která nepodléhá vydání stavebního povolení, ohlášení či jiného opatření). Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

**Ing. Pavel H a n z e l k a**  
vedoucí stavebního úřadu



### **Příloha**

- zmenšený výkres č. 3 – koordinační situace v měřítku 1:250 (formát A4)

## **Rozdělovník**

### **Účastníci řízení**

*(dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona - doporučeně na doručenkou)*

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor zastoupené Ing. Jaroslavem Gromanem, Bezručova 879, 742 13 Studénka

*(dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona - doručeno veřejnou vyhláškou):*

*osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,*

- Telefónica Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle (54883/12 z 30. 3. 2012)
- ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly, 405 02 Děčín 4 (0100045241 z 2. 4. 2012, 1037126576 z 14. 9. 2011)
- RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (5000608379 z 13. 4. 2012)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V004343/2012/PO z 25. 4. 2012)
- Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor (66/2012 z 5. 4. 2012)
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín (II/210/1413/04/2012 z 9. 5. 2012)
- Šimíček Bedřich, Štramberská 754, 742 58 Příbor
- Bolomová Marie, Štramberská 741, 742 58 Příbor
- Raška Stanislav, Štramberská 807, 742 58 Příbor
- Rašková Oldřiška, Štramberská 807, 742 58 Příbor
- Bohumínský Josef, Štramberská 686, 742 58 Příbor
- Moravčík Radovan, Štramberská 1592, 742 58 Příbor
- Moravčíková Jana, Štramberská 1592, 742 58 Příbor
- Bolom Jan, Štramberská 1353, 742 58 Příbor
- Kerekeš Janoš, Štramberská 722, 742 58 Příbor
- Kerekešová Žaneta, Javorová 718/4, 742 21 Kopřivnice
- Pavlisková Jiřina, Rybí 180, 742 65 Rybí

### **Dotčené orgány:**

*(do vlastních rukou na doručenkou):*

- MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (16435/2012/PšeJa z 3. 4. 2012)
- MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín (KRPT-78538/ČJ-2012-070406 z 11. 4. 2014)
- MÚ Příbor, odbor rozvoje města – životní prostředí, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor (3877/2012/No ORM-832/2012 z 3. 5. 2012)
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín (S-KHSMS10823/2012/NJ/HOK z 12. 4. 2012)

### **Na vědomí:**

*(do vlastních rukou na doručenkou):*

- MÚ Příbor, odbor investic a správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s., Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek – Místek (093120055 FM105/D52/12 z 15. 4. 2012)

### **Doručí se správci úřední desky:**

*k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:*

- MÚ Příbor, odbor veřejné správy, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

1:250

