

Městský úřad Příbor
Stavební úřad
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

Evidenční číslo písemnosti:	45/2013
Vyvěšeno dne:	21.02.2013
Sřato dne:	
Za správnost, jméno, příjmení, podpis	Mgr. Blanka Kocová

VÁŠ DOPIS
ZE DNE: 20.12.2012
Č.J.: 1601/2013/Kub SÚ-325/2013
VYŘIZUJE: Ing. Mária Kubáňová
TELEFON: 556 455 463
E-MAIL: kubanova.mar@pribor-mesto.cz
DATUM: 20.02.2013

Radim Mahdalík
Sedlnice 404
742 56 Sedlnice
zastoupen
Ing. arch. Tomášem Kudělkou
Kunín 104
7742 53 Kunín

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ
VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 20. 12. 2012 podala fyzická osoba Radim Mahdalík (nar. 25. 8. 1974), bytem Sedlnice 404, 742 56 Sedlnice (dále jen „žadatel“) zastoupen na základě plné moci Ing. arch. Tomášem Kudělkou, Kunín 104, 742 53 Kunín žádost na vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby „**Novostavba rodinného domu s integrovaným stáním pro automobily, domovní část elektro přípojky NN, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka splašková zaústěna do bezodtoké jímky, kanalizační přípojka dešťová zaústěna do jímky s přepadem do vsakovací studny a drenážního podmoku, zpevněné plochy, oplocení**“ na pozemcích parc. č. 1276/51, 1276/8, 440/1, (1027) PK v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice.

Obsahem stavby je:

Novostavba rodinného domu s integrovaným stáním pro automobily bude umístěna na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice.

Rodinný dům bude přízemní, nepodsklepený, bez využití podkroví s valbovou střechou. Stavba rodinného domu o 1 BJ bude umístěna ve vzdálenosti min. 3,17 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1276/7, ve vzdálenosti min. 18,48 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1276/31, ve vzdálenosti min. 10,87 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1276/52, ve vzdálenosti min. 7,00 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1276/8.

Domovní část elektro přípojky NN bude umístěna na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice. Z elektroměrového rozváděče RE umístěného v pilíři oplocení bude zemním kabelem napojena domovní rozvodnice RD, umístěna v rodinném domě.

Vodovodní přípojka bude umístěna na pozemcích parc. č. 1276/51, 1276/8, 440/1, (1027) PK v kat. území Sedlnice. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad DN 80 PE navrtávacím pásem Hawle v předpokládané délce 2,0 m, materiál DN 25 PE 100 RC. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě Modulo. Součástí je domovní vodovod z VŠ do objektu rodinného domu.

Kanalizační přípojka splašková zaústěna do bezodtoké jímky bude umístěna na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice. Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou z trub OSMA KG do bezodtoké plastové jímky o objemu 9,0 m³. Jímka bude osazena na betonovou desku s kari sítí.

Kanalizační přípojka dešťová zaústěna do jímky s přepadem do vsakovací studny a drenážního podmoku bude umístěna na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice. Dešťové vody budou svedeny venkovní kanalizací z trub OSMA KG do bezodtoké jímky o objemu 4,0 m³. Přepad z jímky bude sveden do vsakovací studny, z níž bude proveden drenážní podmok drenážním potrubím DN 100 o délce 2 x 7,0 m.

Zpevněné plochy budou umístěny na pozemcích parc. č. 1276/51, 1276/8 v kat. území Sedlnice. Budou provedeny z betonové zámkové dlažby.

Oplocení bude umístěno na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice. Oplocení bude provedeno z poplastovaného pletiva výšky 1,6 m s betonovými podhrabovými deskami, západní strana pozemku bude oplocena zděným oplocením s dřevěnými výplněmi, výška 1,6 m s posuvnou bránou vjezdu s elektrickým pohonem.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti zjednodušenému územnímu řízení mohou dotčené orgány podat výhrady a účastníci řízení námítky v souladu s ustanovením § 95 odst. 4 stavebního zákona ve lhůtě

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu;

připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních předpisů.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u MÚ Příbor, stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba – Ing. Mária Kubáňová (úřední dny Po a St 8:00 – 11:00/12:00 – 17:00 hod.).

Návrh výroku:

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve zjednodušeném územním řízení ve smyslu § 95 stavebního zákona posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 20. 12. 2012 podala fyzická osoba Radim Mahdalík (nar. 25. 8. 1974), bytem Sedlnice 404, 742 56 Sedlnice (dále jen „žadatel“) zastoupen na základě plné moci Ing. arch. Tomášem Kudělkou, Kunín 104, 742 53 Kunín a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„Novostavba rodinného domu s integrovaným stáním pro automobily, domovní část elektro přípojky NN, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka splašková zaústěna do bezodtoké jímky, kanalizační přípojka dešťová zaústěna do jímky s přepadem do vsakovací studny a drenážního podmoku, zpevněné plochy, oplocení“ na pozemcích parc. č. 1276/51, 1276/8, 440/1, (1027) PK v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice.

Obsahem stavby je:

Novostavba rodinného domu s integrovaným stáním pro automobily bude umístěna na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice.

Rodinný dům bude přízemní, nepodsklepený, bez využitého podkroví s valbovou střechou. Stavba rodinného domu o 1 BJ bude umístěna ve vzdálenosti min. 3,17 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1276/7, ve vzdálenosti min. 18,48 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1276/31, ve vzdálenosti min. 10,87 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1276/52, ve vzdálenosti min. 7,00 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1276/8.

Domovní část elektro přípojky NN bude umístěna na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice. Z elektroměrového rozváděče RE umístěného v pilíři oplocení bude zemním kabelem napojena domovní rozvodnice RD, umístěna v rodinném domě.

Vodovodní přípojka bude umístěna na pozemcích parc. č. 1276/51, 1276/8, 440/1, (1027) PK v kat. území Sedlnice. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad DN 80 PE navrtávacím pásem Hawle v předpokládané délce 2,0 m, materiál DN 25 PE 100 RC. Vodoměrná

sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě Modulo. Součástí je domovní vodovod z VŠ do objektu rodinného domu.

Kanalizační přípojka splašková zaústěna do bezodtoké jímky bude umístěna na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice. Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou z trub OSMA KG do bezodtoké plastové jímky o objemu 9,0 m³. Jímka bude osazena na betonovou desku s kari sítí.

Kanalizační přípojka dešťová zaústěna do jímky s přepadem do vsakovací studny a drenážního podmoku bude umístěna na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice. Dešťové vody budou svedeny venkovní kanalizací z trub OSMA KG do bezodtoké jímky o objemu 4,0 m³. Přepad z jímky bude sveden do vsakovací studny, z níž bude proveden drenážní podmok drenážním potrubím DN 100 o délce 2 x 7,0 m.

Zpevněné plochy budou umístěny na pozemcích parc. č. 1276/51, 1276/8 v kat. území Sedlnice. Budou provedeny z betonové zámkové dlažby.

Oplocení bude umístěno na pozemku parc. č. 1276/51 v kat. území Sedlnice. Oplocení bude provedeno z poplastovaného pletiva výšky 1,6 m s betonovými podhrabovými deskami, západní strana pozemku bude oplocena zděným oplocením s dřevěnými výplněmi, výška 1,6 m s posuvnou bránou vjezdu s elektrickým pohonem.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1276/51, 1276/8, 440/1, (1027) PK v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice tak, jak je zakresleno ve výkresu situace stavby (v. č. C.01 v měřítku 1:650), který je součástí dokumentace územního rozhodnutí; jeho zmenšená kopie (A4) je součástí tohoto rozhodnutí.
2. Za stavební pozemek se vymezují dotčené části pozemků parc. č. 1276/51, 1276/8, 440/1, (1027) PK v kat. území Sedlnice, obec Sedlnice.
3. Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení bude zpracovaná v souladu a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, oprávněnou osobou, opatřena podpisem a razítkem zpracovatele a musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Oprávnění zpracovatele bude přiloženo k žádosti o stavební povolení.
4. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se umístění a projektové přípravy stavby:

SmVaK Ostrava a. s. pod zn. 9773/V012483/2012/PO ze den 3. 10. 2012 (stanovisko pro územní a stavební řízení):

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací, zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením v SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí.
- Při souběhu s vodovodní přípojkou dodržet ČSN 73 6005.
- Stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění šachty vodoměrné apod.), požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- V případě řešení přípojek za pomoci protlaků bude přesná hloubka uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).
- Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a. s. s nepřetržitou službou (tel. 840 111 125).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bqv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Připomínka k předložené projektové dokumentaci:

- Zemní soupravu požadujeme osadit teleskopickou.
Vodovodní přípojka bude opatřena vytyčovací identifičacím vodičem, s tím, že u navrtávacího pasu bude vodič propojen pomocí lisovací spojky PL 6 (žlutá) s izolovaným vodičem CY 1,5 mm², který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy.

Informace pro investora k provádění:

Investor doručí na příslušné zákaznické centrum tyto náležitosti:

- řádně vyplněnou žádost o povolení zřízení vodovodní přípojky
- kopii příslušného povolení ve smyslu stavebního zákona na zřízení přípojky
- kopii výpisu z katastru nemovitostí
- kopii snímku z katastru nemovitostí
- kopii tohoto vyjádření SmVaK Ostrava a.s.

Podmínky týkající se realizace stavby vodovodní přípojky:

- Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit stávající vodovod. Investor bude kontaktován pracovníky střediska vodovodních sítí za účelem sjednání termínu vytyčení stávajícího potrubí a termínu provedení přípojky. Zahájení výkopových prací doporučujeme až na základě této dohody.
- Realizaci vodovodní přípojky možno zajistit na základě objednávky u SmVaK Ostrava a.s. (dodávka materiálu a montáž). Zemní práce zajistí investor. V případě, že dodávku materiálu a montáž přípojky (bez napojení na vodovod!) si zajistí investor sám, upozorňujeme, že použité materiály musí odpovídat materiálům schváleným v PD, které jsou v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (informace o použitých materiálech v rámci SmVaK Ostrava a.s. jsou přístupné na www.smvsk.cz v sekci Dodavatelé).
- V případě dodávky materiálu a zajištění montáže investorem, bude ke kontrole použitého materiálu a kvality provedených prací přizván před záhozem potrubí přípojky a k tlakové zkoušce zástupce provozovatele. Provedená kontrola a její výsledek bude zjištěn jiný nedostatek, který brání provedení kontroly, bude investorem sjednána náprava (odkrytí potrubí, výměna materiálů za materiály odpovídající standardům SmVaK Ostrava a.s.).
- Upozorňujeme investora, že napojení na vodovod pro veřejnou potřebu je vysoce odbornou prací a zároveň zásahem do vodohospodářských sítí provozovaných ve veřejném zájmu, které provozuje a za jejich technický stav jsou odpovědné SmVaK Ostrava, a.s., a proto vlastní napojení (vč. dodávky potřebného materiálu) budou provádět výhradně zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s. na základě objednávky vystavěné ve fázi realizace stavby vodovodní přípojky.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 S. a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
- Zahájit odběr vody je možno až na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody.
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení na e-mailovou adresu gis@smvak.cz

Telefónica Czech Republic, a.s. pod č.j.: 711489/12 ze dne 12. 12. 2012 (vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací)

Nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) společnosti Telefónica. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje PVSEK společnosti Telefónica. Pokud se v žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK), je součástí sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) a požívá shodnou právní ochranu jako SEK.

Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 1050813574 ze dne 17. 1. 2013

- dodržet podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0100119731
- dodržet podmínky pro připojení k distribuční soustavě NN v žádosti č. 4120788612.

MÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí pod č.j.: OŽP/75858/2012 ze dne 13. 11. 2012

(závazné stanovisko – souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely)

- Bude skryta odděleně svrchní kulturní vrstva půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na dotčené ploše a postaráno o její řádné uložení, ochranu před znehodnocením a ztrátami a hospodárné využití, a to v souladu s vyhláškou č. 13/1994 Sb., a návrhem uvedeným v žádosti. Ornice se využije na jemné terénní úpravy a ozelenění nezastavěné části dotčeného pozemku.
 - Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
5. Územní rozhodnutí neopravňuje žadatele k zahájení stavby novostavby rodinného domu s integrovaným stáním pro automobily; jeho realizace je možná až po vydání pravomocného stavebního povolení zdejším stavebním úřadem (tj. MÚ Příbor, stavební úřad).
6. Stavby domovní části elektro přípojky NN, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky splašková zaústěná do bezodtoké jímky, kanalizační přípojky dešťové zaústěná do jímky s přepadem do vsakovací studny a drenážního podmoku, zpevněné plochy, oplocení je možné započít po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
7. Realizace staveb uvedených v bodu 6 bude provedena podle ověřené dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, která se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
- Budou dodrženy technické požadavky správců/vlastníků inženýrských sítí uvedené v podmínce č. 4 tohoto rozhodnutí.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
8. Dokončené stavby uvedenou v bodu 6 je možno užívat po provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy bez oznámení stavebnímu úřadu, bez kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Radim Mahdalík (nar. 25. 8. 1974), bytem Sedlnice 404, 742 56 Sedlnice.

Poučení

V souladu s ustanovením § 95 odst. 3 stavebního zákona žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace bude grafické vyjádření záměru.

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků řízení proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat v souladu s ustanovením § 95 odst. 4 stavebního zákona ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů. Pokud ve lhůtě nebudou uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Hanzelka
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle položky 18 ve výši 1000,- Kč.

Příloha:

- zmenšený výkres situace stavby (v. č. C.01 v měřítku 1:650) ve formátu A4

Rozdělovník

I. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) b) stavebního zákona - **doporučeně na doručenkou a nebo prostřednictvím datové schránky**)

- Radim Mahdalík (nar. 25. 8. 1974), bytem Sedlnice 404, 742 56 Sedlnice (dále jen „žadatel“) zastoupen na základě plné moci Ing. arch. Tomášem Kudělkou, Kunín 104, 742 53 Kunín
- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice (z 17. 12. 2012, PS 206/2012 z 4. 12. 2012)

II. Účastníci územního řízení (dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona – **doručeno veřejnou vyhláškou**)

a) *vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě*

- Jaroslav Bolf, Sedlnice 159, 742 56 Sedlnice
- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

b) *osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,*

- Yveta Tatranská, Dobšická 1741/26, 193 00 Praha, Horní Počernice
- Bc. Daniel Petrlík, Školní 84, 277 42 Obříství
- Mgr. Martina Petrlíková, Školní 84, 277 42 Obříství
- Hynek Pokluda, Zdeňka Buriana 825/6, 742 21 Kopřivnice
- Jana Pokludová, Zdeňka Buriana 825/6, 742 21 Kopřivnice
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle (711489/12 z 12. 12. 2012)

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V012483/2012/PO z 3. 10. 2012)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4 (1050813574 z 17. 1. 2013, 0100119731 z 12. 12. 2012 a 4120788612)

III. Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky)

- MÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín (OŽP/72000/2012 z 28. 11. 2012, OŽP/75858/2012 z 13. 11. 2012)

IV. Správce úřední desky

- MÚ Příbor, odbor veřejné správy, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Obecní úřad Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

Návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

[illegible][illegible]