



**MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE**  
MĚSTO KOPŘIVNICE

Evidenční číslo písemnosti: 102/2013  
Vyvěšeno dne: 18. 04. 2013  
Sňato dne: .....  
Za správnost: jméno, příjmení, podpis  
Mgr. Blanka KOVALÁKOVÁ

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

Č. J.: 7518/2013/Sk  
SPIS. ZN.: SÚP-981/2013  
VYŘIZUJE/ÚTVAR: Alena Skřivánková/Stavební úřad  
TELEFON: 556 879 686; 736 614 202  
E-MAIL: alena.skrivankova@koprivnice.cz  
DATUM: 15. 04. 2013

Město Příbor, IČ 00298328  
zastoupené  
Starostou Ing. Milanem Strakošem  
Nám. Sigmunda Freuda 19  
742 58 Příbor

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### Výroková část

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu v Kopřivnici, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) , zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zákon o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), v platném znění přezkoumal ve stavebním řízení v souladu s ustanoveními § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení ze dne 13.02.2013, kterou podalo Město Příbor, IČ 00298328, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení rozhodl takto:

Stavba „**Rekonstrukce chodníků v Příboře, ul. 9. Května**“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 108/4, 113/1, 113/3, 180/1, 180/3, 180/4 v kat. území **Klokočov u Příbora** se podle § 115 stavebního zákona

### p o v o l u j e.

Účastníkem řízení je dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: **Město Příbor, IČ 00298328, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor**

#### Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníkové tělesa a vybudování nového parkovacího pruhu podél části úseku „b“ stávajícího chodníkového tělesa na ul. 9. Května, který zlepší parkovací poměry v řešené lokalitě.

#### **Stavba bude členěna na stavební úseky:**

Úsek „a“ - chodníkové těleso délky 234,20 m, š. 1500 - 2200 mm, pl. 312,10 m<sup>2</sup>  
Úsek „b“ - chodníkové těleso délky 133,20m, š.1500 - 1800 mm, pl. 203,30 m<sup>2</sup>  
- parkovací pruh celkové délky 40,50m š. 2400 mm, pl. 106,2m<sup>2</sup>  
Úsek „c“ - chodníkové těleso délky 82,00 m š. 2200 mm, pl.182,40 m<sup>2</sup>  
Úsek „d“ - chodníkové těleso délky 22,00 m š. 2200 mm, pl. 49,50 m<sup>2</sup>

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice  
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz  
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

**VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST**

Skladba vozovky:

Kryt z ACO 11	50 mm (ČSN EN 13108-1)
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2 kg/m <sup>2</sup>	(ČSN 73 6129)
Ložná vrstva z ACL 16	50 mm (ČSN EN 131 08-1)
Spojovací postřik asfalt, emulzí 0,3 kg/m <sup>2</sup>	(ČSN 73 6129)

Skladba chodníkového tělesa:

zámková dlažba	tl. 60 mm (ČSN 73 6131-1)
lože z kameniva fr. 0-4	tl. 50 mm (ČSN 73 6131-1)
štěrkodrt' fr. 0-32 mm	tl. 150 mm (ČSN 73 6131-1)

-----  
celkem 260 mmSkladba parkovacího pruhu:

zámková dlažba	tl. 80 mm (ČSN 73 6131-1)
kladecí vrstva fr. 4-8	tl. 30 mm (CSN 73 6131-1)
drcené kamenivo fr.8-16	tl. 50 mm (CSN 73 6131-1)
drcené kamenivo fr.16-32	tl. 50 mm (ČSN 73 6131-1)
štěrk fr. 32-63	tl. 140 mm (ČSN 73 6131-1)
štěrkopísek fr. 0-8	tl. 50 mm (ČSN 73 6131-1)

-----  
celkem 400 mm

Pod okny RD bude umístěn oblázkový štěrk. Ze strany od RD chodníkové těleso bude lemovat betonový obrubník BO 5/20/50 uložený do betonového lože. Od jízdního pruhu bude betonový obrubník BO 15-25 uložený do betonového lože. Pod obrubou bude dvouřádek z malé žulové dlažební kostky 100x100x100mm, který bude uložený do betonového lože. U vjezdů budou zachovány plochy z drobných žulových kostek 100x100x100mm, které budou předlážděny s uložením do betonového lože. Dále bude vytvořen varovný pás šířky 400 mm a u vjezdů bude snížena obruba na 0,02-0,05 m. Rekonstrukce chodníkového tělesa a výstavba nového parkovacího pruhu jsou navrženy ze zámkové dlažby a v místech dle potřeby bezpečného užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace jsou doplněny o hmatové prvky (slepeckou dlažbu). Bude provedeno pročištění uličních vpustí.

Bezbariérové řešení stavby je navrženo dle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V místě sjezdů na pozemky mezi rodinnými domy č.p.1142 a 1143 mimo komunikaci bude vodící přirozená linie navázána umělou z podélně drážkované dlažby.

Vzhledem ke vzdálenosti protilehlých chodníků, která činí cca 16 m v místě pro přecházení přes odbočující komunikaci bude do křižovatky buď vložen ostrůvek nebo posunuto místo pro přecházení dále. Od křižovatky tak, aby jeho délka nepřesáhla 7m.

Chodníkové těleso je navrženo o min. šířce 1 500mm (je dodržen min. průchozí prostor podél vodící linie - obrubník výšky 60mm) a nejsou na něm výškové rozdíly vyšší než 20mm. Podélný sklon je nejvýše 8,33% a příčný sklon nejvýše 2,0%. Výška chodníkového tělesa je 120-150mm nad vozovkou.

Přirozenou vodící linii chodníkového tělesa bude tvořit chodníková obruba, která bude na vnitřní straně chodníku výšky 60mm nad pochozí plochou.

V místě sníženého obrubníku s výškou maximálně 20 mm mezi chodníkem a vozovkou budou navazující šikmé plochy pro chodce s podélným sklonem nejvýše 12,5% a příčným sklonem nejvýše 2,0%.

Chodník v místě vjezdu je snížen rampou v celé šířce chodníku (podélný sklon rampy je nejvýše 12,5% a příčný sklon nejvýše 2,0% - délka rampy max. 3000mm). Max. šířka vjezdu na pozemky bude 6m. Snížený obrubník u vjezdu bude výšky 20- 50mm.

V místě sníženého obrubníku mezi chodníkem a vozovkou bude umístěn varovný pás z kontrastně reliéfní dlažby šířky 400 mm, který bude po celé délce snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80 mm. Místo pro vjezd je vyznačeno varovným pásem z kontrastní reliéfní dlažby šířky 400 mm. Varovný pás šířky 400 mm bude po celé délce snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80 mm.

Parkovací pruh bude vybaven dopravním vodorovným značením: V 4 – vodící čára (0,50/0,50m tl.0,25m)



**Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Groman, Projekční a inženýrská činnost, ověřena autorizačním razítkem Ing. Jitka Krčmářová ČKAIT 1102296; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem ve smyslu § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím.
6. Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen:
  - oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
  - před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
  - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
  - ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
  - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103,
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
8. V době provádění prací zajistí stavebník průchodnost sousedních komunikací. Zodpovídá za čistotu komunikací v souvislosti s výstavbou. Před zahájením prací je nutno požádat Městský úřad Kopřivnice, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání komunikací a o stanovení dopravního značení.
9. Odpad ze stavebních prací bude likvidován odvozem na skládku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
10. Okolí stavby nesmí být obtěžováno hlukem, prachem a jinými škodlivinami nad míru přípustnou a stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k znehodnocení sousedních pozemků a staveb.
11. Budou respektovány požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů:
  - a) **Policie České republiky Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín ze dne 23.08.2012 č. j. KRPT-181330/ČJ-2012-070406**
    - V případě zásahu do komunikace, bude postupováno dle zák. č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel.
    - Zhotovitel stavby, v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, požádá v souladu s ust. § 24 a dle ust. § 25 odst. 8) písm. c) bod 3. zák. č. 13/1997 Sb. o povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami resp. o povolení zvláštního užívání stavbou dotčené komunikace.



- Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb. v souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, pod Čj:2816/02-120 ze dne 20. září 2002 a Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. Vydání TP 133, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č. j. 354/2005-120-STSP/1, ze dne 15.08.2005.

**b) Koordinované stanovisko MěÚ Kopřivnice ze dne 04.09.2012, č.j. 40495/2012/PšeJa**

**– Odbor ŽP, oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody, orgán ochrany ovzduší**

- Je třeba přizpůsobit veškeré realizační práce (koordinovaná doprava, zmezení chodu motorů naprázdno – volnoběh, úklid a zametání staveniště, snižování prašnosti obecně)

**– Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče – silniční správní úřad**

- V dostatečném předstihu před vlastní realizací stavby požádá investor stavby nebo její zhotovitel zdejší silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice a o Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a žádost doloží vyjádřením Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát.

**a ze dne ze dne 16.04.2012 č. j. 14257/2012MČ spis. zn. 461/2012 Stanovení dopravního značení)**

- Dopravní značení bude umístěno dle odsouhlasené, přiložené situace – výkres č. 3a (VDZ V 10d a dle vyjádření Policie České republiky Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín ze dne 23.08.2012 č. j. KRPT-181330/ČJ-2012-070406
- Dopravní značení bude provedeno dle normy ČSN EN 12899-1, ČSN 01 8020, zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod č.j. 2816/02-120 ze dne 20. 09.2002.
- Za žadatele bude zodpovědnou osobou pan ing. Jaroslav Groman, projekční a inženýrská činnost, Bezručova 879, 742 13 Studénka, tel. 556 400 825.

12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vlastníků veřejné technické infrastruktury a správců nemovitostí obsažené v níže uvedených vyjádřeních, která jsou připojena v dokladové části dokumentace a jsou její nedílnou součástí:

- a) Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 ze dne 25.05.2012 zn. 90896/12
- b) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2 ze dne 15.10.2012 zn. 0100102676
- c) RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 65702 Brno ze dne 03.09.2012 zn. 5000678952
- d) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 70945 Ostrava ze dne 04.09.2012 zn. 9773/V011065/2012/PO
- e) Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 74258 Příbor ze dne 22.08.2012 zn. 158/2012

13. Stavba bude dokončena nejpozději do **12/2013**.

14. Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení.

15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:

- předání staveniště
- začátek rekonstrukce chodníkového tělesa a výstavby parkovacího pruhu
- před dokončením

16. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byla **stanovena závěrečná kontrolní prohlídka stavby**. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.



17. Stavebníkovi se ukládá v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
18. Před ukončením stavby, popř. části stavby schopné samostatného užívání, bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas požádáno o vydání **kolaudačního souhlasu** stavebního úřadu s užíváním stavby a návrh na kolaudaci stavby bude doložen náležitostmi podle § 121 stavebního zákona, tj. zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán zaměření stavby, doklad o zajištění souhrnného zpracování geodetických prací (u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím) a stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby a dále doklady o projednání uvedení stavby do užívání s dotč. orgány.
19. K ústnímu jednání je stavebník povinen předložit:
  - potvrzení o likvidaci stavební sutě
  - vyhodnocení provedených zkoušek a měření předepsané zvláštními právními předpisy
  - předávací protokoly jednotlivých technologií
  - certifikáty a atesty použitých materiálů a výrobků
  - ostatní náležitosti vyplývající z výše uvedených podmínek

## Odůvodnění

Dne 13.02.2013 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „**Rekonstrukce chodníků v Příboře, ul. 9. Května**“ na pozemcích parc. č. **108/4, 113/1, 113/3, 180/1, 180/3, 180/4** v kat. území **Klokočov u Příbora**, kterou podalo Město Příbor, IČ 00298328, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, zast. starostou obce Ing. Milanem Strakošem. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle ustanovení §109 stavebního zákona odst. (1), písm. a) *stavebník*
  - *Město Příbor, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor*
- podle ustanovení § 109 stavebního zákona odst. (1), písm. d) *vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena*
  - *ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2*
  - *RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno*
  - *Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava,*
  - *Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle*
  - *Technické služby Příbor, Štramberská 483, 742 58 Příbor*
- podle ustanovení § 109 stavebního zákona odst. (1), písm. e) *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno* – *jedná se o tyto pozemky parc. č. 92, 93, 94/1, 95, 96, 98, 99/1, 99/4, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/3, 109, 110, 111, 112/2, 112/3, 115, 117, 119, 144, 145, 146, 149, 150, 184/4, 205/22, 205/23, 205/24, 205/108, 820/3*

Stavební úřad opatřením ze dne 06.03.2013 pod č. j. 10879/2013/Sk oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.



Žádost o stavební povolení obsahuje náležitosti uvedené v § 110 stavebního zákona:

- identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět
- projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů
- plán kontrolních prohlídek stavby
- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

Z výše uvedeného vyplývá, že podaná žádost je v souladu s požadavky ustanovení § 110 stavebního zákona.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona z hlediska, zda stavbu lze podle nich provést; ověřil zejména že:

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a ověřil zejména zda:

- stavbu lze provést podle předložených dokladů
- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
- projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb; po prostudování projektové dokumentace stavební úřad konstatuje, že jsou v ní přiměřeně řešeny obecné požadavky na stavby v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem – příjezd na staveniště je zajištěn po místní komunikaci z ul. 9. května, která se napojuje na ul. Místeckou (sin. III/048025). Zařízení staveniště (staveništní buňka nebo maríngotka) bude na pozemku parc. 113/3.
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány – požadavky dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci zpracovány, další požadavky jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí

Žádost byla dále doložena níže uvedenými náležitostmi:

- Územní rozhodnutí – MěÚ Příbor, Stavební úřad pod č. j. 11234/2012/HySÚ1527/2012 ze dne 27.11.2012
- MěÚ Příbor, stav. úřad ze dne 14.02.2013 č.j. 1965/2013/HySÚ-383/2013 (souhlas dle § 15 stav. zák.)
- koordinované stanovisko Městského úřadu Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče ze dne 04.09.2012, č.j. 40495/2012/PšeJa
- Stanovisko NIPI ČR, o.s., Konzultační středisko MSK, Bieblova 3, 702 00 Ostrava 2 ze dne 20.08.2012 zn. FM190/Š96/12 (požadavky jsou akceptovány)
- ČEZ ITC Servis, a. s, Duhová 1531/3, 140 53 ze dne 30.05.2012 zn. 0200034010 (nedojde k dotčení)
- výpisy z katastru nemovitostí a informace o parcelách KN
- snímek katastrální mapy

V souladu se zněním § 36 odst. 3) správního řádu byla dána účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění před jeho vydáním, a to nejpozději ve dnech **8.-10.04.2013**.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona. K žádosti byla doložena projektová dokumentace, která byla projednána s dotčenými orgány a účastníky řízení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy, posoudil vyjádření účastníků řízení a uplatněné požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.



V provedeném stavebním řízení stavební úřad zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly v průběhu řízení neshledány důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2) správního řádu se v písemném vyhotovení rozhodnutí uvedou jména a příjmení všech účastníků řízení: Ludmila Drtilová, Lumír Linart, Petra Nováková, Vojtěch Novák, Jaroslav Tomek, Pavel Strakoš, Štefánia Strakošová, Růžena Drdová, Dalibor Drda, Ladislav Masopust, Vlasta Masopustová, Pavel Bouchal, Maria Bouchalová, Bruno Kovařík, Iveta Kovaříková, Katuše Sochová, Luděk Socha, Iveta Konrádová, Milan Gajdoš, Petr Fieber, Jan Šimíček, ALPI SPORT CENTRUM, s.r.o., Miroslava Blinková, Jarmila Pavlačíková, PRIMUS CE s.r.o., SKARAB s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Technické služby Příbor.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru silničního hospodářství a dopravy krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ul. 28. října 117, PSČ 702 18, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Šárka Fabiánová, v. r.  
vedoucí odboru stavebního řádu,  
územního plánování a památkové péče

### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 10.000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 10.000,- Kč byl uhrazen dne 04.03.2013.

### Rozdělovník:

**Účastníci řízení:** (doporučeně do DS)

– Město Příbor, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor DS: OVM, rfvbx3k

**Účastníci řízení:** (doručeno veřejnou vyhláškou)

- podle ustanovení § 109 stavebního zákona odst. (1), písm. d) *vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena*
  - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2
  - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 1/499, 657 02 Brno
  - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava,
  - Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle
  - Technické služby Příbor, Štramberská 483, 742 58 Příbor
- podle ustanovení § 109 stavebního zákona odst. (1), písm. e) *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno*
  - 92, 93, 94/1, 95, 96, 98, 99/1, 99/4, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/3, 109, 110, 111, 112/2, 112/3, 115, 117, 119, 144, 145, 146, 149, 150, 184/4, 205/22, 205/23, 205/24, 205/108, 820/3

**Dotčené orgány:**

1. Městský úřad, odbor SÚP - silniční správní úřad, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 1
2. Městský úřad, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 1
3. Městský úřad Příbor Stavební úřad, nám.S.Freuda 19, 742 58 Příbor, DS: OVM, rfvbx3k
4. Policie České republiky Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín

**Na vědomí** (bez účinku doručení) úřadu obce k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

- Městský úřad Příbor, nám.S.Freuda 19, 742 58 Příbor, DS: OVM, rfvbx3k

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Tato písemnost se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Kopřivnice. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kopřivnice a zveřejněním na webových stránkách Města Kopřivnice, elektronické desce městského úřadu, se písemnost považuje za doručenou.

Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.



