

Městský úřad Příbor
Stavební úřad
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

Evidenční číslo písemnosti:	138/2013
Vyvěšeno dne:	24.05.2013
Sňato dne:	
Za správnost: jméno, příjmení, podpis	Mgr. Blanka KOVALÁKOVÁ

VÁŠ DOPIS
ZE DNE: 19.02.2013
Č.J.: 2151/2013/Kub SÚ-449/2013
VYŘIZUJE: Ing. Mária Kubáňová
TELEFON: 556 455 463
E-MAIL: kubanova@pribor-mesto.cz

DATUM: 17.05.2013

Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
IČ 00298328
zastoupené
MÚ Příbor
odborem investic a správy majetku
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
O UMÍSTĚNÍ STAVBY
(veřejná vyhláška)

V ý r o k

Dne 18. 2. 2013 podala a dne 3. 4. 2013 doplnila právnická osoba Město Příbor, se sídlem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, IČ 298 328, zastoupena v řízení MÚ Příbor, odborem investic a správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**Stavební úpravy uliček pod kostelem v Příboře na pozemcích parc. č. 14, 20, 23, 24/1, 33, 34, 35, 39, 1636, 1651, 1665/1, 1672, 1685/1, 1688/1, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1733, 3287/4 a 3287/18 v kat. území Příbor, obec Příbor.** K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro územní řízení zpracovaná firmou Q – PARS, v.o.s. projektování a realizace staveb, Pláničkova 144/14, 711 00 Ostrava – Hrušov, IČ 47984589, ověřená Ing. Josefem Koňáříkem, ČKAIT – 1101146, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Dnem podání bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Stavební úřad MÚ Příbor příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání **v y d á v á** podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Stavební úpravy uliček pod kostelem v Příboře“
na pozemcích parc. č. 14, 20, 23, 24/1, 33, 34, 35, 39, 1636, 1651, 1665/1, 1672, 1685/1, 1688/1, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1733, 3287/4 a 3287/18 v kat. území Příbor, obec Příbor.

Předmětem stavby jsou stavební úpravy pozemních komunikací. Stavba je členěná na dvě etapy.
I. Etapa – stavební úpravy ulic Smetanova, Karla Hynka Máchy, Josefa Hory, V kopci, Remešova a spojky ulic V kopci a Žižkova.

II. Etapa – stavební úpravy ulic Žižkova a spojky ulic Stojanova (Farní) – Žižkova.

Architektonicky jsou nové kryty vozovek řešeny v souladu se stávající skladbou komunikačního krytu ulice Kašnice. Kryt vozovek je tvořen žulovou dlažbou z drobných kostek, resp. dlažby

tvořené oblázky. Jízdní pás je podélně ohraničen dvojřádkem z žulových kostek, resp. oblázků. Povrch krajnic vozovek je tvořen dlažbou z oblázků.

Součástí stavby budou nové kanalizační přípojky dešťové v rámci komunikačních propojek mezi ulicemi V kopci – Žižkova, resp. Josefa Hory a Stojanova (Farní) – Žižkova, resp. Smetanova s napojením na stávající stoky jednotné kanalizace. Materiálové provedení trubního vedení KG SN4 (pochůzí plochy), resp. KG SN 8 a KG SN 12 (plochy poježděné). Před napojením přípojek na stávající kanalizační řad budou osazeny revizní šachtyce Popelice DN 315. Napojení nových přípojek dešťové kanalizace bude provedeno jádrovou navrtávkou do horní třetiny přímé části stávající stoky kanalizačního potrubí DN 800 ŽB pod úhlem 60° (směrově) a bez přesahu do profilu potrubí stávající stoky (ul. Stojanova), resp. do šachtyce Š275 rekonstruované kanalizační stoky DN 300 K.

ul. Karla Hynka Máchy – komunikace na ulici je řešena jako jednopruhová s obousměrným provozem, s jízdním pruhem v šířce 2,80 m. Jízdní pruh je oddělen od zpevněné krajnice dvojřádkem z drobných žulových kostek v šířce 0,20 m. Šířka zpevněné krajnice je vzhledem k místním podmínkám variabilní.

ul. Josefa Hory – komunikace na ulici je řešena obdobně jako komunikace na ul. Karla Hynka Máchy. Odvod srážkových vod je z povrchu komunikace zajištěn příčným a podélným sklonem a pomocí nově osazených prahových vpustí ACO Multidrain DN 150.

ul. Remešova – komunikace na ulici je řešena obdobně jako komunikace na ul. Josefa Hory. Odvod srážkových vod je z povrchu komunikace zajištěn příčným a podélným sklonem a pomocí nově osazených prahových vpustí ACO Multidrain DN 150. 0,20 m.

ul. V kopci – komunikace na ulici je řešena obdobně jako komunikace na ul. Karla Hynka Máchy. Odvod srážkových vod je z povrchu komunikace zajištěn příčným a podélným sklonem a pomocí nově osazených prahových vpustí ACO Multidrain DN 150.

ul. Stojanova (Farní) – Žižkova – spojnice ulic je řešena formou chodníku s podélným spádem max. 10°, z důvodu značných výškových rozdílů bude doplňkově vybudováno nové spojovací schodiště. Chodník je prostorově vymezen stávající zárubní stěnou a oplocením sousedních pozemků. Minimální průchozí šířka chodníku bude 1200 mm (v limitním místě v kontaktu se stávající obrubní stěnou 950 mm). Niveleta je tvořena schodišťovými stupni z masivu štípaného pískovce 250/155 mm s vloženými podestami. Schodiště bude opatřeno jednostranným bezpečnostním zábradlím. Nášlapní vrstva chodníku a schodišťových mezipodest bude provedena z oblázkové dlažby do lože z drobného kameniva. Příčné vymezení bude provedeno obrubami ze štípaného pískovce do betonového lože. Odvodnění chodníku a schodiště je zajištěno jeho příčným sklonem ve spádu 2,00 % směrem od stávající zárubní zdi a pomocí osazených prahovými vpustí ACO Euro Self DN100 novou kanalizační přípojkou KG 160 do kanalizační stoky DN 800 ŽB v ul. Smetanova.

ul. V kopci – Žižkova – spojnice ulic je řešena formou chodníku s podélným spádem max. 10°, doplněného novým vyrovnávacím schodištěm. Chodník je prostorově vymezen stávající zárubní stěnou a oplocením sousedních pozemků. Minimální průchozí šířka chodníku bude 1350 mm. Vyrovnávací terénní schodiště se stupni z masivu štípaného pískovce 250/155 mm, s vloženými mezipodestami, doplněnými oblázkovou dlažbou na celkovou hloubku 950 mm. Odvodnění chodníku a schodiště je zajištěno jeho příčným sklonem ve spádu 2,00 % směrem od stávající zárubní zdi a pomocí osazených prahovými vpustí ACO Euro Self DN100 novou kanalizační přípojkou KG 160 do kanalizační stoky DN 300 ŽB v ul. Josefa Hory.

ul. Žižkova včetně spojovacích uliček – komunikace na ulici je řešena obdobně jako komunikace na ul. V kopci tzn. poježděné plochy štetovou valounovou dlažbou, resp. jako spojky ulic V kopci – Žižkova a Stojanova (Farní) – Žižkova tzn. chodníky pro pěší provoz.

Komunikační plochy

I. Etapa

Vozovky a plochy s krytem z žulové dlažby drobné	cca 1090 m ²
Vozovky a plochy s krytem z dlažby z oblázků	cca 2135 m ²
Plochy zatravněné	cca 215 m ²
Svítidla pouličního osvětlení	6 ks
Zábradlí	65,5 m
Obrubníky	65,5 m

II. Etapa

Vozovky a plochy s krytem z žulové dlažby drobné	cca 245 m ²
Vozovky a plochy s krytem z dlažby z oblázků	cca 460 m ²
Plochy zatravněné	cca 5,5 m ²
Svítidla pouličního osvětlení	5 ks
Zábradlí	29,5 m
Obrubníky	29,5 m

Přípojky dešťové kanalizace

Spojka mezi ul. V kopci – Žižkova – Josefa Hory

ul. V kopci – Žižkova cca 46,0 m

ul. Žižkova – Josefa Hory cca 26,0 m

Spojka mezi ul. Stojanova (Farní) – Žižkova – Smetanova

ul. Stojanova (Farní) – Žižkova cca 53,0 m

ul. Stojanova (Farní) – Smetanova cca 10,0 m

Podmínky pro umístění stavby:

1. Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 14, 20, 23, 24/1, 33, 34, 35, 39, 1636, 1651, 1665/1, 1672, 1685/1, 1688/1, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1733, 3287/4 a 3287/18 v kat. území Příbor, obec Příbor jak je zakresleno ve výkresu č. 3 – Podrobná situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (zmenšeno na formát A4). Projektovou dokumentaci zpracovala firma Q – PARS, v.o.s. projektování a realizace staveb, Pláničkova 144/14, 711 00 Ostrava – Hrušov, IČ 47984589, ověřená Ing. Josefem Koňáříkem, ČKAIT – 1101146, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
2. Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován v souladu s dokumentací k územnímu řízení, budou dodrženy příslušné technické normy, směrnice a předpisy bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována oprávněnou osobou.
3. V dalším stupni projektové dokumentace nutno respektovat stavební povolení vydané zdejším stavebním úřadem na stavbu „Stavební úpravy rodinného domu č. p. 350“ ze dne 20. 3. 2007 pod zn. st.ú.2010/pov/06/Hb, spočívající v úpravě přístavku na dílnu.
4. Oblázková dlažba na pozemku parc. č. 1685/1 a z části na pozemku parc. č. 1665/1 před objektem č. p. 354 bude mít rovný povrch.
5. Budou respektovány podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se umístění stavby uvedených ve vyjádřeních:

Telefónica Czech Republic, a. s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava pod č.j.: 84415/12 ze dne 16. 5. 2012 (vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací)

- . Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu

s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno.

- . (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
- . (2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Karel Dobrovský, tel.: 596 682 977, 602 786 457, e-mail: karel.dobrovsky@o2.com (dále jen POS).
- . (3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- . (4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK.
- . (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- . (6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
- . (7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- . Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- . Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica“, je stavebník,

nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.

- . V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- . Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdal práva odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- . Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- . Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- . Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- . Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- . V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- . Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříni optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.
- . Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- . Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- . V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- . Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- . Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy a šíří 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- . Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

- . Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atd. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- . Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, POS PO Morava pod naše ref.: 233/12dm ze dne 4. 10. 2012

- . V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů s přesahem 0,5 m, uloží kabely do půlených chrániček AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený trubkou HGR o průměru 110 mm a přizve p. Dobrovského, 602 786 457, ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5 m na obě strany.
- . Stávající chodník bude pouze předlažďován rozebíratelnou dlažbou a jeho rekonstrukce bude do hloubky 25 cm.
- . Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20 cm od obruby a jejich základu. Niveleta chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu a bude ve stejné úrovni s niveletou poklopů kabelových komor kabelovodu.
- . Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy.
- . V místě, kde bude opravovaný chodník křížit stávající telekomunikační kabely je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110 mm.

- . Požadujeme, aby byl p. Dobrovský, 602 786 457, přizván ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem.

RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno pod zn. 5000760417 ze dne 20. 3. 2013 (stanovisko – stavební řízení)

- . V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.
- . Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.
- . Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno.
- . V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora.
- . Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální správy sítí.
- . Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 70.
- . Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem.
- . Na případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno samostatné stanovisko.
- . Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhujeme:
 - a) Při skrývce a před uložením živých vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem, provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je nutné provádět i průběžně v průběhu stavby.
 - b) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení.
- . Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů.
- . Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- . (1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- . (2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- . (3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 113 355). Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- . (4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- . (5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- . (6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- . (7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- . (8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- . (9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- . (10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 113 355). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- . (11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007–1–4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- . (12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- . (13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- . (14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- . (15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- . (16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava pod zn. 9773/V004587/2013/PO ze dne 26. 4. 2013 (stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí)

Podmínky týkající se realizace stavby parkových stožárů uličního osvětlení a mobiliáře:

- . Před zahájením prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín tel. č. 556 779 225, 556 779 221, popř. 556 779 250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. č. 556 779 268).
- . Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce. Kanalizace DN 500 ZB je v hloubce 3,70 m.
- . Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- . V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- . Na základě vytyčení požadujeme sloupy osvětlení a mobiliář umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- . Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s našim zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- . Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- . Před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- . Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840 111 125).

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 pod zn. 1047116136 ze dne 24. 9. 2012 (stanovisko ČEZ Distribuce a.s. pro účely územního řízení)

- . Nutno dodržet podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0100096303.
- . Stavebník požádá před zahájením prací o vytyčení stávajícího kabelového vedení NN.
- . Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení NN zásadně ručně.
- . Nově navrhované inženýrské sítě (kanalizace, plynovod) budou v souběhu kabelovým vedením NN umístěny mimo ochranné pásmo (OP).
- . Před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 591 117 511), který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- . Nově navrhované inženýrské sítě (kanalizace, plynovod) budou od stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení NN minimálně 2 m, a po dobu provádění výkopových prací budou provedena taková opatření, která zajistí stabilitu podpěrných bodů.
- . Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení distribuční soustavy, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc pod č.j.: RSM OL-3596/2012-UPT ze dne 18. 10. 2012 (Stanovisko ČD, a.s. RSM ke stavbě)

- . V případě, že by provádění stavby měly být jakýmkoli způsobem dotčeny nemovitosti v majetku ČD, a.s. (přístup na staveniště, zařízení staveniště, skládky materiálu apod.) je před povolením stavby nutno s RSM Olomouc uzavřít nájemní smlouvu o dočasném použití vymezené části pozemku Kontaktní osoba – Ing. Miroslav Herínek (tel. 972 741 892, 725 716 630; e-mail: Herinek@rsm.cd.cz).

V takovém případě zároveň požadujeme předložení dalšího stupně dokumentace stavby k vyjádření.

Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor pod zn. 176/2012 ze dne 4. 10. 2012 (vyjádření k PD)

- . Stávající vedení VO v naší správě budou před zahájením prací vytyčena. Vytyčení si zajistí

firma.

- . Zemní práce ve vzdálenosti 1 m od našich vedení budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození a nebyl ohrožen jejich provoz. Obnažené vedení bude ve výkopu zajištěno před poškozením a před zásypem bude přizván náš zástupce ke kontrole.
- . V průběhu stav. úprav nebudou při vyplachování nádob vylévány zbytky stavebních materiálů do kanalizace.
- . Na komunikacích nebudou ani krátkodobě uskladňovány inertní materiály, které by mohly být při deštích splavovány do kanalizační sítě.
- . V případě zásahu do starých kanalizačních šachtic je třeba také opravit jejich stěny tak, aby nedošlo k jejich zborcení po ukončení stavby.
- . Při provádění výkopu pro přípojky v komunikaci, bude asfaltový povrch řezán a následný zásyp proveden kamenivem nikoli zeminou a řádně uhuštěn. Povrch po výkopu bude proveden ve stejné tloušťce jako stávající komunikace.
- . Pokud se v trase výkopu nebo v jeho těsné blízkosti (do 5 m) nachází vzrostlé stromy, nesmí dojít k jejich poškození a výkop se musí provést ručně podkopem.
- . V případě, že chodníkové těleso vede podél travnaté plochy, požadujeme pás obrubníků přerušit nájezdem pro sekačky.
- . Odstranit nežádoucí odpad ze stavby a kamení z trávníků.
- . Komunikace a chodníky uvést do původního stavu.
- . Při zásypu výkopů přechovat zeminu po 20 cm vrstvách až do úrovně původního terénu a přebytečnou zeminu, případně kameny odstranit.
- . Plochu podél cesty poškozenou výkopem zasít travním semenem (po setbě zasekat semeno hráběmi do země, uválet a zalít).
- . Při provádění stavby nepoškodit nadzemní vedení městského rozhlasu.
- . Upravenou plochu předat Technickým službám města Příbora s vyhotovením písemného dokladu o předání a převzetí stavby.
- . Během dvou let od provedení zásypu výkopu provádět opětovné dosypávání sedlé zeminy včetně podsevu travním semenem.
- . Po sednutí výkopu v komunikaci tuto opravit s tím, že povrch opraveného výkopu bude totožný s povrchem komunikace.
- . Před zahájením prací uvědomte TS Příbor a upřesněte datum jejich zahájení.
- . Po ukončení prací stavbu po dohodě osobně převezme pracovník TS Příbor včetně zápisu o předání stavby.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava ze dne pod zn. 8803/2012-OR OVA ze dne 3. 10. 2012
(souhlasné stanovisko k územnímu řízení)

- . Nutno respektovat samostatné vyjádření ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9.
- . V dané lokalitě nemá SŽDC síť a zařízení.
- . Nutno respektovat vyjádření SŽDC – Oblastní ředitelství Ostrava – Majetkové oddělení č.j.: 8803/12 – MO(OTR) ze dne 19. 9. 2012.
- . Vlastník stavby nebude v budoucnu požadovat z důvodu nepříznivých účinků železničního provozu na provozovateli dráhy opatření proti těmto vlivům, a toto si v případě potřeby vybuduje na vlastní náklady.

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1 pod zn. 14024/923/2/844/2012 ze dne 19. 9. 2012 (stanovisko správce povodí k územnímu a stavebnímu řízení)

- . Požadujeme, aby stavební a jiný odplavitelný materiál byl skladován pokud možno co nejdále od vodního toku.
- . Protože nelze vyloučit výskyt velkých vod, upozorňujeme investora, že Povodí Odry, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.

Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc sekce stavební – oblast Olomouc pod zn. MO-SOO1077/12-2/St DUCR-49989/12/St (souhlas ke zřízení stavby)

- . Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- . Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- . Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín pod č.j.: KRPT-181791/ČJ-2012-070406 ze dne 24. 8. 2012 (vyjádření k dokumentaci – vyjádření k územnímu řízení)

- . Do dalšího stupně stavebního řízení požadujeme doplnění projektové dokumentace o šířkové uspořádání komunikací, tj. i spojnice ul. V Kopci a ul. Žižkova, vzorových příčných řezů (v případě chodníkových těles v podobě schodiště i zábradlí) a návrhu trvalého dopravního značení.
- . V případě zásahu do komunikace, vyžadujeme postup dle zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel.
- . Zhotovitel stavby, v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, požádá v souladu s ust. § 24 a dle ust. § 25 odst. 6) písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb. o povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objížděkami resp. o povolení zvláštního užívání stavbou dotčené komunikace.

MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice pod č.j.: 19468/2013/Tob ze dne 15. 5. 2013 (závazné stanovisko – Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu)

- . Provést skrývku ornice z plochy, která bude použita pro výstavbu.
- . Skrývat odděleně kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uloženou zúrodnění schopnou zeminu (ornice bude skryta do hloubky cca 25 cm).
- . Použít skrytou ornici zpětně na pozemcích parc. č. 34 a 39 (zahrada) v k. ú. Příbor k zúrodnění devastovaných ploch při výstavbě, pro účely výsadby zeleně a k samostatnému využití u stavby – ozelenění.
- . Učinit při stavebních pracích veškerá opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice pod č.j.: 11926/2013/PšeJa ze dne 15. 4. 2013 (koordinované stanovisko)

Silniční správní úřad

- . Pokud dojde v souvislosti se stavebními pracemi k dotčení silničního provozu na místních komunikacích v Příboře požádá investor stavby či její zhotovitel, v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zdejší odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče o Stanovení přechodné úpravy provozu a žádost doloží vyjádřením Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát.
6. Toto rozhodnutí neopravňuje žadatele k realizaci záměru. Stavbu lze provést na základě pravomocného stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem – MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kteří musí být dle § 68 odst. 2 správního řádu uvedeni ve výrokové části rozhodnutí jsou:

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČ 00298328.

O d ů v o d n ě n í

Dne 18. 2. 2013 podal a dne 3. 4. 2013 doplnil žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění uvedené stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, dle § 85 odst. 2 stavebního zákona Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha - Nové Město, Mgr. Pravdová Alena Ph.D., Wichterlova 2310/2, 180 00 Praha – Libeň, Mařátko Václav, Štramberská 433, 742 58 Příbor, Černošek Svatopluk, Josefa Hory 557, 742 58 Příbor, Černošková Pavla, Josefa Hory 557, 742 58 Příbor, Ďörd' Štefan, Štramberská 1351, 742 58 Příbor, Ďörd'ová Miroslava, Štramberská 1351, 742 58 Příbor, Kaděra Jiří, Novosuchdolská 31, 165 00 Praha 6 – Suchdol, Kaděrová Jana, Žižkova 369, 742 58 Příbor, Marek Miloš, Žižkova 372, 742 58 Příbor, Bolechovská Ludmila, Arm. gen. L. Svobody 741, 742 13 Studénka, Gunčagová Lenka, Žižkova 371, 742 58 Příbor, Rožnovský Petr, Žižkova 372, 742 58 Příbor, Mgr. Rožnovská Mirka, Žižkova 372, 742 58 Příbor, Slovák Radomír, Vrchlického 967, 742 58 Příbor, Jakubec Miroslav, Žižkova 384, 742 58 Příbor, Jakubcová Simona, Žižkova 384, 742 58 Příbor, Ing. Suchánek Emil, Pionýrů 1512, 742 58 Příbor, Suchánková Jarmila, Pionýrů 1512, 742 58 Příbor, Ing. Filip Oldřich, Dukelská 678/3b, 736 01 Havířov – Šumbark, Ing. Filipová Lenka, Smetanova 1583, 742 58 Příbor, Rožnovský Libor, Pionýrů 1509, 742 58 Příbor, Hintermüller Lucie, Josefa Hory 378, 742 58 Příbor, Lanča Radek, Josefa Hory 376, 742 58 Příbor, Polášek Libor, Pionýrů 1509, 742 58 Příbor, Mitačová Viera, V kopci 352, 742 58 Příbor, JUDr. Vykopal Stanislav, Evžena Rošického 1068/15, 721 00 Ostrava – Svinov, Vykopalová Jarmila, Evžena Rošického 1068/15, 721 00 Ostrava – Svinov, Nesvadbová Ludmila, V kopci 351, 742 58 Příbor, Vlkovič Rudolf, Karla Hynka Máchy 345, 742 58 Příbor, Vlkovičová Marie, Osvoboditelů 1236/5, 742 21 Kopřivnice, Macek Miroslav, V kopci 350, 742 58 Příbor, Mgr. Macková Simona, V kopci 350, 742 58 Příbor, Bukovjan Miroslav, Remešova 66, 742 58 Příbor, Rosmarin Jiří, Lesní 1586, 742 58 Příbor, Rosmarin Karel, Fučíkova 1331, 742 58 Příbor, Rosmarin Robert, Dukelská 1343, 742 58 Příbor, Rosmarinová Oldřiška, Místecká 41, 742 58 Příbor, Busková Milada, Místecká 40, 742 58 Příbor, Slaný Jiří, Místecká 39, 742 58 Příbor, Slaná Marcela, Místecká 39, 742 58 Příbor, Pěňčík Tomáš, Kpt. Nálepky 1069/11, 742 21 Kopřivnice, Vagner Kwiryna Antonína, Školská 426/16, 734 01 Karviná – Ráj, Veselka Pavel, Remešova 338, 742 58 Příbor, Olšaník Libor, Karla Hynka Máchy 341, 742 58 Příbor, Olšaníková Andrea, Masarykova 808, 742 58 Příbor, Urbiš Aleš, Karla Hynka Máchy 387, 742 58 Příbor, Konvička Ladislav, Karla Hynka Máchy 347, 742 58 Příbor, Konvičková Jarmila, Karla Hynka Máchy 347, 742 58 Příbor, Čambál Vladimír, Dukelská 1337, 742 58 Příbor, Žárský Rudolf, Místecká 37, 742 58 Příbor, Žárska Ivana, Místecká 37, 742 58 Příbor, Fryč Daniel, Karla Hynka Máchy 36, 742 58 Příbor, Kaděrová Jaroslava, Karla Hynka Máchy 346, 742 58 Příbor, Svoboda Karel, Kašnice 327, 742 58 Příbor, Ing. Turková Zuzana, Stojanova 363, 742 58 Příbor, Štefek Stanislav, Francouzská 1303/3, 742 21 Koprivnice, Hrubá Irena, Drozdov 27, 267 61 Drozdov, Schönweitz Jan, náměstí Sigmunda Freuda 42, 742 58 Příbor, Schönweitzová Marie, náměstí Sigmunda Freuda 42, 742 58 Příbor, Janetka René, Dobrá 836, 739 51 Dobrá, Ing. Bouška Jiří, Matěje Kopeckého 515, 708 00 Ostrava – Poruba, Machalová Helena, náměstí Sigmunda Freuda 46, 742 58 Příbor, Mackeová Alena, náměstí Sigmunda Freuda 46, 742 58 Příbor, Petráš Vladimír, náměstí Sigmunda Freuda 47, 742 58 Příbor, Pospíšil Jindřich, náměstí Sigmunda Freuda 47, 742 58 Příbor, Šlehofer Václav, náměstí Sigmunda Freuda 47, 742 58 Příbor, MUDr. Bartoš Miroslav, Lesní 1876/36, 741 01 Nový Jičín, Sauvain Michaela, Balcarova 2239/3, Slezská Ostrava, 702 00 Ostrava, Ing. Stachová Jana, Vozačská 1729/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Stejskalová Dagmar, 30. Dubna 2327/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Rožnovský Emil, Žižkova 375, 742 58 Příbor, Milota Josef, V Kopci 354, 742 58 Příbor, Mgr. Gazdová Barbora, Mojmírovců 1256/40, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Ing. Konečný Radek, Karla Hynka Máchy 340, 742 58 Příbor, Ing. Konečná Jana, Karla Hynka Máchy 340, 742 58 Příbor, Ing. Slovák Miroslav, Hukvaldská 1076, 742 58 Příbor, Šečeragić Jasmina, Karla Hynka Máchy 342, 742 58 Příbor, Šečeragić Muris, Karla Hynka Máchy 342, 742 58 Příbor, Kazíková Zdeňka, U Jičínky 384/10, 741 01 Nový Jičín, Tománek Jiří, Šafaříkova 1398, 742 58 Příbor (ročník 1953), Horák Pavel, U Tatry 1498, 742 58 Příbor, Horáková Radka, U Tatry 1498, 742 58 Příbor, Bzírský Tomáš, Karla Hynka Máchy 453, 742 58 Příbor, Bzírská Pavlína, Karla Hynka Máchy 453, 742 58 Příbor, Koliba Vladimír, Karla Hynka Máchy 330, 742 58 Příbor, Bolom Miroslav, Smetanova 450, 742 58 Příbor, Bolomová

Alena, Smetanova 450, 742 58 Příbor, Ing. Andrl František, Karla Hynka Máchy 337, 742 58 Příbor, Mocková Stanislava, Místecká 39, 742 58 Příbor, Římskokatolická farnost Příbor, Stojanova 364, 742 58 Příbor, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc, Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, Telefonica Czech Republic a. s., Za brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, Správa železniční dopravní cesty s. o., Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor,

V oznámení č.j.: 4390/2013/Kub SÚ-449/2013 ze dne 11. 4. 2013 stavební úřad poučil účastníky řízení o tom, v jakém rozsahu mohou uplatňovat námítky k předmětu řízení a jaký musí mít obsah dle ustanovení § 89 stavebního zákona, a poučil je, jaké důsledky má skutečnost, pokud neuplatní námítky ve lhůtě stanovené stavebním úřadem. Dotčené orgány byly poučeny o možnosti podat závazná stanoviska, a to ve stejné lhůtě jako byla určena účastníkům řízení. Veřejnost byla poučena o možnosti podat připomínky.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání a dne 16. května 2013 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad doručoval oznámení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provedlo tak, že se oznámení vyvěsilo na úřední desce MÚ Příbor i způsobem umožňující dálkový přístup.

Na veřejném ústním jednání, které se konalo dne 15. května 2013 ve 14:00 hod., se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Stavebního úřadu Příbor, se zúčastnil zástupce MÚ Příbor, odbor investic a správy majetku Ing. Ivo Kunčar, zástupce firmy Q-PARS, v.o.s. projektování a realizace staveb zastoupena Ing. Petrem Nevludem, Ing. Miroslavem Valtrem, Ing. arch. Jaromírem Fišerem, a účastníky řízení Radomírem Slovákem, Mgr. Simonou Mackovou, Reném Janetkou, Vladimírem Kolibou a Mgr. Barborou Gazdovou. Přítomní byli seznámeni s obsahem spisového materiálu, byla jim dána možnost nahlédnutí do spisu, mohli uplatnit námítky.

Na tomto ústním jednání účastník řízení Mgr. Simona Macková upozornila na nedokončenou stavbu na pozemku parc. č. 1666 v kat. území Příbor. Tomuto upozornění bylo vyhověno podmínkou č. 3 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení Mgr. Barbora Gazdová požadovala, aby bylo počítáno s přístupem osobního automobilu na pozemek parc. č. 1685/2 a 1684 v kat. území Příbor a povrch byl rovný. Tomuto požadavku bylo vyhověno podmínkou č. 4 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Zástupce města na tomto jednání reagoval na požadavek vlastníka pozemku parc. č. 1616/3 Ing. Jiřího Boušky o zbudování v budoucnu vstupní terasy, toto bude řešeno na základě požadavků předložených Městu Příbor a památkářům MÚ Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.

Po ukončení řízení tedy stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, který obsahuje náležitosti stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb. V návaznosti na rozsah a obsah stavby umístil stavbu „Stavební úpravy uliček pod kostelem v Příboře“ na pozemcích parc. č. 14, 20, 23, 24/1, 33, 34, 35, 39, 1636, 1651, 1665/1, 1672, 1685/1, 1688/1, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1733, 3287/4 a 3287/18 v kat. území Příbor, obec Příbor odkazem na výkres č. 3 – Podrobná situace, z něhož lze vyčíst polohu stavby, vzájemné vazby stavby na okolí, zejména odstupy stavby od hranic pozemků a staveb, vymezení stavebního pozemku, vliv stavby na okolí apod. Dále byly stanoveny podmínky pro umístění stavby, které stavební úřad stanovil na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, jejich vyjádření a stanovisek účastníků řízení – správců a vlastníků inženýrských sítí.

Z ustanovení § 90 stavebního zákona vyplývá, že v řízení o změně stavby stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad soulad záměru žadatele s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil a dospěl k těmto závěrům:

Posouzení záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování

Stavební úřad posoudil navrhovanou stavbu s vydanou územně plánovací dokumentací - Územním plánem Příbora, vydaný usnesením Zastupitelstva města Příbora na jeho zasedání dne 13. 12. 2012 a účinný od 30. 12. 2012.

Tato územně plánovací dokumentace vymezuje předmětné pozemky v zastavěném území. Zařazení jednotlivých pozemků dotčených stavbou do ploch s rozdílným způsobem využití dle této územně plánovací dokumentace je následující:

- pozemky parc. č. 14, 20, 23, 24/1, 33, 34, 35 (část), 39, 1688/1, 1725/2 a 1725/3 v kat. území Příbor jsou součástí plochy smíšené obytné (SO). Dle podmínek, stanovených Územním plánem Příbora pro tuto plochu, patří komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou mezi hlavní využití této plochy, stejně jako veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň, veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť. Přístupné jsou zde, mimo jiné, zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu;
- pozemky parc. č. 35 (část), 1636, 1665/1 a 1685/1 v kat. území Příbor jsou součástí plochy smíšené obytné – městské centrum (SC). Dle podmínek, stanovených Územním plánem Příbora pro tuto plochu, patří komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou mezi hlavní využití této plochy, stejně jako veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň, veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť. Přístupné jsou zde, mimo jiné, zařízení a stavby technického vybavení;
- pozemky parc. č. 1651, 1672, 1725/1, 1733 a 3287/18 v kat. území Příbor jsou součástí plochy komunikací (K). Dle podmínek, stanovených Územním plánem Příbora pro tuto plochu, patří mezi hlavní využití plochy komunikací včetně prostranství užívaných jako veřejná prostranství, např. chodníky, náměstíčka a zastávky hromadné dopravy, dále pásy pro cyklisty, plochy zeleně na plochách komunikací, odstavné plochy, výhybny, odpočívadla, menší parkoviště apod. Přípustné jsou zde, mimo jiné, prvky drobné architektury, mobiliář (např. lavičky, odpadkové koše) na chodnících, a dále zařízení a stavby nezbytného technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu;
- pozemek parc. č. 3287/4 v kat. území Příbor je součástí plochy dopravní infrastruktury drážní (DD). Dle podmínek, stanovených Územním plánem Příbora pro tuto plochu, patří mezi přípustné využití této plochy stavby komunikací funkční skupiny C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační plochy, a dále nezbytné stavby a zařízení technické infrastruktury.

Stavba se částečně nachází v Městské památkové rezervaci Příbor, prohlášené dne 19. 4. 1989 nařízením vlády ČSR č. 54/1989 Sb., a částečně v jejím ochranném pásmu, vymezeném rozhodnutím Okresního úřadu Nový Jičín dne 8. 6. 1998 pod č.j.: 911/98-RR-401/Ma.

Návrh umístění stavby není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 na svém 16. zasedání usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4. 2. 2011.

Posouzení záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) má pro územní rozhodování ustanovení § 76 až 96, kde je uveden postup územního řízení a jeho závěrečná rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle ustanovení § 86 stavebního zákona. Žádost byla podaná na formuláři podle ustanovení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Stanoviska dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí a komunikací dodaných k žádosti jsou popsány a vyhodnoceny v dalších částech odůvodnění rozhodnutí.

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území bylo provedeno především dle ustanovení § 23 – obecné požadavky na umístění staveb a § 25 – vzájemné odstupy staveb.

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby a to především § 10 – všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí a § 14 – ochrana proti hluku a vibracím, je obdobné jako u vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby.

Podmínky dotčených orgánů a dotčených správců sítí týkající se umístění stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byla i rozhodnutí vydaná příslušnými dotčenými orgány státní správy, hájící zájmy podle zvláštních předpisů. Podmínky v těchto rozhodnutích uvedené však stavební úřad nezpracoval do podmínek územního rozhodnutí vzhledem k tomu, že se jedná o formu samostatného správního rozhodnutí.

Posouzení záměru s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení: Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastník řízení Mgr. Simona Macková upozornila na nedokončenou stavbu na pozemku parc. č. 1666 v kat. území Příbor. Tomuto upozornění bylo vyhověno podmínkou č. 3 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení Mgr. Barbora Gazdová požadovala, aby bylo počítáno s přístupem osobního automobilu na pozemek parc. č. 1685/2 a 1684 v kat. území Příbor a povrch byl rovný. Tomuto požadavku bylo vyhověno podmínkou č. 4 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Zástupce města na tomto jednání reagoval na požadavek vlastníka pozemku parc. č. 1616/3 Ing. Jiřího Boušky o zbudování v budoucnu vstupní terasy, toto bude řešeno na základě požadavků předložených Městu Příbor a památkářům MÚ Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.

Ostatní účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Žadatelem bylo stavebnímu úřadu dále doloženo:

- projektová dokumentace stavby pro územní řízení,
- informace z KN – dotčené parcely, sousední parcely,
- plná moc z 7. 9. 2012,
- vyjádření o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 0100058526 ze dne 17. 5. 2012 a stanovisko pro účely územního řízení pod zn. 1047116136 ze dne

24. 9. 2012,
- vyjádření k existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s. pod zn. 0200031476 ze dne 17. 5. 2012,
 - stanovisko stavební řízení RWE Distribuční služby s. r. o. pod zn. 5000760417 ze dne 20. 3. 2013,
 - stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí SmVaK Ostrava a. s. pod zn. 9773/V004587/2013/PO ze dne 26. 4. 2013,
 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Telefonica CR, a. s. pod č.j.: 84415/12 ze dne 16. 5. 2012 a vyjádření naše ref.: 233/12dm ze dne 4. 10. 2012,
 - vyjádření Green Gas DPB, a.s. pod zn. Ing.Šm/261/12 916 ze dne 6. 6. 2012,
 - vyjádření CORSAT s.r.o. ze dne 7. 1. 2013,
 - konzultační vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě pod č.j.: NPÚ-381/71030/2012 ze dne 14. 9. 2012,
 - stanovisko správce povodí v územnímu a stavebnímu řízení Povodí Odry státní podnik pod zn. 14024/923/2/844/2012 ze dne 19. 9. 2012,
 - vyjádření ČE – Telematika a.s. pod zn. 17748/12-670 ze dne 25. 9. 2012,
 - vyjádření souhrnné stanovisko k územnímu řízení Správa železniční dopravní cesty, státní organizace pod zn. 8803/2012-OŘ OVA ze dne 3. 10. 2012,
 - vyjádření k PD Technické služby města Příbora pod zn. 176/2012 ze dne 4. 10. 2012,
 - stanovisko ke stavbě České dráhy, a.s. pod č.j.: RSM OL-3598/2012-UPT ze dne 18. 10. 2012,
 - závazné stanovisko MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče pod č.j.: 50707/2012/RaA ze dne 15. 10. 2012,
 - závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí č.j.: 13305/2013/NyvPa ze dne 21. 3. 2013,
 - koordinované stanovisko MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče pod č.j.: 11926/2013/PšeJa ze dne 15. 4. 2013,
 - závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí č.j.: 19468/2013/Tob ze dne 15. 5. 2013,
 - souhlas ke zřízení stavby Drážní úřad Olomouc pod zn. MO-SOO1077/12-2/St DUCR-49989/12/St ze dne 19. 9. 2012,
 - vyjádření k dokumentaci Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Nový Jičín pod č.j.: KRPT-181791/ČJ-2012-070406 ze dne 24. 8. 2012,
 - závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičský záchranný sbor MSK, ÚO Nový Jičín pod č.j.: HSOS-9706-2/2012 ze dne 22. 8. 2012.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, je zahájení územního řízení oznámeno veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má podle § 85 odst. správního řádu odkladný účinek. Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřístupné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ostatní poučení

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Dle § 93 stavebního zákona územní rozhodnutí platí 2 roky. Pozbývá však platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí nebo nebylo-li v této lhůtě započato se stavbou (část stavby, která nepodléhá vydání stavebního povolení, ohlášení či jiného opatření). Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ing. Pavel Hanzelka
vedoucí stavebního úřadu



Příloha:

- zmenšený výkres č. 11324P1C.02 – Celková situace stavby v měřítku 1:500 (ve zmenšeném formátu A4)

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Dle § 85 odst. 1 písm. a) – žadatel (*doporučeně na doručenkou*)

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor zastoupené v řízení MÚ Příbor, odborem investic a správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Dle § 85 odst. 1 písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (*doporučeně na doručenkou*)

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Dle § 85 odst. 2 písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (*doručeno veřejnou vyhláškou*):

- Správa železniční dopravní cesty s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha - Nové

Dle § 85 odst. 2 písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (*doručeno veřejnou vyhláškou*):

- Mgr. Pravdová Alena Ph.D., Wichterlova 2310/2, 180 00 Praha - Libeň
- Matátek Václav, Štramberská 433, 742 58 Příbor
- Černošek Svatopluk, Josefa Hory 557, 742 58 Příbor
- Černošková Pavla, Josefa Hory 557, 742 58 Příbor
- Döřď Štefan, Štramberská 1351, 742 58 Příbor
- Döřďová Miroslava, Štramberská 1351, 742 58 Příbor
- Kaděra Jiří, Novosuchdolská 31, 165 00 Praha 6 - Suchdol
- Kaděrová Jana, Žižkova 369, 742 58 Příbor
- Marek Miloš, Žižkova 372, 742 58 Příbor
- Bolechovská Ludmila, Arm. gen. L. Svobody 741, 742 13 Studénka
- Gunčagová Lenka, Žižkova 371, 742 58 Příbor
- Rožnovský Petr, Žižkova 372, 742 58 Příbor
- Mgr. Rožnovská Mirka, Žižkova 372, 742 58 Příbor
- Slovák Radomír, Vrchlického 967, 742 58 Příbor
- Jakubec Miroslav, Žižkova 384, 742 58 Příbor
- Jakubcová Simona, Žižkova 384, 742 58 Příbor
- Ing. Suchánek Emil, Pionýrů 1512, 742 58 Příbor
- Suchánková Jarmila, Pionýrů 1512, 742 58 Příbor
- Ing. Filip Oldřich, Dukelská 678/3b, 736 01 Havířov - Šumbark
- Ing. Filipová Lenka, Smetanova 1583, 742 58 Příbor
- Rožnovský Libor, Pionýrů 1509, 742 58 Příbor
- Hintermüller Lucie, Josefa Hory 378, 742 58 Příbor
- Lanča Radek, Josefa Hory 376, 742 58 Příbor
- Polášek Libor, Pionýrů 1509, 742 58 Příbor
- Mitačová Viera, V kopci 352, 742 58 Příbor
- JUDr. Vykopal Stanislav, Evžena Rošického 1068/15, 721 00 Ostrava - Svinov
- Vykopalová Jarmila, Evžena Rošického 1068/15, 721 00 Ostrava - Svinov
- Nesvadbová Ludmila, V kopci 351, 742 58 Příbor
- Vlkovič Rudolf, Karla Hynka Máchy 345, 742 58 Příbor
- Vlkovičová Marie, Osvoboditelů 1236/5, 742 21 Kopřivnice
- Macek Miroslav, V kopci 350, 742 58 Příbor
- Mgr. Macková Simona, V kopci 350, 742 58 Příbor
- Bukovjan Miroslav, Remešova 66, 742 58 Příbor
- Rosmarin Jiří, Lesní 1586, 742 58 Příbor
- Rosmarin Karel, Fučíkova 1331, 742 58 Příbor
- Rosmarin Robert, Dukelská 1343, 742 58 Příbor
- Rosmarinová Oldřiška, Místecká 41, 742 58 Příbor
- Busková Milada, Místecká 40, 742 58 Příbor
- Slaný Jiří, Místecká 39, 742 58 Příbor
- Slaná Marcela, Místecká 39, 742 58 Příbor
- Pěncík Tomáš, Kpt. Nálepky 1069/11, 742 21 Kopřivnice
- Vagner Kwiryna Antonína, Školská 426/16, 734 01 Karviná - Ráj
- Veselka Pavel, Remešova 338, 742 58 Příbor
- Olšaník Libor, Karla Hynka Máchy 341, 742 58 Příbor
- Olšaníková Andrea, Masarykova 808, 742 58 Příbor
- Urbiš Aleš, Karla Hynka Máchy 387, 742 58 Příbor

- Konvička Ladislav, Karla Hynka Máchy 347, 742 58 Příbor
- Konvičková Jarmila, Karla Hynka Máchy 347, 742 58 Příbor
- Čambál Vladimír, Dukelská 1337, 742 58 Příbor
- Žárský Rudolf, Místecká 37, 742 58 Příbor
- Žárská Ivana, Místecká 37, 742 58 Příbor
- Fryč Daniel, Karla Hynka Máchy 36, 742 58 Příbor
- Kaděrová Jaroslava, Karla Hynka Máchy 346, 742 58 Příbor
- Svoboda Karel, Kašnice 327, 742 58 Příbor
- Ing. Turková Zuzana, Stojanova 363, 742 58 Příbor
- Štefek Stanislav, Francouzská 1303/3, 742 21 Koprivnice
- Hrubá Irena, Drozdov 27, 267 61 Drozdov
- Schönweitz Jan, náměstí Sigmunda Freuda 42, 742 58 Příbor
- Schönweitzová Marie, náměstí Sigmunda Freuda 42, 742 58 Příbor
- Janetka René, Dobrá 836, 739 51 Dobrá
- Ing. Bouška Jiří, Matěje Kopeckého 515, 708 00 Ostrava – Poruba
- Machalová Helena, náměstí Sigmunda Freuda 46, 742 58 Příbor
- Mackeová Alena, náměstí Sigmunda Freuda 46, 742 58 Příbor
- Petráš Vladimír, náměstí Sigmunda Freuda 47, 742 58 Příbor
- Pospíšil Jindřich, náměstí Sigmunda Freuda 47, 742 58 Příbor
- Šlehofer Václav, náměstí Sigmunda Freuda 47, 742 58 Příbor
- MUDr. Bartoš Miroslav, Lesní 1876/36, 741 01 Nový Jičín
- Sauvain Michaela, Balcarova 2239/3, Slezská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Ing. Stachová Jana, Vozačská 1729/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
- Stejskalová Dagmar, 30. Dubna 2327/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Rožnovský Emil, Žižkova 375, 742 58 Příbor
- Milota Josef, V Kopci 354, 742 58 Příbor
- Mgr. Gazdová Barbora, Mojmírovců 1256/40, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
- Ing. Konečný Radek, Karla Hynka Máchy 340, 742 58 Příbor
- Ing. Konečná Jana, Karla Hynka Máchy 340, 742 58 Příbor
- Ing. Slovák Miroslav, Hukvaldská 1076, 742 58 Příbor
- Šećeragić Jasmina, Karla Hynka Máchy 342, 742 58 Příbor
- Šećeragić Muris, Karla Hynka Máchy 342, 742 58 Příbor
- Kazíková Zdeňka, U Jičínky 384/10, 741 01 Nový Jičín
- Tománek Jiří, Šafaříkova 1398, 742 58 Příbor (ročník 1953)
- Horák Pavel, U Tatry 1498, 742 58 Příbor
- Horáková Radka, U Tatry 1498, 742 58 Příbor
- Bzírský Tomáš, Karla Hynka Máchy 453, 742 58 Příbor
- Bzírská Pavlína, Karla Hynka Máchy 453, 742 58 Příbor
- Koliba Vladimír, Karla Hynka Máchy 330, 742 58 Příbor
- Bolom Miroslav, Smetanova 450, 742 58 Příbor
- Bolomová Alena, Smetanova 450, 742 58 Příbor
- Ing. Andrlé František, Karla Hynka Máchy 337, 742 58 Příbor
- Mocková Stanislava, Místecká 39, 742 58 Příbor
- Římskokatolická farnost Příbor, Stojanova 364, 742 58 Příbor
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
- České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc (RSM OL-3598/2012-UPT z 18. 10. 2012)
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava (14024/923/2/844/2012 z 19. 9. 2012)
- RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (5000630604 z 7. 6. 2012,

5000760417 z 20. 3. 2013)

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V008484/2012/PO z 25. 6. 2012, 9773/V004587/2013/PO z 26. 4. 2013)
- Telefonica Czech Republic a. s., Za brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle (84415/12 z 16. 5. 2012)
- Správa železniční dopravní cesty s. o., Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava (8803/2012-OŘ OVA z 3. 10. 2012 a 8803/12-MO (OTR) z 19. 9. 2012)
- ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (0100058526 z 17. 5. 2012 a 1047116136 z 24. 9. 2012)
- Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor (176/2012 z 4. 10. 2012)

Dotčené orgány:

- MÚ Koprivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Koprivnice (13305/2013/NyvPa z 21. 3. 2013, 19468/2013/Tob z 15. 5. 2013)
- MÚ Koprivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování řádu a památkové péče, Štefánikova 1163/12, 742 21 Koprivnice (50707/2012/RaA z 15. 10. 2012, 11926/2013/PšeJa z 15. 4. 2013)
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín (HSOS-9706-2/2012 z 22. 8. 2012)
- Drážní úřad, Oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc (MO.SOO1077/12-2/St DUCR-49989/12/St z 19. 9. 2012)
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj, 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava (KRPT-181791/ČJ-2012-070406 z 24. 8. 2012)

Doručí se správci úřední desky:

k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

- MÚ Příbor, odbor veřejné správy, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Příloha:

