

Městský úřad Příbor

Stavební úřad

742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

Evidenční číslo písemnosti:	19512013
Vyvěšeno dne:	18.07.2013
Sňato dne:	
Za správnost: jméno, příjmení, podpis	Mgr. Blanka KOVALÁKOVÁ

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 09.04.2013
Č.J.: 4305/2013/Kub SÚ-651/2013
VYŘIZUJE: Ing. Mária Kubáňová
TELEFON: 556 455 463
E-MAIL: kubanova@pribor-mesto.cz

Město Příbor

náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ 00298328

zastoupené

MÚ Příbor

odborem investic a správy majetku

náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

DATUM: 18.07.2013

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (veřejná vyhláška)

V ý r o k

Dne 9. 4. 2013 podala právnická osoba Město Příbor, se sídlem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, IČ 00298328, zastoupena v řízení MÚ Příbor, odborem investic a správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, (dále jen „žadatel“), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58“ na pozemcích parc. č. 2922/1, 2922/222, 2922/231, 2928/11, 3279/112, 3279/113, 3279/114, 3279/115, 3279/117, 3279/235, 3279/237, 3279/238, 3279/240, 3284/1, 3284/2 v kat. území Příbor, obec Příbor.**

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro územní řízení zpracovaná firmou SBH, akciová společnost, projekce dopravních staveb, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365, ověřená Ing. Zdenkou Trčkovou, ČKAIT – 1100815, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Dnem podání bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Stavební úřad MÚ Příbor příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání **v y d á v á** podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

**„Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58“
na pozemcích parc. č. 2922/1, 2922/222, 2922/231, 2928/11, 3279/112, 3279/113, 3279/114,
3279/115, 3279/117, 3279/235, 3279/237, 3279/238, 3279/240, 3284/1, 3284/2
v kat. území Příbor, obec Příbor.**

Předmětem stavby jsou tyto stavební objekty:

SO 151 - Stezka pro pěší a cyklisty
SO 201 - Lávka pro pěší a cyklisty

Předmětem stavby je lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58 a navazující stezky pro společný provoz cyklistů a chodců. Hlavním účelem stavby je bezpečné převedení chodců a cyklistů přes nově vybudovaný obchvat silnice I/58 mimo novou rozlehlou úroňovou křižovatku

na ul. Štramberská. Území, které je předmětem stavby, se nachází v Příboře, v prostoru rekultivované skládky situované severně od ulice Štramberské.

Nosná konstrukce lávky je zavěšena přes ocelová táhla na dvojici souběžných ocelových pylonů. Nosná konstrukce je tvořena dvojicí souběžných parapetních nosníků z lepeného dřeva, dále pak z podélníků a příčníků ze dřeva rostlého, podlahu tvoří dubové mostiny. Spodní stavba je železobetonová monolitická klasického tvaru, u opěry 3 se zavěšenými křídly. Založení lávky je navrženo hlubinné na mikropilotách. Rozpětí lávky je 43 m. Volná šířka na lávce je 3 m. Podjezdová výška je 4,80 + 0,15 m. Na západní opěru navazují souběžně ŽB monolitické opěrné zídky s obkladem z kamene gabionové struktury. Zídky eliminují výškový rozdíl mezi lávkou a stávajícím terénem z důvodu těsné blízkosti sousedního pozemku kompostárny.

Začátek společné stezky je západně od silnice I/58 na místní komunikaci III/48012 mezi kompostárnou a soukromým pozemkem, poblíž stávajícího vjezdu do areálu kompostárny. Trasa stezky je nejprve vedena severním směrem podél temene zářezu SZ kvadrantu křižovatky silnic I/58 a III/48012, kde respektuje připravenou stavbu čerpací stanice PHM v Příboře, kde je z důvodu ztížených podmínek stezka zúžena na 2,50 m. V prostoru před kompostárnou trasa vystoupá po opěrných zídkách na lávku, která kříží silnici I/58 kolmo. Vjezd do areálu kompostárny situovaný blíže k silnici I/58 bude zrušen a nahrazen novým vjezdem (včetně brány) na hranici parcely č. 2928/11 v severozápadní části kompostárny. Konec lávky je v prostoru před nově upravenou a rekultivovanou skládkou. Stezka pro pěší a cyklisty pokračuje jižním směrem po lavici skládky podél silnice I/58. Následně pokračuje stezka po lavici skládky v souběhu se silnicí III/48012 (ul. Štramberská), kde je z důvodu ztížených podmínek zúžena na 2,50 m mezi záhonovými obrubníky. Na konci tělesa skládky je stezka pro pěší a cyklisty vedena v šířce 3,0 m až k ul. Štramberská (silnice III/48012), na kterou se napojuje prostřednictvím přejezdu přes chodník. Chodníkový přejezd navazuje na připravenou stavbu chodníku podél ulice Štramberské, který bude prodloužen o 7,20 m. V místě přejezdu přes chodník bude silniční obrubník lemovaný dvojřádkem z dlažebních kostek snížen na výškový rozdíl 0,02 m. Stezka je navržena pro cyklisty a chodce jako oboustranná pro společný provoz obou druhů dopravy. Základní šířka společného pásu činí 3 m mezi obrubami, v případě stísněných poměrů je navrženo zúžení na 2,5 m mezi obrubami. Příčný sklon je jednostranný 2% max., podélný sklon činí 8%. Odvodnění stezky je navrženo příčným vyspárováním do terénu, vody z přilehlého terénu jsou zachyceny rigolem, který je zaústěn do stávajícího obvodového příkopu skládky. Podél stezky, v úseku lavice skládky a podél silničních příkopů na začátku stezky, je navrženo bezpečnostní zábradlí výšky 1,3 m.

Opěrné zdi kříží vodovodní přípojku PVC DN 80 a přípojku NN. V místě křížení bude vodovodní přípojka osazena chráničkou dl. 7,2 m (konec chráničky je cca 2,0 m mimo opěrné zídky). Je navržena chránička DN 200 s použitím vystředovacích objímek. V případě, že hloubka uložení bude menší, než uvádí ČSN, bude v místě křížení vynechán základ zdi. V místě křížení s přípojkou NN je navrženo vynechání základu zdi.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2922/1, 2922/222, 2922/231, 2928/11, 3279/112, 3279/113, 3279/114, 3279/115, 3279/117, 3279/235, 3279/237, 3279/238, 3279/240, 3284/1, 3284/2 v kat. území Příbor, obec Příbor tak, jak je zakresleno ve výkresu č. 03 – Koordinační situace stavby, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (zmenšeno na formát A4). Projektovou dokumentaci zpracovala firma SBH, akciová společnost, projekce dopravních staveb, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365, ověřená Ing. Zdenkou Trčkovou, ČKAIT – 1100815, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
2. Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován v souladu s dokumentací k územnímu řízení, budou dodrženy příslušné technické normy, směrnice a předpisy bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována oprávněnou osobou.
3. Budou respektovány podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se umístění stavby uvedených ve vyjádřeních:

Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle pod č.j.: 17573/12 ze dne 31. 1. 2012 (vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací)

- . Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno.
- . (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
- . (2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Karel Dobrovský, tel.: 596 682 977, 602 786 457, e-mail: karel.dobrovsky@o2.com (dále jen POS).
- . (3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- . (4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK.
- . (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- . (6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
- . (7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- . Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- . Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
- . V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- . Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdal práva odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- . Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- . Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- . Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- . Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- . V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- . Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříni optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.
- . Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- . Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- . V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- . Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- . Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně

dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy a šíří 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atd. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava pod zn. 9773/V015194/2012/OL ze dne 12. 12. 2012 (stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí)

Realizací výše uvedené stavby dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodním řadem DN 80 PE, vč. přípojek DN 80 PVC, DN 80 PE a vnitřního vodovodu, rovněž jednotnou kanalizací DN 200 PB a přípojkou.

Zákres dotčených zařízení v majetku, popř. provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín tel. č. 556 779 225, 556 779 221, popř. 556 779 250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. č. 556 779 268).

Podmínky k předložení projektové dokumentace:

- . Předložená dokumentace neobsahuje projektové dokumentace přeložek výše uvedených vodo-vodních přípojek, není součástí tohoto stanoviska. PD přeložek požadujeme předložit k posouzení. PD přeložek požadujeme doložit souhlasem vlastníků.
- . Zatrubněný příkop DN 500 požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodu v majetku SmVaK Ostrava a.s. a vyloučit tak možné zamrzání vodovodního potrubí.
- . Dle předloženého vzorového příčného řezu – výkres 06, detail 6 navrženo krytí vodovodu pouze 1 m. Požadujeme v kolizních místech dodržet nezamrznou hloubku uložení potrubí, tj. min. krytí vodovodu 1,2 m – viz. Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby.
- . Z předložené technické zprávy a výkresové části PD není zřejmé, do které stávající šachty v ul. Štramberské jsou zaústěny dešťové vody a v jakém množství. Dešťové vody požadujeme odvádět pokud možno mimo zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., mimo kanalizaci DN 200 PB.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- . Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných konstrukcí (umístění lávky, opěrné zídky, zábradlí, svislé dopravní značení, kanalizační žlaby, zatrubnění příkopu apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí.
- Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce. (Hloubka Š 232 = 1,4 m.)
- . Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, popř. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- . V místech kolize řešených úprav a vodovodu SmVaK Ostrava a.s. bude v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky.
- . Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm.
- . Obrubníky zpevněných ploch požadujeme osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- . V případě nedodržení předchozích bodů tohoto stanoviska požadujeme provedení přeložky vodovodu výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litina na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít před vydáním stavebního povolení. PD přeložky požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování vodou.
- . Dešťové vody požadujeme odvádět mimo kanalizaci DN 200 PB v majetku SmVaK Ostrava a.s.
- . Projektovou dokumentaci ve stupni DSP (včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s.) požadujeme předložit k odsouhlasení.

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 pod zn. 1048367762 ze dne 5. 11. 2012 (stanovisko ČEZ Distribuce a.s. pro účely územního řízení)

- . Nutno dodržet podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0100108883.
- . Před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (dále jen „OP“) zařízení distribuční soustavy (dále jen „DS“).
- . Před zahájením výkopových prací zažádá zhotovitel o vytýčení stávajícího kabelového vedení NN.
- . Zemní práce budou prováděny v OP kabelového vedení NN zásadně ručně.
- . Před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 591 117 511), který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- . Hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby „Stezka pro pěší a cyklisty“ v souladu s normou ČSN 33 2000 – 5 – 52.
- . Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení distribuční soustavy, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 pod zn. 0100107441 ze dne 30. 10. 2012 (vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s.)

- . V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
 - Podzemní síť
 - Nadzemní síť
 - Stanice.
- . V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- . Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
- . V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- . Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- . Toto vyjádření je platné 1 rok od 30. 10. 2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však souhlas Provozovatele distribuční soustavy s činností v ochranném pásmu.

Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor pod zn. 39/2012 ze dne 14. 2. 2012 a pod zn. 7/2013 ze dne 7. 1. 2013 (vyjádření k PD)

- . Stávající vedení VO v naší správě budou před zahájením prací vytyčena. Vytýčení si zajistí firma.
- . Zemní práce ve vzdálenosti 1 m od našich vedení budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození a nebyl ohrožen jejich provoz. Obnažené vedení bude ve výkopu zajištěno před poškozením a před zásypem bude přizván náš zástupce ke kontrole.
- . V průběhu stav. úprav nebudou při vyplachování nádob vylévány zbytky stavebních materiálů do kanalizace.

- . Na komunikacích nebudou ani krátkodobě uskladňovány inertní materiály, které by mohly být při deštích splavovány do kanalizační sítě.
- . V případě zásahu do starých kanalizačních šachtic je třeba také opravit jejich stěny tak, aby nedošlo k jejich zborcení po ukončení stavby.
- . Při provádění výkopu pro přípojky v komunikaci, bude asfaltový povrch řezán a následný zásyp proveden kamenivem nikoli zeminou a řádně uhuštěn. Povrch po výkopu bude proveden ve stejné tloušťce jako stávající komunikace.
- . Pokud se v trase výkopu nebo v jeho těsné blízkosti (do 5 m) nachází vzrostlé stromy, nesmí dojít k jejich poškození a výkop se musí provést ručně podkopem.
- . V případě, že chodníkové těleso vede podél travnaté plochy, požadujeme pás obrubníků přerušit nájezdem pro sekačky.
- . Odstranit nežádoucí odpad ze stavby a kamení z trávníků.
- . Komunikace a chodníky uvést do původního stavu.
- . Při zásypu výkopů přechovat zeminu po 20 cm vrstvách až do úrovně původního terénu a přebytečnou zeminu, případně kameny odstranit.
- . Plochu podél cesty poškozenou výkopem zasít travním semenem (po setbě zasekat semeno hráběmi do země, uválet a zalít).
- . Při provádění stavby nepoškodit nadzemní vedení městského rozhlasu.
- . Upravenou plochu předat Technickým službám města Příbora s vyhotovením písemného dokladu o předání a převzetí stavby.
- . Během dvou let od provedení zásypu výkopu provádět opětovné dosypávání sedlé zeminy včetně podsevu travním semenem.
- . Po sednutí výkopu v komunikaci tuto opravit s tím, že povrch opraveného výkopu bude totožný s povrchem komunikace.
- . Před zahájením prací uvědomte TS Příbor a upřesněte datum jejich zahájení.
- . Po ukončení prací stavbu po dohodě osobně převezme pracovník TS Příbor včetně zápisu o předání stavby.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mar. Hory pod zn. 54200/S715/13/Ku ze dne 18. 3. 2013 (vyjádření k žádosti ve stupni územního řízení)

- . Jelikož v současné době probíhá majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 3279/235 v k. ú. Příbor, na jehož části bude realizována stezka pro chodce a cyklisty, požadujeme k žádosti ve stupni DSP rovněž předložit souhlasné stanovisko budoucího vlastníka tohoto pozemku, jimž se stane Krajský úřad MSK. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava již byla Krajskému úřadu MSK zaslána smlouva č. 271/030/2012 o bezúplatném převodu nemovitosti.
- . Projektovou dokumentaci ve stupni stavebního povolení požadujeme předložit k vyjádření, ve kterém budou stanoveny podmínky provádění stavebních prací a majetkové vztahy.

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorova 525, 741 11 Nový Jičín pod zn. II/210/04070/02/2013 ze dne 21. 2. 2013 (vyjádření pro územní řízení)

- . V rámci stavby dojde k dotčení silničního tělesa III/48012 a silničních pozemků parc. č. 3284/1. 3284/2 v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín.
- . Pro napojení stezky (2x) na komunikaci III/48012 si investor stavby vyžádá u SSMSK střediska Nový Jičín vydání samostatného vyjádření do zahájení stavebního řízení.
- . Pro umístění začátku stezky na pozemku v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene do zahájení stavebního řízení.
- . Trvalý zábor silničního pozemku v ukončení stezky bude řešen v rámci uzavření budoucí darovací smlouvy v rámci navazující stavby „prodloužení chodníku na ulici Štramberské“.
- . SSMSK středisko Nový Jičín umožní napojení části povrchových vod z tělesa stezky do silniční příkopy pokud investor stavby uzavře se SSMSK středisko Nový Jičín smlouvu o

převodu povinnosti plné údržby předmětné otevřené silniční příkopy do své režie. Smlouvu uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín do zahájení stavebního řízení.

- . Stavba v rozsahu dotčení silničního tělesa III/48012 bude realizována v době od dubna do října kalendářního roku.

MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice pod č.j.: 59385/2012/PšeJa ze dne 2. 1. 2013
(koordinované stanovisko)

Ochrana přírody a krajiny

- . Při realizaci záměru dojde ke kácení dřevin. Pokud se bude jednat o vzrostlé dřeviny, které mají obvod kmene 80 cm a více (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), je nutné opatřit si v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a jeho prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 395/1992 Sb.) povolení ke kácení. Kompetentním orgánem ochrany přírody a krajiny je v tomto případě MÚ Příbor. Nedosahují-li dřeviny těchto parametrů, lze provést kácení bez povolení orgánu státní správy. Upozorňujeme, že o povolení kácení může žádat pouze vlastník, nájemce, nebo jiný oprávněný uživatel pozemku, na kterém dřevina roste, se souhlasem vlastníka pozemku.
- . Pokud budou prováděny výkopové práce kolem vzrostlých stromů, musí být prováděny ručně, ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém. Při nutnosti odřezání některých kořenů budou tyto svisle a čistě zaříznuty a ošetřeny proti hnilobě. Silné kotvící kořeny nesmí být odřezány, ani jinak narušeny, neboť jejich zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné. Nesmí docházet k ukládání zeminy, stavebního odpadu nebo stavebního materiálu na hromady ke stromům a k zasypávání kmenů (poškození kmene, zamezení přístupu vzduchu ke kořenům, ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

Silniční správní úřad

- . Nutno dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

MÚ Kopřivnice, odbor majetku města, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice pod č.j.: 59385/2012/PšeJa ze dne 2. 1. 2013 (vyjádření k dokumentaci)

- . Požadujeme předložit další stupeň PD k dalšímu připomínkování (kontrola zakreslení chráničky).
- . Požadujeme osazení chráničky na stávajícím vodovodu tak, aby její ukončení bylo mimo opěry ve vzdálenosti cca 2 m.
- . V průběhu stavby stavebník provede taková opatření, aby nedošlo k poškození daného vodovodu.
- . Při výkopových pracích v blízkosti vodovodní přípojky zakazujeme provádění strojního výkopu, práce budou prováděny pouze ručně.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín pod č.j.: KRPT-258680/ČJ-2012-070406 ze dne 27. 11. 2012 (vyjádření k projektové dokumentaci stavby)

- . V dalším stupni stavebního řízení požadujeme doplnit DZ C9b pod budoucí ČBS, neboť na stezku pro chodce a cyklisty navazuje toliko stezka pro cyklisty. Doporučujeme posoudit, aby projekt byl doplněn o odstranění současného místa pro přecházení, které bude nahrazeno bezpečnou lávkou přes silnici I/58.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, 702 18 Ostrava pod č.j.: MSK 160461/2012 ze dne 3. 1. 2013 (stanovisko)

- . Další stupeň projektové dokumentace požaduje předložit k vyjádření.
- . Plánovaný záměr je situován do silničního ochranného pásma stávající silnice I/58, proto je

nutno před vydáním územního rozhodnutí požádat zdejší správní orgán o vydání povolení provedení stavby v silničním ochranném pásmu podle § 32 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. K žádosti doložit souhlasné vyjádření (se stavbou v ochranném pásmu) majetkového správce silnice I/58, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava.

Provádění stavebních prací na silnici I/58 je nutno povolit podle ustanovení § 25 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích na základě žádosti samostatným rozhodnutím zdejšího správního orgánu (Ing. Mikesková, tel. 595 622 123). Stejně tak je nutno před zahájením stavebních prací požádat o stanovení umístění dočasného dopravního značení na silnici I/58 na základě odsouhlasené přílohy DZ příslušnou Policií ČR zdejší správní orgán (Ing. Surý, tel.: 595 622 557).

4. Toto rozhodnutí neopravňuje žadatele k realizaci záměru. Stavbu lze provést na základě pravomocného stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem – MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kteří musí být dle § 68 odst. 2 správního řádu uvedeni ve výrokové části rozhodnutí jsou:

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČ 00298328.

O d ů v o d n ě n í

Dne 9. 4. 2013 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění uvedené stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, dle § 85 odst. 2 stavebního zákona Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína (pozemek parc. č. 3284/3), Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava (pozemek parc. č. 3279/242, 3279/234, 3279/121, 3279/234, 3279/241), Ing. Kložík Jaroslav, Na Hrázi 553, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/232, 3279/116, 2922/227), Ing. Kložíková Jana, Na Hrázi 553, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/232, 3279/116, 2922/227), MÚ Kopřivnice, odbor majetku města, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, Šimíček Bedřich, Štramberská 754, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2812, 2813/1), Jakešová Alena, Březinova 357, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2810/1), Majer Jiří, Skotnice 281, 742 59 Skotnice (pozemek parc. č. 2810/1), Majer Jiří, Npor. Loma 1401, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2810/1), Jašek Oldřich, Bzové 320, 756 05 Karolinka (pozemek parc. č. 2810/1), Letavajová Miroslava, J. Siváka 143/4, Prievidza II - Píly, 971 01 Prievidza, Slovensko (pozemek parc. č. 2810/1), Bolomová Marie, Štramberská 741, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2919), Raška Stanislav, Štramberská 807, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2921, 2920), Rašková Šárka, Štramberská 807, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2921, 2920), Dobeš František, Svatopluka Čecha 190, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/204), Dobešová Marie, Svatopluka Čecha 190, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/204), Kletenský Pavel, Npor. Loma 1409, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/203), Burgár Milan, Okružní 1437, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/202), Burgárová Jana, Okružní 1437, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/202), Burgár Stanislav, Dukelská 1342, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/201), Burgár Martin, Npor. Loma 1401, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/200), Matula Miroslav, Frenštátská 165, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/199), Matulová Daniela, Frenštátská 165, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/199), Ing. Legerská Monika, Křižná 621/27, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí (pozemek parc. č. 2922/198), Homola Miroslav, Šafaříkova 1398, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/197), Homolová Alice, Šafaříkova 1398, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/197), Konupková Marie, Pionýrů 1509, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/196), Malěř Josef, U Tatry 1486, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/194), Maléřová Ludmila, U Tatry 1486, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/194), Fikar Vladimír, U Borského parku 2634/22, Jižní Předměstí, 301 00

Plzeň (pozemek parc. č. 2922/195), Michna David, K. Čapka 748/14, 742 21 Kopřivnice (pozemek parc. č. 2922/193), Špaňhel Štefan, Dukelská 1343, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/192), Höhnová Eva, Náměstí Sigmunda Freuda 33, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/191), Novák Ladislav, Pionýrů 1508, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/190), Nováková Dana, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/190), Filip Rudolf, Npor. Loma 1409, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2921/189), Filipová Emilie, Npor. Loma 1409, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/189), Ing. Ripčík Rudolf, Štramberská 1394, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/188), Ripčíková Dagmar, Štramberská 1394, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/188), Žižkovská Ivana DiS., Bařiny 779, 742 66 Štamberk (pozemek parc. č. 2922/187), Vaňková Jarmila, Osoboditelů 1238/1, 742 21 Kopřivnice (pozemek parc. č. 2922/186), Kratochvíl Miloš, Frenštátská 1610, 742 58 Příbor (pozemek parc. č. 2922/185), SCHROM FARMS spol. s r.o., Velké Albrechtice 327, 742 91 Velké Albrechtice (pozemek parc. č. 2922/206, 2922/242), EKOTERMA PŘÍBOR, s.r.o., Štramberská 1541, 742 58 Příbor, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, Telefonica Czech Republic a. s., Za brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor.

V oznámení č.j.: 4952/2013/Kub SÚ-651/2013 ze dne 24. 4. 2013 stavební úřad poučil účastníky řízení o tom, v jakém rozsahu mohou uplatňovat námítky k předmětu řízení a jaký musí mít obsah dle ustanovení § 89 stavebního zákona, a poučil je, jaké důsledky má skutečnost, pokud neuplatní námítky ve lhůtě stanovené stavebním úřadem. Dotčené orgány byly poučeny o možnosti podat závazná stanoviska, a to ve stejné lhůtě jako byla určena účastníkům řízení. Veřejnost byla poučena o možnosti podat připomínky.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání a dne 29. května 2013 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad doručoval oznámení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provedlo tak, že se oznámení vyvěsilo na úřední desce MÚ Příbor i způsobem umožňující dálkový přístup.

Na veřejném ústním jednání, které se konalo dne 15. května 2013 ve 14:00 hod., se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Stavebního úřadu Příbor, se zúčastnil zástupce MÚ Příbor, odboru investic a správy majetku Ing. Ivo Kunčar a zástupce firmy SHB, akciová společnost, projekce dopravních staveb zastoupena Ing. Zdenkou Trčkovou. Přítomní byli seznámeni s obsahem spisového materiálu, byla jim dána možnost nahlédnutí do spisu, mohli uplatnit námítky.

Po ukončení řízení tedy stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, který obsahuje náležitosti stavebního zákona a vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. V návaznosti na rozsah a obsah stavby umístil stavbu „Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58“ na pozemcích parc. č. 2922/1, 2922/222, 2922/231, 2928/11, 3279/112, 3279/113, 3279/114, 3279/115, 3279/117, 3279/235, 3279/237, 3279/238, 3279/240, 3284/1, 3284/2 v kat. území Příbor, obec Příbor odkazem na výkres č. 03 – Koordinační situace stavby, z něhož lze vyčíst polohu stavby, vzájemné vazby stavby na okolí, zejména odstupy stavby od hranic pozemků a staveb, vymezení stavebního pozemku, vliv stavby na okolí apod. Dále byly stanoveny podmínky pro umístění stavby, které stavební úřad stanovil na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, jejich vyjádření a stanovisek účastníků řízení – správců a vlastníků inženýrských sítí.

Z ustanovení § 90 stavebního zákona vyplývá, že v řízení o změně stavby stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu

a) s vydanou územně plánovací dokumentací

- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad soulad záměru žadatele s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil a dospěl k těmto závěrům:

Posouzení záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování

Stavební úřad posoudil navrhovanou stavbu s vydanou územně plánovací dokumentací – Územním plánem Příbora, vydaný usnesením Zastupitelstva města Příbora na jeho zasedání dne 13. 12. 2012 a účinný od 30. 12. 2012.

Tato územně plánovací dokumentace vymezuje předmětné pozemky v zastavěném území jako součást plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné ZV, plochy dopravní infrastruktury silniční DS a plochy smíšené výrobní SV. Stavba komunikace pro pěší a cyklisty je v souladu s přípustnými funkčními využitími uvedených ploch. Návrh nadchodu nad silnicí I/58 v blízkosti křižovatky se silnicí III/48012 je součástí nově vydaného Územního plánu Příbora.

Návrh umístění stavby není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 na svém 16. zasedání usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4. 2. 2011.

Posouzení záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) má pro územní rozhodování ustanovení § 76 až 96, kde je uveden postup územního řízení a jeho závěrečná rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle ustanovení § 86 stavebního zákona. Žádost byla podaná na formuláři podle ustanovení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Stanoviska dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí a komunikací dodaných k žádosti jsou popsány a vyhodnoceny v dalších částech odůvodnění rozhodnutí.

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území bylo provedeno především dle ustanovení § 23 – obecné požadavky na umístění staveb a § 25 – vzájemné odstupy staveb.

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby a to především § 10 – všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí a § 14 – ochrana proti hluku a vibracím, je obdobné jako u vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby.

Podmínky dotčených orgánů a dotčených správců sítí týkající se umístění stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byla i rozhodnutí vydaná příslušnými dotčenými orgány státní správy, hájící zájmy podle zvláštních předpisů. Podmínky v těchto rozhodnutích uvedené

však stavební úřad nezpracoval do podmínek územního rozhodnutí vzhledem k tomu, že se jedná o formu samostatného správního rozhodnutí.

Posouzení záměru s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Žadatelem bylo stavebnímu úřadu dále doloženo:

- projektová dokumentace stavby pro územní řízení,
- informace z KN – dotčené parcely, sousední parcely,
- stanovisko pro účely územního řízení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 1048367762 ze dne 5. 11. 2012 a pod zn. 1048978650 ze dne 23. 11. 2012, souhlas se stavbou pod zn. 1049182642 ze dne 6. 12. 2012, vyjádření o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 01000107441 ze dne 30. 10. 2012,
- vyjádření k existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s. pod zn. P3A12000115218 12/2071 ze dne 26. 11. 2012 a pod zn. 0200066120 ze dne 30. 10. 2012,
- vyjádření ke stavbě EKOTERMA PŘÍBOR, s.r.o. ze dne 25. 2. 2013 a ze dne 25. 4. 2013,
- stanovisko k územnímu řízení RWE Distribuční služby s. r. o. pod zn. 5000592362 ze dne 28. 2. 2012,
- stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí SmVaK Ostrava a. s. pod zn. 9773/V015194/2012/OL ze dne 12. 12. 2012,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Telefonica CR, a. s. pod č.j.: 17573/12 ze dne 31. 1. 2012 a vyjádření naše ref.: 292/12dm ze dne 3. 12. 2012,
- vyjádření Green Gas DPB, a.s. pod zn. Ing.Šm/48/12 245 ze dne 6. 2. 2012,
- vyjádření k existenci podzemních sítí České Radiokomunikace, a.s. pod zn. ÚPTS/OS/76166/2012 ze dne 15. 2. 2013 a pod zn. ÚPTS/OS/89193/2013 ze dne 9. 4. 2013,
- konzultační vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě pod č.j.: NPÚ-381/71030/2012 ze dne 14. 9. 2012,
- stanovisko správce povodí v územnímu a stavebnímu řízení Povodí Odry státní podnik pod zn. 14024/923/2/844/2012 ze dne 19. 9. 2012,
- vyjádření k existenci technické infrastruktury GTS Czech s.r.o. pod zn. 331300219 ze dne 15. 1. 2013,
- vyjádření k telekomunikačním sítím MIRAMO spol. s r.o. ze dne 28. 3. 2013 , ze dne 16. 2. 2012 a ze dne 22. 11. 2012,
- vyjádření k PD Technické služby města Příbora pod zn. 7/2013 ze dne 7. 1. 2013 a pod zn. a pod zn. 39/2012 ze dne 14. 2. 2012,
- vyjádření k existenci technické infrastruktury SITEL, spol. s r.o. pod zn. 131300612 ze dne 6. 2. 2013,
- stanovisko NET4GAS, s.r.o. pod zn. 1246/12/OVP/N ze dne 14. 2. 2012,
- vyjádření ke stavbě SELF servis, spol. s r.o. pod č. 12/000306 ze dne 16. 2. 2012,
- vyjádření k existenci technické infrastruktury TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. pod zn. 231300372 ze dne 6. 2. 2013,
- nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 18. 1. 2013,
- vyjádření ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa pod č.j.: 883/24748/2012-1383-ÚP-OL ze dne 13. 2. 2012,
- stanovisko správce povodí k vydání územního rozhodnutí Povodí Odry pod zn. 17499/923/2/844/2012 ze dne 20. 11. 2012,
- vyjádření pro územní řízení Správa silnic MSK, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín pod zn. II/210/04070/02/2013 ze dne 21. 2. 2013,
- vyjádření k žádosti ve stupni územního řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

pod zn. 4200/S715/13/Ku ze dne 18. 3. 2013,

- vyjádření k projektové dokumentaci stavby Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Nový Jičín pod č.j.: KRPT-258680/ČJ-2012-070406 ze dne 27. 11. 2012,
- souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, odbor služby dopravní policie Ostrava pod č.j.: KRPT-67122-1/ČJ-013-0700DP ze dne 2. 5. 2013,
- vyjádření k dokumentaci MÚ Kopřivnice, odbor majetku města pod č.j.: 55949/2012/ŠmDa ze dne 7. 12. 2012,
- koordinované stanovisko MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče pod č.j.: 59385/2012/PšeJa ze dne 2. 1. 2013,
- souhlas s vydáním územního rozhodnutí MÚ Příbor, odbor investic a správy majetku pod č.j.: 12720/2012/Kun OISM213/2012 ze dne 14. 11. 2012,
- stanovisko Krajský úřad MSK, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: MSK 160461/2012 ze dne 3. 1. 2013,
- rozhodnutí ve věci povolení provedení stavby v silničním ochranném pásmu Krajský úřad MSK, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: MSK 87309/2013 ze dne 17. 7. 2013.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení § 144 správního řádu, je rozhodnutí o umístění stavby doručeno veřejnou vyhláškou.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1, § 83 odst.1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má podle § 85 odst. správního řádu odkladný účinek. Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřístupné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ostatní poučení

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Dle § 93 stavebního zákona územní rozhodnutí platí 2 roky. Pozbývá však platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí nebo nebylo-li v této lhůtě započato se stavbou (část stavby, která nepodléhá vydání stavebního povolení, ohlášení či jiného opatření). Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Tato písemnost je doručována veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 a 2 správního řádu.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ing. Pavel Hanzelka
vedoucí stavebního úřadu



Příloha:

- zmenšený výkres č. 03 – Koordinální situace stavby v měřítku 1:500 (ve zmenšeném formátu A4)

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Dle § 85 odst. 1 písm. a) – žadatel (*doporučeně na doručenkou*)

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor zastoupené v řízení MÚ Příbor, odborem investic a správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor (12720/2012/Kun OISM213/2013 z 14. 11. 2012)

Dle § 85 odst. 1 písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (*doporučeně na doručenkou*)

- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Dle § 85 odst. 2 písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (*doručeno veřejnou vyhláškou*):

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína (II/210/04070/02/2013 z 21- 2- 2013)
- Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava (54200/S715/13/Ku z 18. 3. 2013)
- Ing. Kložík Jaroslav, Na Hrázi 553, 742 58 Příbor
- Ing. Kložíková Jana, Na Hrázi 553, 742 58 Příbor
- MÚ Kopřivnice, odbor majetku města, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (55949/2012/ŠmDa z 7. 12. 2012)

Dle § 85 odst. 2 písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (*doručeno veřejnou vyhláškou – dle ustanovení § 144 správního řádu*):

- Šimiček Bedřich, Štramberská 754, 742 58 Příbor
- Jakešová Alena, Březinova 357, 742 58 Příbor
- Majer Jiří, Skotnice 281, 742 59 Skotnice
- Majer Jiří, Npor. Loma 1401, 742 58 Příbor
- Jašek Oldřich, Bzové 320, 756 05 Karolinka
- Letavajová Miroslava, J. Siváka 143/4, Prievidza II - Píly, 971 01 Prievidza, Slovensko
- Bolomová Marie, Štramberská 741, 742 58 Příbor
- Raška Stanislav, Štramberská 807, 742 58 Příbor
- Rašková Šárka, Štramberská 807, 742 58 Příbor
- Dobeš František, Svatopluka Čecha 190, 742 58 Příbor
- Dobešová Marie, Svatopluka Čecha 190, 742 58 Příbor

- Kletenský Pavel, Npor. Loma 1409, 742 58 Příbor
- Burgár Milan, Okružní 1437, 742 58 Příbor
- Burgárová Jana, Okružní 1437, 742 58 Příbor
- Burgár Stanislav, Dukelská 1342, 742 58 Příbor
- Burgár Martin, Npor. Loma 1401, 742 58 Příbor
- Matula Miroslav, Frenštátská 165, 742 58 Příbor
- Matulová Daniela, Frenštátská 165, 742 58 Příbor
- Ing. Legerská Monika, Křižná 621/27, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
- Homola Miroslav, Šafaříkova 1398, 742 58 Příbor
- Homolová Alice, Šafaříkova 1398, 742 58 Příbor
- Konupková Marie, Pionýrů 1509, 742 58 Příbor
- Malěř Josef, U Tatry 1486, 742 58 Příbor
- Malěřová Ludmila, U Tatry 1486, 742 58 Příbor
- Fikar Vladimír, U Borského parku 2634/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
- Michna David, K. Čapka 748/14, 742 21 Kopřivnice
- Špaňhel Štefan, Dukelská 1343, 742 58 Příbor
- Höhnová Eva, Náměstí Sigmunda Freuda 33, 742 58 Příbor
- Novák Ladislav, Pionýrů 1508, 742 58 Příbor
- Nováková Dana, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Filip Rudolf, Npor. Loma 1409, 742 58 Příbor
- Filipová Emilie, Npor. Loma 1409, 742 58 Příbor
- Ing. Ripčík Rudolf, Štramberská 1394, 742 58 Příbor
- Ripčíková Dagmar, Štramberská 1394, 742 58 Příbor
- Žižkovská Ivana DiS., Bařiny 779, 742 66 Štramberk
- Vaňková Jarmila, Osvoboditelů 1238/1, 742 21 Kopřivnice
- Kratochvíl Miloš, Frenštátská 1610, 742 58 Příbor
- SCHROM FARMS spol. s r.o., Ing. Balcar Lukáš, Velké Albrechtice 327, 742 91 Velké Albrechtice
- EKOTERMA PŘÍBOR, s.r.o., Štramberská 1541, 742 58 Příbor (z 25. 2. 2013)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V015194/2012/OL z 12. 12. 2012)
- Telefonica Czech Republic a. s., Za brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle (17573/12 z 31. 1. 2012)
- ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (1048367762 z 5. 11. 2012, 1048978650 z 23. 11. 2012, 1049182643 z 6. 12. 2012 a 0100107441 z 30. 10. 2012)
- Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor (7/2013 z 7. 1. 2013)

Dotčené orgány:

- MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (13305/2013/NyvPa z 21. 3. 2013)
- MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování řádu a památkové péče, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (59385/2012/PšeJa z 2. 1. 2013)
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj, 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava (KRPT-258680/ČJ-2012-070406 z 27. 11. 2012)
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava (MSK 160461/2012 z 3. 1. 2013)
- MÚ Příbor, odbor rozvoje města - ŽP, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Doručí se správci úřední desky:

k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

- MÚ Příbor, odbor veřejné správy, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Tato písemnost se účastníkům územního řízení podle ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Příbor. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Příbor a zveřejněním na webových stránkách Města Příbora, elektronické desce městského úřadu, se písemnost považuje za doručenou.

Příloha:

