

Městský úřad Příbor
Stavební úřad
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 25.07.2013
Č.J.: 8353/2013/Hy SÚ-1049/2013
VYŘIZUJE: Pavel Hykel
TELEFON: 556 455 461
E-MAIL: hykel@pribor-mesto.cz
DATUM: 25.10.2013

Dle rozdělovníku

Evidenční číslo písemnosti:	242/2013
Vyvěšeno dne:	25.10.2013
Sňato dne:	
Za správnost: jméno, příjmení, podpis	Pavla VESELKOVÁ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

o umístění stavby

Dne 25.07.2013 podala právnická osoba SMP Net, s.r.o., IČ: 277 68 961, Hornopolská 3314/8, 702 00 Ostrava, , která je zastoupena společností Gazoprojekt Czech, s.r.o., IČ: 28660005, U Vodárny 1855/9, 748 01 Hlučín, v zastoupení Jiřím Brožkem, Obránců míru 988/3, 742 21 Kopřivnice (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „REKO MS Příbor, Oldřicha Helmy + 1“ na pozemcích parc. č. 112, 113, 114, 117, 158/1, 164, 165, 166, 188, 200, 202, 207, 209, 211, 212, 224/1, 226/1, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 233, 234, 237, 238, 247/1, 299, 554/1, 708/1, 748/1, 3284/1 v k. ú. a obec Příbor.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr žadatele podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení **v y d á v á** podle § 79 a 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

„REKO MS Příbor, Oldřicha Helmy + 1“

na pozemcích parc. č. 112, 113, 114, 117, 158/1, 164, 165, 166, 188, 200, 202, 207, 209, 211, 212, 224/1, 226/1, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 233, 234, 237, 238, 247/1, 299, 554/1, 708/1, 748/1, 3284/1 v k. ú. a obec Příbor (dále jen „stavba“).

Předmětem záměru je výměna stáv. ocel. plynovodního potrubí na ul. Oldřicha Helmy a Čs. armády nahrazením novým PE dn 225 z materiálu PE 100 – SDR 17,6 a dn 63 PE 100 SDR 11. Celková délka plynovodů cca 565,1 m. Náhrada bude provedena tak, že trasy nových plynovodů budou položeny z větší části v místě stáv. plynovodů. Nový plynovodní řad na ul. Čs. armády bude provozován jako nízkotlaký vč. 14 ks přípojek a jejich propojení na stáv. OPZ. Přípojka pro čp. 117 nebude realizována. Nový plynovod bude napojený na stáv. NTL plynovodní řad.

Nový plynovodní řad na ul. Oldřicha Helmy bude provozován jako středotlaký vč. 14 ks přípojek a jejich propojení na stáv. OPZ vč. osazení RTP. Nový plynovod bude napojený na stáv. STL plynovodní řad.

U nově vybudovaných přípojek bude provedeno vymístění stáv. HUP na hranici pozemku (obvodové zdivo).

Stáv. ocel. plynovody a přípojky, které budou zrušeny, budou poté odplyněny, profouknuty inertním plynem a vytaženy ze země a odstraněny.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 112, 113, 114, 117, 158/1, 164, 165, 166, 188, 200, 202, 207, 209, 211, 212, 224/1, 226/1, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 233, 234, 237, 238, 247/1, 299, 554/1, 708/1, 748/1, 3284/1 v k. ú. a obec Příbor tak, jak je zakresleno ve výkresu C-situace širších vztahů (č. v. 1 v měř. 1:500), dokumentujícím současný stav území na podkladu katastrální mapy, se zakreslením požadovaného umístění stavby a stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, který je součástí ověřené dokumentace rozhodnutí o umístění stavby zpracované Jiřím Brožkem, ČKAIT-1102450, a přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Za stavební pozemek se vymezují stavbou dotčené části pozemků uvedených v podmínce č. 1.
3. Stavba dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
4. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat až na základě vydání kolaudačního souhlasu na podkladě podané žádosti stavebnímu úřadu. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
5. Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.
6. Stavba bude provedena v souladu s ověřenou dokumentací územního rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
10. S odpady vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí být s nimi nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
11. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno žadatelem na náklad stavby.
12. Výkopy budou zajištěny a označeny proti pádu osob do výkopu, při snížení viditelnosti budou osvětleny.
13. Vozovky, příjezdové a přístupové komunikace budou udržovány tak, aby byl zajištěn příjezd vozů HZS, sanitních vozů (i rychlé pohotovostní služby), vozů TKO.
14. Vchody a vjezdy do budov a na pozemky budou zachovány, případně zajištěny provizorními lávkami a přejezdy.
15. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle ust. § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
16. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškození nemovitostí. Případné škody způsobené těmito terénními úpravami a přenosnými zařízeními na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
17. Bude respektováno vyjádření – Správa majetku města Příbor s.r.o., zn. 70/2013 z 11.02.2013: Dojde k dotčení stávajícího teplovodu ve správě naší organizace, a to v lokalitě mezi objektem bývalé „Letky“ a kotelnou a ul. Nerudova 146. Při realizaci je nutno dodržet příslušná ustanovení Energetického zákona č. 458/2000 Sb. týkající se ochranných pásem teplovodu.
18. Dodržet požadavky stanoviska – Město Příbor zast. MÚ Příbor, odbor ISM, čj. 604/2013/Ši OISM-449/2012 z 07.03.2013:

- V případě veřejné zeleně uvedení do původního stavu, přičemž konkrétní vyjádření si vyžádejte u Technických služeb Příbor, které budou po dokončení prací tyto plochy přebírat, a odboru rozvoje MÚ Příbor, oddělení životního prostředí.
 - V případě dotčení chodníků jejich rozebrání v celé šíři a provedení zpětné zádlažby s adekvátní úpravou podkladů.
 - V případě dotčení živých ploch (především vozovky) obnovu těchto ploch v šíři výkopu + minimálně 0,5 m na každou stranu výkopu.
 - V šíři výkopu nutno počítat se všemi podkladními vrstvami, v 0,5 m přesazích nutno zahrnout do rozpočtu dvě 5 cm vrstvy ABS krytu; hutnění materiálů používaných na zpětné zásypy výkopů v místních komunikacích a chodnících bude prováděno po vrstvách s tím, že soulad použitých materiálů s odsouhlasenou projektovou dokumentací musí písemně potvrdit zástupce odboru investic a správy majetku MÚ v Příboře.
 - Respektovat schválenou projektovou dokumentaci akce města Příbora „Stavební úpravy ulice O. Helmy“, na kterou bylo vydáno dne 14.05.2012 stavebním úřadem MÚ Kopřivnice stavební povolení pod čj. 8533/2012/Sk.
 - Minimálně 7 dní před zahájením vlastních výkopových prací si musí stavebník (nebo zhotovitel) na odboru investic a správy majetku MÚ Příbor požádat o povolení k užívání veřejného prostranství, které ukládá stavebníkům dle Obecně závazné vyhlášky města Příbora č. 6/2010 zpoplatnění záborů, a to částkou 10 Kč/m²/den.
- 19.** Budou splněny podmínky vyjádření – SmVaK Ostrava, a.s., zn. 9773/V007972/2013/PO z 16.07.2013, které je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- 20.** Budou splněny podmínky vyjádření – ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100123700 z 04.01.2013:
 V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se v zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍŤE, NADZEMNÍ SÍŤE, STANICE.
 V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
 V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 Toto vyjádření je platné 1 rok od 04.01.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárii ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
- 21.** Budou splněny podmínky vyjádření – ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1058711702 z 08.10.2013:
- Budou dodrženy podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0100123700.
 - V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
 - Zemní práce budou prováděny v OP kabelového vedení VN a NN zásadně ručně. Před započítím stavby zajistí zhotovitel vytyčení vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení bude přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 591 117 511), který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup prací. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

- Před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 591 117 511), který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005, dále musí být respektována ustanovení ČSN EN 50 341-1,2 ČSN EN 50 341-3, ČSN EN 50 423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 10 50.
- Před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činnostmi v OP zařízení DS.

22. Budou splněny podmínky vyjádření – ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200078516 z 07.01.2013:

V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem komunikační vedení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem podle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo technickými normami.

Informativní průběh tras zasíláme v příloze a upozorňujeme, že v trase komunikačního vedení může být uloženo i několik kabelů.

Pokud dojde k obnažení nebo k poškození komunikačního vedení, kontaktujte nás prosím na tel. 591 114 465, 591 113 219, 606 770 025 nebo Poruchovou linku tel. 840 850 860.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasahuje do trasy komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, je nutné písemně objednat vytýčení komunikačního vedení.

Před započítím zemních prací je povinností stavebníka 15 dní předem požádat o jejich vytýčení na tel. 591 114 466, 591 113 219, 606 770 025 nebo na Zákaznickou linku tel. 840 840 840.

V případě překládky musí být sepsána Smlouva o přeložce, která bude podmínkou k vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci.

Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s. jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 07.01.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však souhlas s činnostmi v ochranném pásmu komunikačního vedení.

23. Budou splněny podmínky vyjádření – RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000797299 z 24.06.2013, které je přílohou č. 3 a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

24. Budou splněny podmínky vyjádření – Telefónica Czech Republic, a.s., čj. 502073/13 z 04.01.2013:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti. *Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - Karel Dombrovský, tel.: 596 682 977, 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@telefonica.com (dále jen *POS*).

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- (4) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.
 - (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.
 - (6) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK*.
 - (7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
25. Bude respektováno vyjádření – RIO Media a.s., čj. Vyj-2013-0092 z 18.01.2013:
V blízkosti zájmového území se nachází veřejná komunikační síť a zařízení (dále jen VKSZ) v majetku RIO Media a.s. – nadzemní závěsné vedení optických kabelů.
Učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození naší VKSZ, především seznámit pracovníky s polohou našich sítí a dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s vysokozdviznými zařízeními (jeřáby, žebříky apod.).
26. Budou splněny podmínky vyjádření – Technické služby města Příbora, zn. 17/2013 z 17.01.2013:
V blízkosti trasy se nachází zemní vedení veřejného osvětlení v naší správě. Při dotčení je tedy nutno zajistit vytýčení (SLUMEKO, Ing. Volný, tel. 556 802 100).
Při provádění stavby požadujeme respektování těchto podmínek:
1. Stávající vedení VO v naší správě budou před zahájením prací vytýčena. Vytýčení si zajistí firma.
 2. Zemní práce ve vzdálenosti 1 m od našich vedení budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození a nebyl ohrožen jejich provoz. Obnažené vedení bude ve výkopu zajištěno před poškozením a před zásypem bude přizván náš zástupce ke kontrole.
 3. V průběhu prací nebudou při vyplachování nádob vylévány zbytky stavebních materiálů do kanalizace.
 4. Na komunikacích nebudou ani krátkodobě uskladňovány inertní materiály, které by mohly být při deštích splavovány do kanalizační sítě.
 5. V případě zásahu do starých kanalizačních šachtic je třeba také opravit jejich stěny, aby nedošlo k jejich zborcení po ukončení stavby.
 6. Při provádění výkopu pro přípojky v komunikaci bude asfaltový povrch řezán a následný zásyp proveden kamenivem, nikoliv zeminou, a řádně hutněn. Povrch po výkopu bude proveden ve stejné tloušťce jako stávající komunikace.
 7. Pokud se v trase výkopu nebo v jeho těsné blízkosti (do 5 m) nachází vzrostlé stromy, nesmí dojít k jejich poškození a výkop se musí provést ručně podkopem.
- Po ukončení stavby je nutno dotčené plochy uvést do původního stavu.
- Odstranit nežádoucí odpad ze stavby a kamení z trávníků.
 - Komunikace a chodníky uvést do původního stavu.
 - Při zásypu výkopů přechovat zeminu po 20 cm vrstvách až do úrovně původního terénu a přebytečnou zeminu, případně kameny odstranit.
 - Plochu podél cesty poškozenou výkopem zasít travním semenem (po sedbě zasekat semeno hráběmi do země, uválet a zalít).
 - Při provádění stavby nepoškodit nadzemní vedení městského rozhlasu.
 - Upravenou plochu předat Technickým službám města Příbora s vyhotovením písemného dokladu o předání a převzetí stavby.
 - Během dvou let od provedení zásypu výkopu provádět opětovné dosypávání sedlé zeminy včetně podsevu travním semenem.
 - Po sednutí výkopu v komunikaci tuto opravit s tím, že povrch opraveného výkopu bude totožný s povrchem komunikace.
- Před zahájením prací uvědomte TS Příbor a upřesněte datum jejich zahájení.

Po ukončení prací stavbu osobně převezme pracovník TS Příbor vč. zápisu o předání stavby.

27. Bude respektováno vyjádření – Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, zn. II/210/01087/01/2013 z 15.01.2013:

Pro uložení vedení (i stávajícího) do silničního pozemku parc. č. 3284/1 uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme do zahájení stavebního řízení.

Oprava výkopu po uložení vedení bude provedena zásypem v celé hloubce výkopu šterkovým materiálem (32/63) s hutněním po vrstvách o tl. 20 cm. Živičná vozovka bude provedena obalovanou asfaltovou směsí o min. tl. 15 cm (ACP + ACO). Plošný rozsah opravy stanoví SSMSK středisko Nový Jičín dle velikosti zásahu do komunikace.

Vedení v silničním tělese požadujeme umístit v chrániče.

28. Bude respektováno vyjádření – Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, zn. II/210/16271/06/2013 z 13.06.2013:

Dojde k dotčení komunikace II/464 (původní I/58).

Přechody vedení přes silniční těleso II/464 budou provedeny protlakem s umístěním montážních jam v min. vzdálenosti 1 m od vnější hrany silničního tělesa ve smyslu § 11 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Min. krytí vedení bude 1,2 m pod niveletou vozovky komunikace II/464. Vedení v celé šíři silničního tělesa bude uloženo v chrániče.

Před zahájením protlaku komunikace II/464 uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín záznam o předání staveniště. K ukončení stavby doloží zaměření skutečného provedení stavby (hloubky krytí pod niveletou vozovky) a uzavře záznam o převzetí staveniště.

V odůvodněných případech lze protlak nahradit technologií překopu komunikace po polovinách vozovky. V tomto případě investor stavby předloží SSMSK středisku Nový Jičín odůvodnění nemožnosti technického řešení přechodu vedení protlakem a uzavře se SSMSK střediskem Nový Jičín Smlouvu o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání do zahájení stavby. V rámci provedení překopů komunikace bude provedena následná plošná oprava vozovky v celé šíři a v délce, která bude stanovena SSMSK střediskem Nový Jičín v rámci uzavření Smlouvy o zvláštním užití.

Respektovat ust. zák. č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

29. Bude respektováno souhrnné stanovisko odboru – MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, čj. 23460/2013/Tob z 19.06.2013:

Orgán odpadového hospodářství

Při stavebních pracích budou dodržovány povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tj. odpady budou shromažďovány, tříděny jednotlivě podle druhů a kategorií a předány oprávněné osobě ke zneškodnění. Za veškeré vzniklé odpady zodpovídá původce odpadu.

Orgán ochrany přírody a krajiny

Pokud si realizace záměru vyžádá kácení vzrostlých dřevin, je nutné požádat o povolení kácení kompetentní orgán ochrany přírody, tj. MÚ Příbor, odbor RM, odd. ŽP. Kácení dřevin je potřeba v souladu s ust. § 8 zákona o ochraně přírody a jeho prováděcího právního předpisu (vyhl. č. 395/1992 Sb.) opatřit povolením tehdy, pokud obvod kmene káceného stromu přesahuje 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí). Nedosahují-li dřeviny těchto parametrů, lze provést kácení bez povolení orgánu státní správy. O povolení kácení může žádat pouze vlastník, nájemce, nebo jiný oprávněný uživatel pozemku, na kterém dřevina roste, se souhlasem vlastníka pozemku.

Pokud budou výkopové práce probíhat v blízkosti vzrostlých stromů, musí být prováděny ručně, ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Při nutnosti odřezání některých kořenů budou tyto svisle a čistě zaříznuty a ošetřeny proti hnilobě. Silné kotvící kořeny nesmí být odřezány, ani jinak narušeny, neboť jejich zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné. Nesmí docházet k ukládání zeminy, stavebního odpadu nebo stavebního materiálu na hromady ke stromům a k zasypávání kmenů (poškození kmene, zamezení přístupu vzduchu ke kořenům, ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

30. Dodržet podmínky orgánu státní památkové péče obsažené v závazném stanovisku - MÚ Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, čj. 22131/2013/RaA z 15.05.2013 (tj. HUP pro domy č. p. 129, 130, 131, 132, 182 a 183 v ochranném pásmu MPR Příbor):
1. Vymístění stávajících skříní HUP z veřejně nepřístupných prostor na obvodovou zeď objektů, příp. hranice pozemků (do oplocení) bude řešeno plechovými skříněmi HUP s kvalitní povrchovou úpravou v barvě fasády předmětného objektu. Skříně budou osazeny přímo na fasádě domu tak, že budou zasekány do zdiva lícující s fasádou domu.
 2. Plechové skříně HUP budou osazeny na betonovém nebo vyzdřeném soklu lícující s oplocením a barevně přizpůsobené stávajícímu oplocení.
31. Bude respektováno vyjádření – Policie ČR, KŘPMSK, územní odbor Nový Jičín, DI, čj. KRPT-489-6/ČJ-2013-070406 z 17.01.2013:
- V případě zásahu do komunikace vyžadujeme postup dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel.
- V rámci dopravně bezpečnostního řešení požadujeme, aby zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací požádal v souladu s ust. § 24 a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zák. č. 13/1997 Sb., o povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objízďkami resp. o povolení zvláštního užívání stavbou dotčené komunikace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- SMP Net, s.r.o., IČ 277 68 961, Hornopolská 3314/8, 702 00 Ostrava.

Odůvodnění

Dne 25.07.2013 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona následně:

1a) žadatel,

- SMP Net, s.r.o., IČ: 277 68 961, v zastoupení Gazoprojekt Czech, s.r.o., IČ: 28660005, v zastoupení Jiří Brožek, Obránců míru 988/3, 742 21 Kopřivnice

1b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,

- Město Příbor zast. MÚ Příbor, odbor ISM, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

2a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

- Město Příbor zast. MÚ Příbor, odbor ISM, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Green Gas DPB, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, RIO Media a.s., Správa majetku města Příbor s.r.o., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín, Šrubařová Iveta, Kostelecký Miroslav, Šumberová Eva, Murko Jan, Murková Kateřina, Bartoš Miroslav, Bartošová Pavlína, HOTEL HRUŠKA spol. s r. o., Kavan Martin, Kavanová Pavlína, Kus Michal, Kusová Nad'a, Volný Roman, Volná Martina, Volný René, Ing. Kalínek Jiří, Ing. Mgr. Kotalová Jana, Janečka Radek, Huvarová Michala, Stodulka Václav, RM PARTNER s.r.o.

2b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

- Nenutil Jaromír, Nenutilová Eva, Bytové družstvo Pod náměstím, Bytové družstvo Solitér 1376, Busek Jaromír, Busková Milada, Grocholová Antonie, Hlúpíková Ludmila, Kacíř Martin, Kacířová Kateřina, Kaluža Petr, Líňa Tomáš, Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice, Pustějovská Marie, Bytové družstvo ČS.ARMÁDY 1377-1378, Bytové družstvo U Modřínů 6465, Bártek Jan, Bártková Lidmila, Bezděk Josef, Bezděková Alena, Dřevojánek Lubomír, Dřevojánková Zuzana, Fojtíková Jitka, Hanzelka Stanislav, Hanzelková Šárka, Horychová Božena, Kelarová Eva, Konečná Blažena, Konvička Zdeněk, Konvičková Renáta, Lichovnicková Olga, Maslaňák Miroslav, Nantl Pavel, Novák Petr, Novák Rudolf, Nováková Dana, Pavlisková Ivana, Polášek Miloslav, Růžicka Zdeněk, Růžicková Marie, Sehnal Jiří, Šedivý Čestmír, Šedivá Hana, Šlosarová Jarmila, Teichert

Vladimír, Vlach Bohumil, Borovská Zdeňka, Mareš Richard, Marešová Eva, Vavřík Roman, SOMBRA a.s., Ing. Boržíková Martina, Hanzelka Aleš, Káňová Alena, Machala Lukáš, Machalová Markéta, Simper Jan, Simperová Markéta, Bytové družstvo Čtrnáctka, Malinovská Jindřiška

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis - Ø

Opatřením z 12.09.2013 oznámil stavební úřad zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a nařídil ústní jednání na den 15.10.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Současně poučil o možnosti uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení ústního jednání dne 15.10.2013 a následující pracovní den 16.10.2013 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Žádost byla doložena těmito dalšími rozhodnutími, vyjádřeními, souhlasy a doklady, výše neuvedenými:

- plné moci k zastupování pro Gazoprojekt Czech s.r.o. a pro Jiřího Brožka
- kopie katastrální mapy
- dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části OPZ a o právu provést stavbu - SOMBRA a.s. z 10.10.2013, Jan a Kateřina Murkovi, spoluvlastníci BD č. p. 1379 z 05.06.2013, spoluvlastníci BD č.p. 1380 z 05.09.2013, Radek Janečka z 31.08.2013, Město Příbor z 02.09.2013, HOTEL HRUŠKA spol. s r.o., Ing. Jiří Kalínek a Mgr. Ing. Jana Kotalová z 20.08.2013, Václav Stodulka a Michala Huvarová z 26.08.2013, RM PARTNER s.r.o. z 29.07.2013, Kus Michal Ing. a Nad'a z 20.07.2013, Martin a Pavlína Kavanovi z 20.08.2013, Miroslav a Pavlína Bartošovi z 20.08.2013, Eva Šumbeřová z 15.08.2013, Iveta Šrubařová z 20.08.2013, Miroslav Kostecký z 26.08.2013, René Volný z 19.08.2013, Roman a Martina Volní, Bytové družstvo Pod náměstím z 26.08.2013, Bytové družstvo Solitér 1376 z 13.07.2013, spoluvlastníci BD č.p. 1372 z 26.08.2013, Bytové družstvo ČS. ARMÁDY 1377-1378 z 20.08.2013, Bytové družstvo U Modřínů 6465 z 20.08.2013, spoluvlastníci BD č.p. 1381 z 20.08.2013, spoluvlastníci BD č.p. 1382 z 15.08.2013, Bytové družstvo Čtrnáctka 25.08.2013
- sdělení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Nový Jičín, čj. UZSVM/ONJ/8535/2013-ONJM-Kb z 24.09.2013
- vyjádření Green Gas DPB, a.s., zn. Ing.Šm/13/13 100 z 16.01.2013
- vyjádření GTS Czech s.r.o., zn. 331300377 z 22.01.2013
- vyjádření SITEL, spol. s r.o., zn. 131300193 z 15.01.2013
- vyjádření MIRAMO spol. s r.o., z 25.01.2013
- vyjádření SELF servis, spol. s r.o., č. 13/000225 z 24.01.2013
- vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., zn. 231300188 z 18.01.2013
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., z 18.01.2013 a z 28.01.2013
- vyjádření ČEZ Energo, s.r.o., zn. RG/2013 z 17.01.2013
- stanovisko ČD-Telematika a.s., zn. 1292/13 z 18.01.2013
- souhlasné závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor MSK, ÚO Nový Jičín, zn. HSOS-5850-2/2013 z 03.06.2013
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., zn. 271/13 z 14.01.2013

Stavební úřad záměr žadatele posoudil podle ustanovení § 90 stavebního zákona a zjistil, že je v souladu:

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací - Územním plánem Příbora vydaným Zastupitelstvem města Příbora na jeho 18. zasedání konaném dne 13.12.2012 usnesením č. 18/7/1/3 a účinným od 30.12.2012; stavební pozemky se nachází v zastavěném území k 01.10.2011, v ploše smíšené obytné – městské centrum (SC), ploše smíšené obytné (SO), ploše bydlení v bytových domech (BD), ploše komunikací (K) a ploše dopravní infrastruktury silniční (DS); z hlediska regulativů uvedených ploch se jedná o využití přípustné pro daný záměr. Umístění stavby není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 jako opatřením obecné povahy, které nabyly účinnosti dne 04.02.2011;
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území;
- c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění;
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu;

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, jak vyplývá ze shromážděných podkladů rozhodnutí.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části územního rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.

Podmínky územního rozhodnutí platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.



Ing. Pavel Hanzelka
vedoucí stavebního úřadu



Přílohy:

1. zmenšený výkres C-situace širších vztahů (č. v. 1 v měř. 1:500)
2. vyjádření SmVaK Ostrava, a.s., zn. 9773/V007972/2013/PO z 16.07.2013
3. vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000797299 z 24.06.2013

Poplatek

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 bodu 1. písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 20.000 Kč.

Rozdělovník

Účastníci řízení

Dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel

- SMP Net, s.r.o., IČ: 277 68 961, v zastoupení Gazoprojekt Czech, s.r.o., IČ: 28660005, v zastoupení Jiří Brožek, Obránců míru 988/3, 742 21 Kopřivnice 1

Dle § 85 odst. 1 písm. b) stav. zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

- Město Příbor zast. MÚ Příbor, odbor ISM, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Dle § 85 odst. 2 písm. a) stav. zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- Město Příbor zast. MÚ Příbor, odbor ISM, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
- ČEZ ICT Services, a. s., Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2
- Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
- RIO Media a.s., Kovanecká 2124/30, 190 00 Praha 9
- Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 1079/11, 741 01 Nový Jičín
- Šrubařová Iveta, Oldřicha Helmy 183, 742 58 Příbor
- Kostecký Miroslav, Zdeňka Nejedlého 1502, 742 58 Příbor
- Šumberová Eva, Oldřicha Helmy 129, 742 58 Příbor
- Murko Jan, Oldřicha Helmy 130, 742 58 Příbor
- Murková Kateřina, Družební 1004/4, 742 21 Kopřivnice 1
- Bartoš Miroslav, Oldřicha Helmy 131, 742 58 Příbor
- Bartošová Pavlína, Oldřicha Helmy 131, 742 58 Příbor
- HOTEL HRUŠKA spol. s r. o., Sportovní 1806/21, 741 01 Nový Jičín 1
- Kavan Martin, Frenštátská 144, 742 58 Příbor
- Kavanová Pavlína, Frenštátská 144, 742 58 Příbor
- Kus Michal, Oldřicha Helmy 134, 742 58 Příbor
- Kusová Nad'a, Oldřicha Helmy 134, 742 58 Příbor
- Volný Roman, Oldřicha Helmy 140, 742 58 Příbor
- Volná Martina, Oldřicha Helmy 140, 742 58 Příbor
- Volný René, Oldřicha Helmy 141, 742 58 Příbor
- Ing. Kalínek Jiří, U Tetry 1497, 742 58 Příbor
- Ing. Mgr. Kotalová Jana, Absolonova 634/10, Komín, 624 00 Brno 24
- Janečka Radek, Oldřicha Helmy 175, 742 58 Příbor
- Huvarová Michala, Oldřicha Helmy 177, 742 58 Příbor
- Stodulka Václav, Oldřicha Helmy 177, 742 58 Příbor
- RM PARTNER s.r.o., Strmá 1029, 739 34 Šenov u Ostravy

Dle § 85 odst. 2 písm. b) stav. zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – doručuje se veřejnou vyhláškou

- Nenutil Jaromír, Oldřicha Helmy 184, 742 58 Příbor
- Nenutilová Eva, Oldřicha Helmy 184, 742 58 Příbor
- Bytové družstvo Pod náměstím, Čs. armády 1375, 742 58 Příbor
- Bytové družstvo Solitér 1376, Čs. armády 1376, 742 58 Příbor
- Busek Jaromír, Čs. armády 1372, 742 58 Příbor
- Busková Milada, Čs. armády 1372, 742 58 Příbor
- Grocholová Antonie, Čs. armády 1372, 742 58 Příbor
- Hlúpíková Ludmila, Čs. armády 1372, 742 58 Příbor
- Kacíř Martin, Čs. armády 1372, 742 58 Příbor
- Kacířová Kateřina, Čs. armády 1372, 742 58 Příbor
- Kaluža Petr, Čs. armády 1372, 742 58 Příbor
- Líňa Tomáš, Čs. armády 1372, 742 58 Příbor
- Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice, Kpt. Jaroše 896/2, 742 21 Kopřivnice 1
- Pustějovská Marie, Čs. armády 1372, 742 58 Příbor
- Bytové družstvo ČS.ARMÁDY 1377-1378, Čs. armády 1377, 742 58 Příbor
- Bytové družstvo U Modřínů 6465, Čs. armády 1364, 742 58 Příbor
- Bártek Jan, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Bártková Lidmila, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Bezděk Josef, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Bezděková Alena, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Dřevojáněk Lubomír, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Dřevojánková Zuzana, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Fojtíková Jitka, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Hanzelka Stanislav, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Hanzelková Šárka, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Horychová Božena, Čs. armády 1362, 742 58 Příbor
- Kelarová Eva, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Konečná Blažena, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Konvička Zdeněk, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Konvičková Renáta, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Lichovnicková Olga, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Maslaňak Miroslav, Kubínova 1227, 742 58 Příbor
- Nantl Pavel, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Novák Petr, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Novák Rudolf, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Nováková Dana, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Pavlisková Ivana, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Polášek Miloslav, Na Kamenci 701, 742 58 Příbor
- Růžička Zdeněk, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Růžičková Marie, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Sehnal Jiří, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Šedivý Čestmír, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Šedivá Hana, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Šlosarová Jarmila, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Teichert Vladimír, Čs. armády 1379, 742 58 Příbor
- Vlach Bohumil, Čs. armády 1380, 742 58 Příbor
- Borovská Zdeňka, Čs. armády 1381, 742 58 Příbor
- Mareš Richard, Čs. armády 1381, 742 58 Příbor
- Marešová Eva, Čs. armády 1381, 742 58 Příbor
- Vavřík Roman, Čs. armády 1381, 742 58 Příbor
- SOMBRA a.s., Ostravská 314/3, 743 01 Bílovec 1
- Ing. Boržíková Martina, Heydukova 383, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
- Hanzelka Aleš, Budovatelů 1775/8, 741 01 Nový Jičín 1
- Káňová Alena, Čs. armády 1382, 742 58 Příbor

- Machala Lukáš, Náměstí Sigmunda Freuda 46, 742 58 Příbor
- Machalová Markéta, Čs. armády 1382, 742 58 Příbor
- Simper Jan, Zdeňka Nejedlého 1499, 742 58 Příbor
- Simperová Markéta, Jičínská 98, 742 58 Příbor
- Bytové družstvo Čtrnáctka, Čs. armády 1383, 742 58 Příbor
- Malinovská Jindřiška, Nerudova 155, 742 58 Příbor

Dotčené orgány

- MÚ Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Hasičský záchranný sbor MSK, Územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín 1
- MÚ Příbor, odbor rozvoje města (ŽP), náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Na vědomí

- Policie ČR, KŘPMSK, územní odbor vnější služby Nový Jičín, DI, Sv. Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
- Technické služby města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor

Správce úřední desky


- MÚ Příbor, odbor veřejné správy, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Tato písemnost se účastníkům územního řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b), c) stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Příbor. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Příbor a zveřejněním na webových stránkách Města Příbora, elektronické desce městského úřadu, se písemnost považuje za doručenou.

RHE STL


NTL PLYNVOVOD – NOVÝ – OPLÁŠTĚNÝ – NOVÁ TRASA
NTL PLYNVOVOD – NOVÝ – OPLÁŠTĚNÝ – STÁVAJÍCÍ TRASA
STL PLYNVOVOD – NOVÝ – OPLÁŠTĚNÝ – NOVÁ TRASA
STL PLYNVOVOD NOVÝ – STÁVAJÍCÍ TRASA – OPLÁŠTĚNÉ



	Změna	Název změny	Datum	Stavba a) změna	Podpis	Kontroloval	Podpis	Schválil	Podpis
Investor:	SMP Net, s.r.o., Homopátin 3314/38 702 72 Ostrava Moravská Ostrava			Zhotovitel:	Gazoprojekt Czech s.r.o. U vodárny 1855/9 748 01 Hlučín tel. 595 042 366			 Autorizovaný projektant:	
Název akce:	REKO IIS Příbor, Oldřicha Helmy + 1 k.ú. Příbor 736329								

Vedoucí střediska:	Ing. Josef Zelník	Kraj:	Moravskoslezský	měřítko:	1 : 5000
HIP:	Jiří Brožek	Stupeň PD:	DUR	č. zjed. dílky:	12040
Projektant:	Jiří Brožek	Počet listů:	1	datum:	04/2013

Název výřezu:	C-SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	Číslo projektu:	SO 01 – PLYNOVOD SO 02 – PŘÍPOJKY	Č. výřezu:	1	poset:	
---------------	--------------------------	-----------------	--------------------------------------	------------	---	--------	--



Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Gazoprojekt Czech s.r.o.
U vodárny 1855/9, 748 01 Hlučín
Gazoprojekt
U Vodárny
748 01

Dedlo. 19-07-2013

čl. 1. 19-07-2013

POLOPRUTSKÁ Lenka
Tel: 596 897 136
E-mail: lenka.poloprutsk@volny.cz
Značka: 9773/V007072/2

Ostrava, dne: 16.07.2013

Věc: REKO MS Příbor, Oldřicha Helmy + 1, k. ú. Příbor
Stanovisko pro územní a stavební řízení
Investor: Město Příbor

K existenci sál (ke slávenímú zámeňu) pro výše uvedenou starbu jeme vydál starovisko dñe 17.1.2013, pod zn.: 6773V0003442013PO

Popis stavby:

Především dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího osádkového plynocísařního potrubí v příboře na ul. Helny a Čel. Armády. Stávající osádkové potrubí dimenze DN 200, 150, 125, 100, 80 a 50 bude nahrazeno novými polypropylenovými potrubími dimenze od 225 z materiálu PE 100a, dle PE 100. Celková délka plynocísařů čelí 563,10 m. Jemná se o výměnu stávajícího plynocísařního potrubí ve stávající trase. Stávající osádkové plynocísařní potrubí bude na základě požadavků Města Příboř, vyžádáno a nahrazeno novými plynocísaři z materiálu PE 100, včetně 11 ke nahrazení potrubí.

K žadosti byla složena situace s ovládnutím vzdálenosti mezi navrženou trasou plavby a stávajícího vodopráckého zařízení. Díky součtu koordinát ochranné plavby a vodopráckého zařízení SmVak Ostřava a. s. lze nejlépe koordinovat ochranné plavby a kanalizační plavby v okolí vodopráckého zařízení. Na základě požadavků Místní přílohy a z prostorových technických důvodů měly plavby být umístěny v celé trase mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace.

Do ochranného pásma vodovodu bude umiestnená:

- koubek nového plynovodu s vodovodem na ulici Ča. Armády u č.p. 1364 a 1365 v délce cca 23 m (orientační délka dle předložené PD) a to v odstupové vzdálenosti 1,30 m od vnějšího lince stěny vodu DN 100 v materiálu GG

Oo ochranného pásma kanalizace bude umístěno:

- soubor nového plynovodu s jednozrnnou kanalizací na ulici Čs. Armády u č.p. 1364 a 1365 v délce cca 13 m (orientační délka dle předložené PD) a to v odstupové vzdálenosti 1,30 m od vnějšího lícu stěny kanalizace DN 300 v materiálu KAM

- soúběh nového plynovodu, s jednotnou kanalizací v Křivčovicích ulic Ča. Armády a Fienštátová, plynová plynovodu bude vyčleněno ve stávající chřibské pod komunikací. Soúběh plynovodu a jednotné kanalizace DN 400 v materiálu KAM bude v délce cca 20 m (orientační dĺžka dle předložení PD) a to v odstávkové vzdálenosti 1,00 – 1,50 m od vnějšího lize silný kanalizace DN 300 v materiálu KAM

- součástí nového plynovodu s jedinou kanalizací na ulici Čs. Armády mezi domy č.p. 155 a 1383 v délce cca 35 m (orientační délka dle předložené PD) a to v odstupové vzdálenosti 1,10 m od vnitřního lícce stěny kanalizace DN 400 v měřítku P15

Tel: +420 999 997 111
+420 806 607 888
Fax: +420 546 624 276
li.mel.pmrak@sm-on.cz



DIČ: CZ11103016 IČ: 451101865
Společnost zapadá v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vlistem 347



Stanovisko k umístění

Realizaci výše uvedené stavby na ulici Oldřicha Hejmy, Čs. Armády a Fienštátská v k.ú. Příbor doplní ke středu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. s vodovodními a kanalizačními řadami, včetně jejich přípojek – viz orientační závrsek v mapové příloze.

5 uvedenou stavbou souhlasíme

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením prací zabezpečí vyjčení zařízení SmVak Ostrava a.s., vyjčením požadovaných zařízení pracovníci, kteří budou stavu provádět. Vyjčení provede na základě objednávky (vydávou – středisko vodovodní síti Nový Jičín tel.č.: 558775225, 558778221, fax: 558779250, kanalizace – středisko kanalizací síti Nový Jičín tel.č. 356779260).
- Na základě vyjčení požadujeme v místěch současně se zařízením SmVak Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit slávu mlno toto ochranné pásmo. Ochranné pásmo jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodních a kanalizačních potrubí, vyjčení potrubí a jsou vymezena vodovodníu vzáhlstnosti od měřilné líce stěny potrubí na každou stranu
- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm vlněná – 1,5 m
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí o průměru nad 200 mm, jejichž čno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnější líce
- V místech, kde není možné respektovat ochranné pásmo vodovodu/vzdálenosti souhlisíme a umístěním plynovodu, u ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, dle výše chovaných odstupových vzdáleností.
- Na základě vyjčení požadujeme v místech klžení zařízení SmVak Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vezmání požadujeme užití od PE chráněný (ochranné trubky) s přesletem 1,5 m od okrajů potrubí SmVak Ostrava a.s. oboustranně
- V případě provedení protaku, bude přesná hloubka uložení stálajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně zopakování sondou.
- Na základě vyjčení požadujeme HUP umístí mlno ochranné pásmo zařízení SmVak Ostrava a.s. (viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním vykopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVak Ostrava a.s. V případě obtížnější potrubí bude leze zabezpečeno před pokýžením. Zmálení klžení a naším zařízením požadujeme sádat v souladěm systémů JTSK a výkřevém systému. Býv našemu oddělení GIS na e-mailové adrese gis@smvak.cz
- Po okaze výtazby budou příslušny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek)
- Před zahájením řty, bude příslavní opravený zástupce příslušného střediska (viz výše) ze kontrole mlsta kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve slávením deníku. Bez této kontroly neodouhlíme se zahájením záhodu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVak Ostrava a.s. neodouhlíme udlžení kolaudačního souhlasu.
- Případně poškození zařízení SmVak Ostrava a.s. bude neprodávě oznámeno ná dšupěnk SmVak Ostrava a.s. se nepřizpůsobí službu (tel. 943111125).
- Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.**
26. llna 1235/169, Městské Hov,
- číslo tétoto stanoviska je 1 rok.

Plelnost tohto stanoviska je 1 rok.

709 00 Ostrava 20

DATE REC'D INTEN /

Ing. Lumir Pavelak

such techniques of action

—

Priority:

- * Orientační záškolní v majetku, příp. v provozování Smluvák Ostrava a.s.



2

22

14.

