

**Městský úřad Příbor**  
**Stavební úřad**  
**742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19**

Evidenční číslo písemnosti:	138/2014
Vyvěšeno dne:	30.06.2014
Šláto dne:	
Za správnost: jméno, příjmení, podpis	Mgr. Blanka KOVALÁKOVÁ

**VÁŠ DOPIS** TRN-355/2014-Lon  
**ZE DNE:** 13.05.2014  
**Č.J.:** 5415/2014/Kub SÚ-725/2014  
**VYŘIZUJE:** Ing. Mária Kubáňová  
**TELEFON:** 556 455 463  
**E-MAIL:** kubanova@pribor-mesto.cz  
**DATUM:** 30.06.2014

**Obec Trnávka**  
**Trnávka 1**  
**742 58 Trnávka**  
**IČ 00848441**

**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**  
**O UMÍSTĚNÍ STAVBY**  
**(veřejná vyhláška)**

**V ý r o k**

Dne 13.05.2014 podala právnická osoba Obec Trnávka, Trnávka 1, 742 58 Trnávka, IČ 00848441 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Trnávka chodník I. etapa“ na pozemcích parc. č. 835, 170, 657/3, 150/1, 681/1, 700/17 v kat. území Trnávka u Nového Jičína, obec Trnávka. K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro územní řízení zpracovaná firmou GROMAN, projekční a inženýrská činnost, Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, 742 13 Studénka, ověřená Ing. Jitkou Krčmářovou, ČKAIT – 1102296, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Dnem podání bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Stavební úřad MÚ Příbor příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání **v y d á v á** podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

**r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

**„Trnávka chodník I. etapa“**  
**na pozemcích parc. č. 835, 170, 657/3, 150/1, 681/1, 700/17**  
**v kat. území Trnávka u Nového Jičína, obec Trnávka.**

Předmětem stavby jsou dva stavební objekty:

SO 01 – chodníkové těleso – bude vybudováno v délce 873 m a šířce 1,5 m. Od komunikace bude odděleno betonovým obrubníkem ABO 2-15, který bude osazen do betonového lože s boční betonovou opěrou. Pod obrubníkem se provede dvouřádek z malé žulové dlažební kostky 100x100x100mm. Ze strany od zahrad bude provedena betonová obruba ABO 45-25, která bude kladena do betonového lože. Chodníkové těleso je navrženo následující konstrukce: zámková dlažba tl. 60 mm, pískové lože tl. 50 mm, štěrk fr. 32-63 tl. 1500 mm.

SO 02 – odvodnění chodníkového tělesa – stoka „A“ – DN 400, celková délka 84 m.

Odvodnění je navrženo potrubím PVC DN 400 mm pod chodníkovým tělesem. Na nové stoce jsou navrženy nové kanalizační šachty betonové, typové DN 1000 – 3 ks, po celé délce chodníkového tělesa je navrženo 17 ks chodníkových uličních vpustí. Rýha pro stoku „A“ bude odvodňována flexibilním potrubím DN 90, s vyústěním do šachty.

### Podmínky pro umístění stavby:

1. Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 835, 170, 657/3, 150/1, 681/1, 700/17 v kat. území Trnávka u Nového Jičína, obec Trnávka tak, jak je zakresleno ve výkresu č. C.2 – Koordinační situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (zmenšeno na formát A4). Projektovou dokumentaci zpracovala firma GROMAN, projekční a inženýrská činnost, Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, 742 13 Studénka, ověřená Ing. Jitkou Krčmářovou, ČKAIT – 1102296, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.
2. Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován v souladu s dokumentací k územnímu řízení, budou dodrženy příslušné technické normy, směrnice a předpisy bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována oprávněnou osobou.
3. Další stupeň projektové dokumentace bude respektovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:
  - . Podél zpevněných ploch musí být vytvořena umělá vodící linie o šíři 400 mm z kontrastní hmatné dlažby – drážky. Přerušení přirozené vodící linie je delší než 8,0 m. Viz vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 1, bod č. 1.2.1. až 1.2.1.2.
4. Budou respektovány podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se umístění stavby uvedených ve vyjádřeních:

**Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle pod č.j.: 521295/14 ze dne 31.01.2014** (vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací)

- . Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
- . (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Telefónica o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
- . (2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Karel Dombrovský, tel.: 596 682 977, 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@telefonica.com (dále jen POS).
- . (3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- . (4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK.

- . (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- . (6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- . (7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

#### I. Obecná ustanovení

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- . Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- . Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
- . V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- . Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

#### II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- . Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- . Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- . Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- . Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- . V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- . Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, tel. číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.
- . Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- . Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- . V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- . Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- . Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy a šíří 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- . Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- . Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atd. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- . Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).
- . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

**RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno pod zn. 5000917736 ze dne 21.03.2014 (stanovisko – stavební řízení)**

- . V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.
- . Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno.
- . V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora.
- . Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální operativní správy sítí.
- . Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, § 70.
- . Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem.
- . Na případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno samostatné stanovisko.
- . Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojiždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhuje:
  - a) Při skrývce a před uložením živičných vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem, provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je nutné provádět i průběžně v průběhu stavby.
  - b) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení.
- . Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů.
- . Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- . Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, které činí:
  - a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
  - b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
  - c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.
- . (1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- . (2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského

zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- . (3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 113 355). Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- . (4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- . (5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- . (6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- . (7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- . (8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- . (9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- . (10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 113 355). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- . (11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007–1–4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- . (12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- . (13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- . (14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- . (15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- . (16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.



**Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava pod zn. 9773/V007141/2014/PO ze dne 06.05.2014** (stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí)

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby chodníkového tělesa v zájmovém území stavby, k. ú. Trnávka u Nového Jičína dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. s vodovodními řady DN 80 PVC.

Stavba chodníku v místě kolize se stávajícím vodovodním řadem DN 80 PVC je řešena Dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodovodního díla č. 509/D/NJ/2014.

**ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 pod zn. 0100241307 ze dne 03.02.2014** (vyjádření o existenci energetického zařízení)

. V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

Podzemní síť

Nadzemní síť

. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.

. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

**ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 pod zn. 0100241311 ze dne 03.02.2014** (vyjádření o existenci energetického zařízení)

. V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

Nadzemní síť

Stanice

. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.

. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,



kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

**Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava pod zn. 4158/923/2/844/2014 ze dne 25.03.2014** (stanovisko správce povodí k územnímu řízení a stavebnímu povolení)

- . Zahájení stavební činnosti bude oznámeno min. tři dny předem našemu vodohospodářskému provozu ve Skotnici (tel. 556 723 606) a bude uveden kontakt na osobu odpovědnou za stavební práce.
- . Případné změny oproti předloženému projektu budou předem projednány.
- . Po ukončení prací bude přizván zástupce VHP Skotnice k protokolárnímu předání provedených stavebních prací.
- . V korytě vodního toků a jejich bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, stavební technika, či jiné předměty, které by mohly ovlivňovat plynulý odtok vod.
- . Toto stanovisko neslouží pro vypořádání dočasného nebo trvalého záboru pozemků v naší správě. Před případným vstupem na naše pozemky je potřeba uzavřít příslušný smluvní vztah s naším majetkovým odborem (pí. Poledníková, tel.: 596 657 325).
- . Protože nelze vyloučit výskyt velkých vod, upozorňujeme investora, že Povodí Odry, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín pod zn. II/210/09182/04/2014 ze dne 09.04.2014** (vyjádření pro územní souhlas)

- . Pro umístění stavby na silničním pozemku uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí smlouvě darovací do zahájení stavby.
- . Zřízené uliční vpusti budou trvale v majetku a plné údržbě investora stavby.
- . Uliční vpusti a dešťová kanalizace budou trvale svádět vody z komunikace III/4806 bez nároku na úhradu nákladů nebo jejich části. Nové zřízené odstavné plochy budou trvale v majetku a údržbě investora stavby. Nově zřízené odstavné plochy budou odvodněny mimo vozovku komunikace III/4806.
- . Stávající silniční propustky převezme investor stavby smluvně do plné údržby stavební i nestavební povahy do zahájení stavebního řízení. Propust DN 800 v km 675,10 stavby a silniční propust BENEŠ (2 x 1 m) v km 75,10 staničení stavby.
- . Stávající silniční propustky, dotčené napojením kanalizace, budou v rámci stavby pročištěny v plném průtočném profilu a zjištěn jejich stavebnětechnický stav. Investor stavby předloží SSMSK středisku Nový Jičín písemný protokol o stavebnětechnickém stavu objektů do zahájení stavebního řízení.
- . V případě zjištěného poškození propustků bude provedena oprava do plně funkčního stavu v rámci stavby v režii investora.
- . Umístěním chodníkového tělesa a odstavných ploch ke zúžení průjezdného profilu vozovky a ke zhoršení odtokových poměrů komunikace III/4806.
- . Stavební čára v souběhu s komunikací III/4806 bude vytýčena a odsouhlasena se SSMSK středisko Nový Jičín do zahájení stavby.
- . Investor stavby doloží SSMSK středisko Nový Jičín k odsouhlasení doklad o plné funkčnosti stávající kanalizace v trase chodníkového tělesa do zahájení stavebního řízení.
- . Pro stavební práce v rozsahu dotčení silničního pozemku uzavře investor stavby se SSMSK středisko Nový Jičín Smlouvu o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání do zahájení stavby.
- . Stavební práce v rozsahu dotčení silničního tělesa III/4806 budou provedeny v době od dubna do října kalendářního roku.
- . Investor stavby bude akceptovat skutečnost, že zřízením chodníkového tělesa nedojde ke změně režimu zimní údržby komunikace III/4806 a sníh nebude z lokality odvážen.

**MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice pod č. j.: 23588/2014/Tob ze dne 02.06.2014 (závažné stanovisko – Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu)**

- . Provést skryvku ornice z plochy, která bude použita pro výstavbu.
  - . Skrývat odděleně kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uloženou zúrodnění schopnou zeminu (ornice bude skryta do hloubky cca 25 – 30 cm).
  - . Použít skrytou ornici zpětně na pozemcích parc. č. 150/1, 170, 653/3 (TTP, zahrada, TTP) v k. ú. Trnávka u Nového Jičína k zúrodnění zemědělské půdy.
  - . Učinit při stavebních pracích veškerá opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
5. Toto rozhodnutí opravňuje žadatele k realizaci SO 02 – odvodnění chodníkového tělesa.
6. Toto rozhodnutí neopravňuje žadatele k realizaci SO 01 – chodníkové těleso. Stavbu lze provést na základě pravomocného stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem – MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kteří musí být dle § 68 odst. 2 správního řádu uvedeni ve výrokové části rozhodnutí jsou:

- Obec Trnávka, Trnávka 1, 742 58 Trnávka, IČ 00848441.

### **O d ů v o d ň ě n í**

Dne 13.05.2014 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění uvedené stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: Obec Trnávka, Trnávka 1, 742 58 Trnávka, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína, Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Ladislav Šimečka, Bogorodského 1698/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Marcela Rejlková, Trnávka 194, 742 58 Trnávka, Jaromír Šimečka, Trnávka 144, 742 58 Trnávka, Radomíra Šimečková, Trnávka 144, 742 58 Trnávka, Zdeňka Pastrňáková, Foksova 380/1a, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, Stanislav Londín, Trnávka 204, 742 58 Trnávka, Marie Londínová, Trnávka 204, 742 58 Trnávka, Božena Masopustová, Trnávka 194, 742 58 Trnávka, Josef Londín, Hájov 86, 742 58 Příbor, Radomír Hlavatý, Trnávka 163, 742 58 Trnávka, Dagmar Hlavatá, Trnávka 163, 742 58 Trnávka, Pavla Šimíčková, Trnávka 174, 742 58 Trnávka, Sokol Trnávka ČOS, Trnávka 136, 742 58 Trnávka, Roman Lys, Trnávka 133, 742 58 Trnávka, Ing. Radislav Horkel, Trnávka 132, 742 58 Trnávka, Ludmila Brusová, Trnávka 131, 742 58 Trnávka, Ing. Oldřich Brus, Trnávka 131, 742 58 Trnávka, Šárka Hynková, Trnávka 130, 742 58 Trnávka, Libor Vidlička, Trnávka 134, 742 58 Trnávka, Ivana Vidličková, Trnávka 134, 742 58 Trnávka, Gabriel Ožana, Trnávka 129, 742 58 Trnávka, Kamila Ožanová, Trnávka 129, 742 58 Trnávka, Ludmila Fojtíková, Trnávka 128, 742 58 Trnávka, Lucie Pavelek, Trnávka 127, 742 58 Trnávka, Jaroslav Brtva, Trnávka 189, 742 58 Trnávka, Anna Brtvová, Trnávka 189, 742 58 Trnávka, Lumír Šimečka, Trnávka 192, 742 58 Trnávka, Věra Šimečková, Trnávka 192, 742 58 Trnávka, Jaroslav Polášek, Trnávka 193, 742 58 Trnávka, Rudolf Londín, Trnávka 61, 742 58 Trnávka, Lubomír Brus, Trnávka 185, 742 58 Trnávka, M. I. O. - společnost s ručením omezeným, K Nemocnici 175/32, 741 01 Nový Jičín, Ivona Padevětová, U Koupadel 2275, 256 01 Benešov, Marcela Nováková, Trnávka 84, 742 58 Trnávka, ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Telefonica Czech Republic a. s., Za brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava.

V oznámení č. j.: 5886/2014/Kub SÚ-725/2014 ze dne 26.05.2014 stavební úřad poučil účastníky řízení o tom, v jakém rozsahu mohou uplatňovat námitky k předmětu řízení a jaký musí mít obsah dle ustanovení § 89 stavebního zákona, a poučil je, jaké důsledky má skutečnost, pokud neuplatní

námítky ve lhůtě stanovené stavebním úřadem. Dotčené orgány byly poučeny o možnosti podat závazná stanoviska, a to ve stejné lhůtě jako byla určena účastníkům řízení. Veřejnost byla poučena o možnosti podat připomínky.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání a dne 27.06.2014 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad doručoval oznámení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provedlo tak, že se oznámení vyvěsilo na úřední desce MÚ Příbor i způsobem umožňující dálkový přístup.

Na ústním jednání, které se konalo dne 26.06.2014 v 10:00 hod., se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Stavebního úřadu MÚ Příbor, se nezúčastnil ani žadatel a ani žádný z účastníků řízení.

Po ukončení řízení tedy stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, který obsahuje náležitosti stavebního zákona a vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. V návaznosti na rozsah a obsah stavby umístil stavbu „Trnávka chodník I. etapa“ na pozemcích parc. č. 835, 170, 657/3, 150/1, 681/1, 700/17 v kat. území Trnávka u Nového Jičína, obec Trnávka odkazem na výkres č. C.2 – Koordinační situace, z něhož lze vyčíst polohu stavby, vzájemné vazby stavby na okolí, zejména odstupy stavby od hranic pozemků a staveb, vymezení stavebního pozemku, vliv stavby na okolí apod. Dále byly stanoveny podmínky pro umístění stavby, které stavební úřad stanovil na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, jejich vyjádření a stanovisek účastníků řízení – správců a vlastníků inženýrských sítí.

Z ustanovení § 90 stavebního zákona vyplývá, že v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad soulad záměru žadatele s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil a dospěl k těmto závěrům:

#### **Posouzení záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování**

Stavební úřad posoudil navrhovanou stavbu s vydanou územně plánovací dokumentací – Územním plánem obce Trnávka včetně jeho změny č. 1, změny č. 2 a změny č. 3 a závazné části územního plánu obce Trnávka, která byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006, kterou vydalo Zastupitelstvo obce Trnávka na svém zasedání dne 29.06.2006.

Tato územně plánovací dokumentace vymezuje pozemky dotčené stavbou jako součást zóny smíšené a částečně zóny bydlení. V obou zónách jsou přípustné obslužné komunikace, sítě technického vybavení apod. Část chodníku vedoucího podél pozemku parc. č. 678/7 k. ú. Trnávka u Nového Jičína je součástí zóny zemědělské krajiny, ve které jsou podmíněně přípustné obslužné komunikace, sítě technického vybavení apod.

Všechny pozemky dotčené stavbou jsou součástí zastavěného území.

Návrh umístění stavby není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 na svém 16. zasedání usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 04.02.2011.

**Posouzení záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů**  
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) má pro územní rozhodování ustanovení § 76 až 96, kde je uveden postup územního řízení a jeho závěrečná rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle ustanovení § 86 stavebního zákona. Žádost byla podaná na formuláři podle ustanovení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Stanoviska dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí a komunikací dodaných k žádosti jsou popsány a vyhodnoceny v dalších částech odůvodnění rozhodnutí.

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území bylo provedeno především dle ustanovení § 23 – obecné požadavky na umístění staveb a § 25 – vzájemné odstupy staveb.

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby a to především § 10 – všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí a § 14 – ochrana proti hluku a vibracím, je obdobné jako u vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby.

Podmínky dotčených orgánů a dotčených správců sítí týkající se umístění stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byla i rozhodnutí vydaná příslušnými dotčenými orgány státní správy, hájící zájmy podle zvláštních předpisů. Podmínky v těchto rozhodnutích uvedené však stavební úřad nezpracoval do podmínek územního rozhodnutí vzhledem k tomu, že se jedná o formu samostatného správního rozhodnutí.

#### **Posouzení záměru s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:**

##### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky.

Žadatelem bylo stavebnímu úřadu dále doloženo:

- projektová dokumentace stavby pro územní řízení,
- informace z KN – dotčené parcely, sousední parcely,
- stanovisko o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 0100241307 ze dne 03.02.2014 a pod zn. 0100241311 ze dne 03.02.2014,
- stanovisko o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s. pod zn. 0200172632 ze dne 03.02.2014,
- stanovisko pro povolení stavby – stavební režim RWE Distribuční služby s. r. o. pod zn. 5000917736 ze dne 21.03.2014,
- stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí SmVaK Ostrava a. s. pod zn. 9773/V007141/2014/PO ze dne 06.05.2014,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Telefonica CR, a. s. pod č.j.: 521295/14 ze dne 31.01.2014,
- stanovisko správce povodí k územnímu a stavebnímu řízení Povodí Odry státní podnik pod zn. 4158/923/2/844/2014 ze dne 25.03.2014 a povolení vstupu a umístění stavby pod zn. 06072/916/5.7.85/Šoch/2014 ze dne 06.05.2014,
- vyjádření pro územní řízení Správa silnic MSK, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín pod zn. II/210/09182/04/2014 ze dne 09.04.2014,

- vyjádření k projektové dokumentaci stavby Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Nový Jičín pod č. j.: KRPT-84450/ČJ-2014-070406 ze dne 14.04.2014,
- stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. pod zn. 093140025 (FM50/D25/14) ze dne 19.03.2014,
- závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí pod č. j.: 23588/2014/Tob ze dne 02.06.2014,
- koordinované stanovisko MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí pod č. j.: 13380/2014/Tob ze dne 14.04.2014,
- souhlas s napojením na jednotnou kanalizaci Obec Trnávka pod zn. Trn-217/2014-Lon ze dne 25.03.2014,
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičský záchranný sbor MSK, ÚO Nový Jičín pod č. j.: HSOS-3313-2/2014 ze dne 25.03.2014,
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice MSK, ÚP Nový Jičín pod č.j.: KHSMS09038/2014/NJ/HOK ze dne 18.03.2014,
- smlouva o právu provést stavbu (pozemek parc. č. 170 – Ladislav Šimečka) z 23.04.2014,
- smlouva o právu provést stavbu (pozemek parc. č. 150/1 – Marcela Rejlková) z 23.04.2014.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení § 144 správního řádu, je rozhodnutí o umístění stavby doručeno veřejnou vyhláškou.

### **Poučení o opravném prostředku**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má podle § 85 odst. správního řádu odkladný účinek. Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřístupné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

### **Ostatní poučení**

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.


Dle § 93 stavebního zákona územní rozhodnutí platí 2 roky. Pozbývá však platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí nebo nebylo-li v této lhůtě započato se stavbou (část stavby, která nepodléhá vydání stavebního povolení, ohlášení či jiného opatření). Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Tato písemnost je doručována veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 a 2 správního řádu.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.



**Ing. Pavel Hanzelka**  
vedoucí stavebního úřadu



**Příloha:**

- zmenšený výkres č. C.2 – Koordinační situace v měřítku 1:1000 (ve zmenšeném formátu A4)

**Poplatek:**

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 20.000 Kč.

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení:**

Dle § 85 odst. 1 písm. a) – žadatel (*doporučeně na doručenkou/DS*)

- Obec Trnávka, Trnávka 1, 742 58 Trnávka

Dle § 85 odst. 1 písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (*doporučeně na doručenkou/DS*)

- Obec Trnávka, Trnávka 1, 742 58 Trnávka

Dle § 85 odst. 2 písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (*doporučeně na doručenkou/DS*)

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína (II/210/09182/04/2014 z 09.04.2014)
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava (4158/923/2/844/2014 z 25.03.2014, 06072/916/5.7.85/Šoch/2014 z 06.05.2014)
- Ladislav Šimečka, Bogorodského 1698/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava
- Marcela Rejlková, Trnávka 194, 742 58 Trnávka

Dle § 85 odst. 2 písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (*doručeno veřejnou vyhláškou*):

- Jaromír Šimečka, Trnávka 144, 742 58 Trnávka
- Radomíra Šimečková, Trnávka 144, 742 58 Trnávka
- Zdeňka Pastrňáková, Foksova 380/1a, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
- Stanislav Londín, Trnávka 204, 742 58 Trnávka
- Marie Londinová, Trnávka 204, 742 58 Trnávka
- Božena Masopustová, Trnávka 194, 742 58 Trnávka
- Josef Londín, Hájov 86, 742 58 Příbor
- Radomír Hlavatý, Trnávka 163, 742 58 Trnávka
- Dagmar Hlavatá, Trnávka 163, 742 58 Trnávka
- Pavla Šimíčková, Trnávka 174, 742 58 Trnávka

- Sokol Trnávka ČOS, Trnávka 136, 742 58 Trnávka
- Roman Lys, Trnávka 133, 742 58 Trnávka
- Ing. Radislav Horkel, Trnávka 132, 742 58 Trnávka
- Ludmila Brusová, Trnávka 131, 742 58 Trnávka
- Ing. Oldřich Brus, Trnávka 131, 742 58 Trnávka
- Šárka Hynková, Trnávka 130, 742 58 Trnávka
- Libor Vidlička, Trnávka 134, 742 58 Trnávka
- Ivana Vidličková, Trnávka 134, 742 58 Trnávka
- Gabriel Ožana, Trnávka 129, 742 58 Trnávka
- Kamila Ožanová, Trnávka 129, 742 58 Trnávka
- Ludmila Fojtíková, Trnávka 128, 742 58 Trnávka
- Lucie Pavelek, Trnávka 127, 742 58 Trnávka
- Jaroslav Brtva, Trnávka 189, 742 58 Trnávka
- Anna Brtvová, Trnávka 189, 742 58 Trnávka
- Lumír Šimečka, Trnávka 192, 742 58 Trnávka
- Věra Šimečková, Trnávka 192, 742 58 Trnávka
- Jaroslav Polášek, Trnávka 193, 742 58 Trnávka
- Rudolf Londín, Trnávka 61, 742 58 Trnávka
- Lubomír Brus, Trnávka 185, 742 58 Trnávka
- M. I. O. - společnost s ručením omezeným, K Nemocnici 175/32, 741 01 Nový Jičín
- Ivona Padevětová, U Koupadel 2275, 256 01 Benešov
- Marcela Nováková, Trnávka 84, 742 58 Trnávka
- ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (0100241307 z 03.02.2014, 0100241311 z 03.02.2014)
- RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (5000917736 z 21.03.2014)
- Telefonica Czech Republic a. s., Za brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle (521295/14 z 31.01.2014)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V007141/2014/PO z 06.05.2014)

#### **Dotčené orgány:**

- MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (13380/2014/Tob z 14.04.2014)
- MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování řádu a památkové péče, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín (HSOS-3313-2/2014 z 25.03.2014)
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín (KHSMS09038/2014/NJ/HOK z 18.03.2014)
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj, územní odbor Nový Jičín, DI, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín (KRPT-84450/ČJ-2014-070406 z 14.04.2014)

#### **Na vědomí:**

- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek (093140025 FM50/D25/14 z 19.03.2014)

#### **Doručí se správci úřední desky:**

*k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:*

- MÚ Příbor, odbor veřejné správy, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.



## Příloha:

